



TARIF 2024

Valable à partir du 1er
Février 2024




Concepteur
POUR L'ENVIRONNEMENT



Désherbage



Pulvérisation



Arrosage



Incendie



Haute pression



Concepteur pour l'environnement



Depuis 70 ans à vos côtés

CORNU est une entreprise familiale créée par André CORNU et implantée à Gallardon, en Eure et Loir, depuis 1947. A l'origine, elle fabriquait exclusivement des pulvérisateurs.

Suite à la reprise de l'entreprise par Pierre-Marie DESEYNE en 2021, elle propose, dorénavant, des solutions d'arrosage, désherbage, pulvérisation, nettoyage haute pression et entretien correspondant aux collectivités, paysagistes et au monde agricole.

L'entreprise a également été réorganisée :

- restructuration des services de production et de montage, création d'un bureau d'étude avec logiciel CAO, amélioration de l'outil de production par l'investissement de nouveaux équipements.

- mise en place de nouvelles technologies : nouveau site internet, réseaux sociaux, documentations en ligne, ...

CORNU devient importateur exclusif EARTH & TURF et commercialise les épandeurs, mais aussi distributeur TIFONE, en proposant la gamme pulvérisation grande portée.

En 2023, CORNU poursuit sa réorganisation par la mise en place d'une nouvelle équipe commerciale et administrative.

Notre force:


Réactivité, innovation et performance.

Notre savoir-faire:

Concevoir des machines simples et robustes, sur mesure, qui vous dureront longtemps.



ZONE DE TRANSPORT



CONDITIONS COMMERCIALES

Tarif public valable au 1er Février 2024 - Ce tarif annule et remplace tous tarifs antérieurs

Les prix indiqués s'entendent en Euros hors Taxes - TVA en vigueur en sus

Minimum de commande : 15 € HT net (hors frais de port). Toute commande dont le montant sera inférieur à 15 € HT donnera lieu à la facturation d'un complément afin d'atteindre ces 15 € HT net (hors frais de port)

Les photos et illustrations présentes sur ce tarif sont non contractuelles

Mise en route par vos soins – intervention pour mise en route par nos soins : en supplément

TRANSPORT

Les prix indiqués s'entendent départ usine - Port en supplément selon barème

Port Corse, Iles et Export : sur devis

Les pièces et accessoires envoyés séparément seront expédiés en port payé taxable au poids

Supplément de 35 € HT pour livraison avec hayon

Ce transport n'est pas modifiable et ne peut faire l'objet d'une négociation commerciale

UTILISATION

Nos pompes de pulvérisation sont adaptées à un usage agricole et espaces verts.

Pour tout autre usage, veuillez nous consulter.

Nos appareils sont livrés sans accessoires

SOMMAIRE



DÉSHÉRBAGE ALTERNATIF

Page 6

Désherbage manuel	6
Régulation taupe et mulot	7
Débroussaillage	8
Désherbage mécanique	9
Désherbage thermique flamme	10
Désherbage thermique infrarouge	11- 14



PULVÉRISATION

Page 15

Pulvérisateur à dos	15
Pulvérisateur électrique / quad	16- 18
Pulvérisateur toiture / BTP / industriel	18- 20
Pulvérisateur autonome (Brouette)	21
Pulvérisateur porté 3 points	22
Pulvérisateur frontal	23
Pulvérisateur sur cadre	24
Pulvérisateur sur essieux	25
Pulvérisateur sur chariot électrique	25
Pulvérisateur pour golf	26
Motopompe	27
Lances / enrouleurs	28
Rampes + accessoires	29- 30
Régulation DPA + doseurs	31

CAHIER TECHNIQUE

Page 48



ARROSAGE

Page 32

Arrosage porté 3 points	32
Arrosage sur cadre	32- 34
Arrosage sur essieu agraire et routier	35 - 37
Motopompe	38
Accessoires	38 - 39



INCENDIE

Page 40

Incendie Agricole	40
-------------------	----



HAUTE PRESSION

Page 41

Haute Pression porté 3 points	41
Haute Pression sur cadre	41
Haute Pression sur essieu agraire et routier	42 - 43
Accessoires	44 - 45

DISTRIBUTION

Page 46

DÉSHÉRBAGE MANUEL

Type	Code	Prix HT €	Port HT €
 GRIFFE DE JARDIN 4 dents et 2 brise-mottes	MA/010	17,80	Au poids
 BÊCHE BIO 5 dents en acier - Hauteur 115 cm – largeur 52 cm	MA/011	110	
 COUTEAU DÉSHÉRBEUR Tête en acier forgé - Poignée 13 cm	MA/036	13,50	
 GRATTOIR Lame acier 160 mm - Manche bois 1.50 m	MA/025	22	
 BINETTE Lame acier forgé 140 x 65 mm - Manche bois 1.50 m	MA/012	49	
 U - BINETTE Lame acier forgé 150 mm - Manche bois 1.50 m	MA/013	42	
 RATISSOIR A POUSSER PLEINE LUNE Tête en acier forgé - Manche bois 1.70 m	MA/090	55.50	
 BINETTE TRIDENT Tête en acier forgé 3 dents tranchantes - Manche bois 1.70 m	MA/091	67	
 BROSSE RAINURE + GRATTOIR Brosse + raclor - Manche bois 1.40 m	MA/035	18	

HOUE MARAÎCHÈRE MANIBIO

Châssis acier peint
 Sarcloir 25 cm
 Réglage en hauteur selon outil - Roue increvable

Type	Code	Prix HT €	Port HT €
■ MANIBIO	MA/014	280	26

Outils adaptables	Code	Prix HT €
1 Sarcloir en acier trempé 35 cm	MA/016	98
2 Sarcloir en acier trempé 50 cm	MA/017	115
3 Râteau 13 dents	MA/018	170
4 Coupe bordure	MA/019	72
5 Herse étrille	MA/020	165
6 Chasse neige	MA/031	137



RÉGULATION TAUPE / MULOT



Contre les Mulots et Taupes
Le MAUKI est une machine de régulation des populations de mulots et taupes.

- 100% d'efficacité
- sans danger pour les oiseaux et les chats / chiens
- travail confortable et efficace
- facile à utiliser

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
MAUKI Matériel destiné à la lutte contre les taupes/mulots Moteur Honda GX 200 - 6.5 cv	69	2 150	62	77	99	

OUTILS DÉSHÉRBAGE POUR DÉBROUSSAILLEUSE

Type	Code	Prix HT €	Port HT €
 TÊTE DOUBLE LAME RÉCIPROCAEUR Fixation universelle - Ø lames 230 mm - Ø tube ext. 26 mm maxi Pour débroussailleuse 30 cc mini	ME/106	350	Au poids
 BROSSE DE DÉSHÉRBAGE MINI NYO 16 fils 4,5 mm - Ø 80 mm - Fixation universelle Pour débroussailleuse 30 cc mini	ME/050	17	
 BROSSE DE DÉSHÉRBAGE NYO 32 fils 6,5 mm - Ø 120 mm - Fixation universelle Pour débroussailleuse 30 cc mini	ME/059	18	
 BROSSE DE DÉSHÉRBAGE RILSAN Ø 180 mm, 2 rangs Pour montage sur axe Ø 20 et 25.4mm Pour débroussailleuse 40 cc mini	ME/039	52	
 BROSSE DE DÉSHÉRBAGE ACIER Brosse tresse acier Ø 200 mm Pour montage sur axe Ø 20 et 25.4mm Pour débroussailleuse 30 cc mini	ME/001	55	

Outils adaptables

Type	Code	Prix HT €
 PROTECTEUR ANTI ÉJECTION pour brosse rilsan et acier	ME/029	136
 COUVERCLE DE PROTECTEUR ANTI ÉJECTION	ME/045	73

OUTILS POUR DÉBROUSSAILLEUSE

Descriptif		Code	Prix HT €	Port HT €
	MINI RÉCIPROCATEUR Fixation universelle - Ø lames 100 mm - 26 dents Pour débroussailleuse 30 cc mini	ME/020	149	19
	RÉCIPROCATEUR Fixation universelle - Ø lames 230 mm - 36 dents Pour débroussailleuse 30 cc mini	ME/002	158	21
	TAP & GO Fixation universelle Tête Nylon / métal Pour débroussailleuse : 33 cc min	ME/018	24,75	Au poids
	ATTILINA Fixation universelle Tête Nylon / alu Pour débroussailleuse : 27 cc min	ME/019	19	
	DISQUE 2 DENTS POUR RONCES 2 dents - Ø axe 20 mm	ME/021	11,5	
	2 dents - Ø axe 25,4 mm	ME/022		
	DISQUE 3 DENTS POUR RONCES 3 dents - Ø axe 25,4 mm	ME/023	18	
	DISQUE 8 DENTS POUR RONCES 8 dents - Ø axe 20 et 25,4 mm	ME/046	31	
	PRÉDATOR Fixation universelle - 3 lames pour herbe + 1 jeu de rechange + 1 jeu pour ronces Pour débroussailleuse : 30 cc min	ME/016	45	
	TERMINATOR Fixation universelle - 6 lames pour ronces + 1 jeu de rechange + 1 jeu pour herbe Pour débroussailleuse : 35 cc min	ME/017	52	

EPI

Descriptif		Code	Prix HT €	Port HT €
	Visière avec grillage et casque anti bruit	ME/024	23	Au poids
	Casque forestier avec visière grillagée et casque anti bruit	ME/025	35	

DÉSHERBAGE MÉCANIQUE

DÉSHERBEUR MÉCANIQUE GK-H

Transmission hydraulique double sens de rotation.
Moteur 4 temps essence 6 CV OHV - Démarrage manuel
Guidon réglable en hauteur et en inclinaison -
Brosse Ø 500 mm équipée de 49 brins d'acier réglables en dureté par bagues rilsan
Tête de brosse ajustable dans toutes les directions sans outil



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ GK - H	ME/003	4 885	105	125	150	

Options GK-H

	Code	Prix HT €
 Jupe latérale - Pour balayage côté droit	ME/004	189
 Brosse rilsan - Pour surfaces fragiles	ME/005	210
 Brosse câble toron - Pour surfaces très résistantes	ME/006	250
 Brosse brin réglable en dureté par bague (brosse origine) Pour surfaces dures	ME/007	450

DÉSHERBEUR MÉCANIQUE DMC 80

Désherbage, ratissage et finition de surface (grille métallique)
Motobineuse avec transmission renforcée
Moteur Briggs et Stratton 208 CC OHV – lanceur manuel
2 vitesses avant et une arrière
Lame - 5 griffes - 1 grille de finition de surface
Largeur de travail 80 cm



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ DMC 80	ME/060	3 540	137	161	199	

Options DMC 80

	Code	Prix HT €
Kit roue pour guidage Gauche/droite	ME/113	215
Kit Labour / Fraise	ME/101B	210




DÉSHERBEUR MÉCANIQUE DMC

Désherbage, ratissage et finition de surface (par grille métallique)
Profondeur de travail réglable
Ratissage assuré par les griffes - réglable par 2 vérins mécaniques
Rouleau lesté réglable par bras à vis assure le recompactage
Sécurité par flexibilité des supports lame

Tracteur : 16 CV pour 1,00 - 20 CV mini en 1,30 m et 25 CV mini pour 1,60 m

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ DMC 100 - largeur travail 1,00 m, 4 dents	ME/057	5 100	150	170	199	228
■ DMC 130 - largeur travail 1,30 m, 5 dents	ME/052	5 400				
■ DMC 160 - largeur travail 1,60 m, 7 dents	ME/053	5 700				



Options DMC 3 points

	Code	Prix HT €
Disque de finition de bordures	ME/062	450

DÉSHERBAGE THERMIQUE



FLAM PRO COMBI

DÉSHERBEUR THERMIQUE PORTATIF

Sac à dos livré confort avec :

- 1.50 m de tuyau
- lance de désherbage standard - Allumage piezo
- détendeur avec manomètre

Pour bouteille Butane 6 kg (non fournie)
*Prévoir l'option adaptateur

FLAM PRO CONFORT



Type	Code	Prix HT €	Port HT €
FLAM PRO COMBI Sac à dos (démontable) sur chariot 2 roues	125	490	28
FLAM PRO CONFORT	070	570	



Options FLAM PRO PORTATIF

Options FLAM PRO PORTATIF	Code	Prix HT €
Adaptateur pour bouteille Butane 6 kg Malice, Twiny, Elfy	DT/055	40.5
Adaptateur pour bouteille Butane 6 kg Butagaz	DT/100	

FLAM PRO 2 ROUES



DÉSHERBEUR THERMIQUE SUR CHARIOT

Chariot de désherbage livré avec :

- 5 m de tuyau
- lance de désherbage standard - Allumage piezo
- détendeur avec manomètre

Pour bouteille Propane 13 kg (non fournie)



FLAM PRO 3 ROUES

Type	Code	Prix HT €	Port HT €
FLAM PRO 2 ROUES Chariot équipé de 2 roues gonflées 400 x 4	46	490	34
FLAM PRO 3 ROUES Chariot équipé de 2 roues gonflées 400 x 4	48	660	40

Options FLAM PRO PORTATIF / CHARIOT

Options FLAM PRO PORTATIF / CHARIOT	Code	Prix HT €
Lance simple coudée ronde Allumage briquet - tube de 600 mm et 1 bruleur Ø 45	DT/029	93
Lance double coudée ronde Allumage briquet - tube de 600 mm et 2 bruleurs Ø 45	DT/074	108
Lance triple coudée ronde Allumage briquet - tube de 600 mm et 3 bruleurs Ø 45	DT/071	131
Lance quadruple coudée ronde Allumage briquet - tube de 600 mm et 4 bruleurs Ø 45	DT/072	144
Lance sécuritaire homme mort en Métal inoxydable Poignée composite avec piezo intégré	DT/057	455
Lance sécuritaire homme mort en Titanium Poignée composite avec piezo intégré	DT/058	498



DÉSHERBAGE THERMIQUE



DÉSHERBEUR THERMIQUE FLAM 800

2 roues gonflées à l'arrière et 2 roues acier à l'avant
 Rampe 4 brûleurs - Possibilité de travailler avec 2 brûleurs
 Livré avec :
 - 5 m de tuyau
 - lance désherbage standard allumage piezo
 - extincteur
 Pour bouteille Propane 13 kg (non fournie)

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ FLAM 800	060	3 370	55	69	87	103

PIÈCES DE RECHANGE FLAM

	Code	Prix HT €
Lance Standard - allumage Piezo	DT/007	93
5 m de tuyau avec raccords	DT/003	41
1.50 m de tuyau avec raccords	DT/065	18
Détendeur réglable avec manomètre	DT/0120B	95
Allumeur piezo	DT/028	8,50
Manomètre pour détendeur	DT/039	35
Poignée lance désherbage	DT/021	45

DÉSHERBAGE INFRAROUGE

DÉSHERBEUR INFRAROUGE JUNIOR

Lance avec plaque céramique de 200 x 300 mm
 Pour utilisation en bouteille butane ou propane selon modèle sélectionné (non fournie)

Prévoir l'adaptateur (option) pour les modèles sac à dos

Livré avec du tuyau et détendeur spécial infrarouge



JUNIOR



JUNIOR CONFORT



JUNIOR COMBI

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ JUNIOR COMBI Sac à dos (démontable) sur chariot 2 roues avec poignée - 1,50 m de tuyau - pour bouteille butane 6 kg	874	1 630	57	65	74	
■ JUNIOR CONFORT Sac à dos ergonomique confort - 1,50 m de tuyau - pour bouteille butane 6 kg	065	1 710				
■ JUNIOR CHARIOT 2 ROUES Chariot 2 roues 400 x 4 - 5 m de tuyau - pour bouteille propane 13 kg	066	1 630				
■ JUNIOR CHARIOT 3 ROUES Chariot avec 2 roues 400 x 4 + 1 roulette avant - 5 m de tuyau - pour bouteille propane 13 kg	876	1 800				



JUNIOR CHARIOT 2 ROUES



JUNIOR CHARIOT 3 ROUES

DÉSHÉRBAGE INFRAROUGE



ÉCO

DÉSHÉRBEUR INFRAROUGE ÉCO

Lance avec plaque céramique de 200 x 300 mm

Allumage automatique

Ventilateur : l'adduction d'air provoque une meilleure capacité de brûlage

Pour utilisation en bouteille butane ou propane selon modèle sélectionné (non fournie)

Prévoir l'adaptateur (option) pour les modèles sac à dos

Livré avec du tuyau et détendeur spécial infrarouge

Batterie et chargeur inclus



ÉCO COMBI

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ ÉCO COMBI Sac à dos (démontable) sur chariot 2 roues avec poignée - 1,50 m de tuyau - pour bouteille butane 6 kg	875	2 040	57	65	74	
■ ÉCO CONFORT Sac à dos ergonomique confort - 1,50 m de tuyau - pour bouteille butane 6 kg	067	2 130				
■ ÉCO CHARIOT 2 ROUES Chariot 2 roues 400 x 4 - 5 m de tuyau - pour bouteille propane 13 kg	068	1 990				
■ ÉCO CHARIOT 3 ROUES Chariot avec 2 roues 400 x 4 + 1 roulette avant - 5 m de tuyau - pour bouteille propane 13 kg	877	2 260				



ÉCO CHARIOT 2 ROUES



ÉCO CONFORT



ÉCO CHARIOT 3 ROUES

Options JUNIOR / ÉCO		Code	Prix HT €
1	Adaptateur pour bouteille Butane 6 kg Malice, Twiny, Elfy	DT/055	40,50
2	Adaptateur pour bouteille Butane 6 kg Butagaz	DT/100	
3	Kit roue pour faciliter le déplacement et alléger la charge	DI/012	125



1



2



3

DÉSHÉRBAGE INFRAROUGE



Jusqu'à 400 m² /h

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
Dés herbéur infrarouge RONCO Dés herbéur infrarouge à pousser Faible encombrement (33 x 98 cm bras rabattu) Léger : 23.5 Kg nu - Roues fixes Plaque de chauffe : 330 x 450 mm Consommation : 1000 g/h Allumage automatique Pour bouteille propane 13 kg (non fournie)	095	2 920	56	71	85	



Jusqu'à 1000 m² /h

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
Dés herbéur infrarouge MASTER 510 Dés herbéur infrarouge à pousser Roues avant pivotantes Plaque de chauffe de 510x600 mm Allumage automatique Consommation gaz : 1750 g/h Pour bouteille propane 13 kg (non fournie)	080	5 150	73	91	110	



Jusqu'à 1000 m² /h

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
Dés herbéur infrarouge MASTER 510 R Dés herbéur infrarouge autotracté Vitesse avancement 0 - 3 km/h Batterie et chargeur fournis Compteur d'heure de série Roues avant pivotantes Plaque de chauffe de 510x600 mm Allumage automatique Consommation gaz : 1750 g/h Pour bouteille propane 13 kg (non fournie)	092	6 350	87	104	124	

Options MASTER 510 / 510R		Code	Prix HT €
1	Kit Lance : lance sécuritaire métal avec support pour atteindre les zones non couvertes par le Master	DT/154	690
2	Kit plaque de chauffe : Ensemble pour transformation de la voûte principale en 3 voûtes indépendantes	DT/229	490
3	Kit frein	DT/230	330
4	Housse de protection Master 510 / 510R	DT/070	240
5	Batterie supplémentaire permet 5 h de travail supplémentaire*	DT/231	480



1



2



3



4



5

* Seulement pour Master 510R

DÉSHÉRBAGE INFRAROUGE

NOUVEAU!



Rendement: jusqu'à 2000 m² /h



2 x Batteries 24V



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
Désherbeur infrarouge MASTER PRO Désherbeur infrarouge autotracté Vitesse avancement 0 - 5 km/h Batteries 2x 24V + 2 chargeurs fournis (autonomie 2.5h) Roues avant pivotantes Plaque de chauffe de 1020x600 mm Allumage automatique Consommation gaz : 3080 g/h Pour 2 bouteilles propane 13 kg (non fournie)	093	21 900	185	210	255	330



1



2

Options MASTER PRO		Code	Prix HT €
1	Support de batterie (possible de mettre 2 supports)	DT/235	60
2	Batterie supplémentaire permet 1.25 h de travail supplémentaire*	DT/234	480

* prendre 2 batteries minimum pour 2.5h de travail

PULVÉRISATION À DOS



RAPTOR ADVANCE

Pulvérisateur à dos manuel 16 litres - Pression : 4,5 bars
Livré avec tuyau, 1 lance télescopique fibre de verre

Type	Code	Prix HT €	Port HT €
■ RAPTOR ADVANCE	905	87	17

PEGASUS 15

Pulvérisateur à dos 15 litres 18 V + chargeur - Pompe à membrane -
3 pressions de travail : 4 bars maxi
Batterie lithium autonomie 4 - 7 h selon pression
Livré avec tuyau, 1 lance fibre de verre et 3 buses



Type	Code	Prix HT €	Port HT €
■ PEGASUS 15	901	250	22



PEGASUS 35

Pulvérisateur 35 litres 18 v - Pompe à membrane - 3 pressions de travail : 4 bars max.
1 Batterie lithium autonomie entre 4 et 7 h - Livré avec 6m de tuyau, 1 lance fibre de verre et 3 buses

Type	Code	Prix HT €	Port HT €
■ PEGASUS 35	916	350	32



Options PEGASUS / RAPTOR	Code	Prix HT €
Cache rectangulaire	PE/024	21
Rampe 2 buses: Espacement buses : 50 cm 	PE/025	26
Rampe 4 buses: Espacement buses : 50 cm	PE/026	52
Lance Telex - télescopique – traite 5 m (voir page 20)	015	178
Batterie Pegasus supplémentaire	PE/13943	95



TAURUS AIR +

Pulvérisateur à dos motorisé pour application liquide et traitement de poudre
Pompe d'impulsion pour travail vertical
Moteur 2 temps 80cc et 4cv
Portée verticale : 10 m/ horizontale : 12 m
Buse réglable à 4 débits

Type	Code	Prix HT €	Port HT €
■ TAURUS AIR +	907	790	38

PULVÉRISATION ÉLECTRIQUE 12 VOLTS

Gamme Beldi (économique)

Type	Code	Prix HT €	Port HT €
 <p>PULVÉRISATEUR 30 LITRES - 3,75 L/MN Cuve 30 litres polyéthylène Pompe 12 Volts, 3.75 l/mn, pression 2.8 bars 4 m tuyau - Lance 750 mm - câble alimentation et interrupteur</p>	B-26	160	25
 <p>PULVÉRISATEUR 57 LITRES - 3,75 L/MN Cuve 57 litres polyéthylène, couvercle à vis Pompe 12 Volts, 3.75 l/mn, pression 2.8 bars 5 m de tuyau - Lance 750 mm - câble alimentation et interrupteur</p>	B-12	210	31
<p>PULVÉRISATEUR 57 LITRES - 8,3 L/MN Cuve 57 litres polyéthylène, couvercle à vis Pompe 12 Volts, 8,3 l/mn, pression 4,5 bars 5 m de tuyau - Lance 750 mm - câble alimentation et interrupteur</p>	B-1	290	
 <p>PULVÉRISATEUR 95 LITRES - 8,3 L/MN Cuve 95 litres polyéthylène, couvercle à vis Pompe 12 Volts, 8,3l/mn, pression 4,5 bars 5 m de tuyau - Lance 750 mm - câble alimentation et interrupteur</p>	B-2	330	31
 <p>PULVÉRISATEUR 95 LITRES - 8,3 L/MN + RAMPE Cuve 95 litres polyéthylène, couvercle à vis Pompe 12 Volts, 8,3 l/mn, pression 4,5 bars 5 m de tuyau - Lance 750 mm- câble alimentation et interrupteur - Rampe 2 buses pour quad + fixation quad</p>	B-13	580	36
 <p>PULVÉRISATEUR 57 LITRES - 3,8 L/MN + CHÂSSIS Cuve 57 litres polyéthylène, couvercle à vis Pompe 12 Volts, 3,75 l/mn, pression 2,8 bars 5 m de tuyau - Lance 750 mm - câble alimentation et interrupteur - châssis trainé</p>	B-9	490	48
 <p>PULVÉRISATEUR 95 LITRES - 8,3 L/MN + CHÂSSIS + RAMPE Cuve 95 litres polyéthylène, couvercle à vis Pompe 12 Volts, 8,3 l/mn, pression 4,5 bars 5 m de tuyau - Lance 750 mm - câble alimentation et interrupteur - châssis trainé et rampe 2 buses</p>	B-15	695	

Options	Code	Prix HT €
1 Régulateur de pression - non monté	B-16	62
2 Kit Fixation sur quad	B-4	90
3 Kit châssis trainé	B-5	215
4 Kit rampe adaptable sur 57 et 95 litres et sur kit quad et kit châssis avec régulateur B-16	B-7	155



1



2



3



4

PULVÉRISATION ÉLECTRIQUE 12 VOLTS

Gamme Cadre 12 Volts



Adaptation avec support rampe



PULVÉRISATEUR 12 VOLTS SUR CADRE

Châssis acier mécanosoudé - Cuve en polyéthylène,

Pompe 12 Volts, 8 l/mn, pression 4.5 bars - By pass réglage de pression - manomètre

Livré sans accessoire

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ 50 litres	ELEC/50	895	51	62	74	
■ 70 litres	ELEC/70	930				
■ 120 litres avec lave-mains 15 litres	ELEC/120	1 005	54	70	93	
■ 200 litres avec lave-mains 15 litres	ELEC/200	1 470	112	137	150	
■ 300 litres avec lave-mains 15 litres	ELEC/300	1 730				
■ 400 litres avec lave-mains 15 litres	ELEC/400	1 860				



Accessoires adaptables		Code	Prix HT €	
1	Crochets pour enrouler le tuyau : 10 m maxi	42/0182	29	
	Tuyau vinyl au m (15 m maxi pompe 8 l/mn - 25 m maxi pompe 15 l/mn)	646	4,12	
2	Lance jet réglable	TJ43/0005	44	
3	Enrouleur Staf manuel avec adaptation pour ELEC/50 à ELEC/120.	50 L	1677	
		70 L	1678	
		120 L	1679	
	Enrouleur Staf manuel	200 à	1057A	170
4	Enrouleur automatique avec 15 m de tuyau Ø 8	1152	510	
5	Adaptation avec support rampe pour 200 L	SUP/RP/200	530	
	Adaptation avec support rampe pour 300 - 400 L	SUP/RP/300-400		
6	Rampe TX 3 - 6 jets 110° - traite 3m*	804	535	
	Rampe TX 4 - 8 jets 110° - traite 4m*	805	650	
7	* Plus value pour pompe 15 l/mn, 12 volts, 4 bars	546	120	

Gamme QUAD 12 Volts



COMPACT POUR QUAD

Cuve 75 litres polyéthylène à poser sur le porte bagage arrière du quad

Pompe 12 volts, 8 l/mn, pression 3,5 bars

By pass réglage de pression - manomètre

Livré avec 3 m de tuyau Ø 8, une lance et 2 sangles

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ COMPACT	034	620	40		47	

PULVÉRISATION ÉLECTRIQUE 12 VOLTS

Gamme QUAD 12 Volts



PULVÉRISATEUR 12 VOLTS POUR QUAD

Châssis acier mécanosoudé - Cuve en polyéthylène,
Pompe 12 Volts, 8 l/mn, pression 4.5 bars - By pass réglage de pression - manomètre
Livré avec 5 m de tuyau et une lance à jet réglable

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ 50 litres	BASIC50	920	50	62	74	
■ 70 litres	BASIC70	955				
■ 120 litres avec lave-mains 15 litres	BASIC120	1 040	54	69	93	

RAMPE QUAD

Rampe Quad repliable 4 buses 110° traite 2m



Type	Code	Prix HT €
Pour 50 Litres	079	
Pour 70 Litres	104	
Pour 120 Litres	105	

Code

Prix HT €

310

RAMPE QUAD TX

Rampe Quad TX repliable 6 jets 110° traite 3m *



Code

Prix HT €

802

Prix HT €

545

Rampe Quad TX repliable 8 jets 110° traite 4m *



803

670



POMPE

* Plus value pour pompe 15 l/mn, 12 volts, 4 bars

Code

546

Prix HT €

120

PULVÉRISATION TOITURE - BTP - INDUSTRIEL

PULVÉRISATEUR INDUSTRIAL FOAM 1.5L

Pour les applications de produits tensioactifs, 1.5 litres, Buse à jet plat + 3 filtres avec différentes densités de mousse



Type	Code	Prix HT €	Port HT €
■ PULVÉRISATEUR INDUSTRIAL FOAM 1.5L	918	35	15

PULVÉRISATION TOITURE - BTP - INDUSTRIEL

PULVÉRISATEUR À DOS INDUSTRIAL

Pour les applications en construction, automobile, nettoyage de machines industrielles, nettoyage de piscine et revêtements extérieurs - 10 litres- joints Viton - 1,30 m de tuyau - lance 47 cm fibre



Type	Code	Prix HT €	Port HT €
■ PULVÉRISATEUR À DOS INDUSTRIAL	906	120	21

PULVÉRISATEUR PEGASUS 35 INDUSTRIAL

Pour les applications en construction, automobile, nettoyage de machines industrielles, nettoyage de piscine et revêtements extérieurs - Pulvérisateur 35 litres 18 v - Pompe à membrane - joints Viton - 7 bars maxi. 2 Batteries lithium autonomie 1h30 chacune - Livré avec 6m de tuyau, 1 lance inox, 4 buses



Type	Code	Prix HT €	Port HT €
■ PULVÉRISATEUR PEGASUS 35 INDUSTRIAL	915	425	32

NOUVEAU!



PULVÉRISATEUR PEGASUS 75 INDUSTRIAL

Pour les applications en construction, automobile, nettoyage de machines industrielles, nettoyage de piscine et revêtements extérieurs - Pulvérisateur 75 litres 18 v - Pompe à membrane - joints Viton - 7 bars maxi. 2 Batteries lithium autonomie 1h30 chacune - Livré avec 10m de tuyau, 1 lance inox, 2 buses

Type	Code	Prix HT €	Port HT €
■ PULVÉRISATEUR PEGASUS 75 INDUSTRIAL	917	1 050	40

BATI TOITURE

Aspiration / retour par canne plongeante dans le bidon de produit - Pompe 11 l/mn - pression 15 bars max - moteur 220 Volts
Livré avec 20 m de tuyau Ø 19 et une lance à levier L600

Type	Code	Prix HT €	Port HT €			
			1	2	3	4
■ BATI TOITURE	047	1 290	52	59	74	



H 50 TOITURE


Châssis acier mécanosoudé - Cuve 50 litres polyéthylène
Pompe 11 l/mn, pression 15 bars maxi
Livré avec un enrouleur tôle équipé de 25 m de tuyau Ø 10 et une lance L600



Type	Code	Prix HT €	Port HT €			
			1	2	3	4
■ H50 E TOITURE Moteur Monophasé 220 Volts	033	2 330				
■ H50 T TOITURE Moteur 4 temps Honda	103	2 390	62	77	98	

ACCESSOIRES TOITURE →

PULVÉRISATION ACCESSOIRES TOITURE



LANCE TELEX - Lance télescopique en fibre - Traite 5 m.
Buse réglable - Pression maxi 5 bars

Type	Code	Prix HT €	Port HT €
■ LANCE TELEX	015	178	Groupage*

LANCE TÉLESCOPIQUE ALU - Lance télescopique en aluminium-Buse réglable - Pression maxi 10 bars



Type	Code	Prix HT €	Port HT €
■ LANCE TÉLESCOPIQUE 2 X 2 m Traitement 6.50 m**	009	535	Groupage*
■ LANCE TÉLESCOPIQUE 3 X 2 m Traitement 8.50 m**	011	675	
■ LANCE TÉLESCOPIQUE 3 X 3 m Traitement 11.50 m**	012	953	

*Groupage avec un pulvérisateur ou port en sus, si vendu au détail

**Longueur de la lance + hauteur opérateur + jet

PULVÉRISATION AIRADIK

➔ Nous contacter*



Perche télescopique AIRADIK carbone ULTRA HI-MOD AIR-560-15 Totalemment EVOLUTIVE !



*Tarif et remise spécifique pour la gamme AIRADIK

PULVÉRISATION PETITE GAMME



PULVÉRISATEUR H 50

Châssis acier mécanosoudé avec 2 roues 400 x 4

Cuve 50 l polyéthylène

Pompe 20 l/mn, pression 20 bars pour version H50E et H50T

Livré avec un enrouleur tôle non freiné (1057A), équipé de 25 m de tuyau Ø 10 et une lance à levier L600

NOUVEAU!

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ H 50 12V : pompe 12v 8.3l/mn, pression 4.8 bars,	51R/12V	2 138	62	77	98	
■ H 50 E : moteur 220 V monophasé	50	2 280				
■ H 50 T : moteur Honda 4 temps 3 CV	51R	2 160				

Accessoires spécifiques H50	Code	Prix HT €
Attelage à chape H 50	1074	117
Roue pivotante sur timon avant pour H50	053	230



PULVÉRISATEUR H 120 T

Châssis acier mécanosoudé avec 2 roues 400 x 8

Cuve 120 l polyéthylène avec lave-mains 15 litres

Pompe 20 l/mn, pression 20 bars, moteur 4 temps 3 CV

Livré avec un enrouleur tôle non freiné équipé de 25 m de tuyau Ø 10 et une lance à levier L600

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ H 120 T	52	2 490	69	92	116	

PULVÉRISATEUR BM 100

Châssis acier mécanosoudé avec 2 roues 400 x 8

Cuve 120 l polyéthylène avec lave-mains 15 litres

Pompe 20 ou 40l/mn, pression 20 bars en monophasé et 30 ou 40bars en thermique

Livré sans accessoire

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ BM 100 E : moteur 220 V monophasé + pompe	751	2 900	69	92	116	
■ BM 100 : moteur 4 temps 3 CV + pompe 20l/mn,	826	2 730				
■ BM 100 : moteur 4 temps 5 CV + pompe 40l/mn,	826/40	2 980				



PULVÉRISATEUR TRMA

Châssis acier mécanosoudé avec 2 roues 400 x 8 et 1 timon avec roue pivotante

Cuve polyéthylène avec lave-mains 15 litres

Moteur 4 temps essence 3 ou 5 CV (en fonction de la pompe)

Livré sans accessoire

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ TRMA 100 litres : pompe 20 l/mn - 30 bars	755	2 830	69	92	116	
■ TRMA 200 litres : pompe 20 l/mn - 30 bars	756	3 050	87	104	134	
■ TRMA 200 litres : pompe 40 l/mn - 40 bars	757	3 300				



Accessoires spécifiques H120 - BM - TRMA	Code	Prix HT €
Attelage à chape H120 - BM - TRMA*	42/0105	233
Attelage boule H120 - BM - TRMA*	42/0027	235
Attelage œil Ø32 H120 - BM - TRMA*	42/0010	157

* si attelage + rampe : commande électrique 1 voie obligatoire (voir page 31)

PULVÉRISATION PORTÉ 3 POINTS



PULVÉRISATEUR PORTÉ STANDARD

Châssis acier mécanosoudé, attelage CAT 1N/1, pitons 22mm
Cuve polyéthylène avec lave-mains 15 litres
Distributeur 2 voies en 20l/min et 3 voies en 68l/min - manomètre
Entraînement par prise de force 540 tr/mn - Cardan
Livré sans accessoire

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ PORTÉ 120 litres : pompe 20 l/mn - 15 bars	742	1 670	68	95	113	
■ PORTÉ 200 litres : pompe 20 l/mn - 15 bars	763	2 020	106	127	157	
■ PORTÉ 200 litres : pompe 68 l/mn - 20 bars	101	2 285				
■ PORTÉ 300 litres : pompe 20 l/mn - 15 bars	821	2 210				
■ PORTÉ 300 litres : pompe 68 l/mn - 20 bars	102	2 475				

OPTIONS spécifiques Porté Standard	Code	Prix HT €
Cuve rince circuit 30 litres pour porté Standard	23/041	460

PULVÉRISATEUR PORTÉ ÉVOLUTION

Châssis acier mécanosoudé, attelage CAT 1N/1, pitons 22/28mm
Cuve polyéthylène avec lave-mains 15 litres - Cuve de rinçage
Pompe 68 l/mn, pression 0 à 20 bars - Distributeur 3 voies - manomètre
Entraînement par prise de force 540 tr/mn - Cardan
Livré sans accessoire




Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ PORTÉ 400 litres	1880	2 785	143	171	194	
■ PORTÉ 600 litres	1881	3 050	161	190	211	
■ PORTÉ 800 litres	1882	3 340				

OPTIONS spécifiques Porté Evolution	Code	Prix HT €
1 Plus Value Châssis CAT 2, pitons 28mm	COR/CAT2	525
2 Incorporateur 20L, réglable en hauteur	INC/PORTE	1695



Accessoires adaptables voir page 28

PULVÉRISATION PORTÉ AVANT LS



CORNU propose des cuves frontales autonomes pouvant travailler en combinaison avec un bineuse, pour du désherbage, ou avec un semoir ou une planteuse, en application d'engrais liquide ou d'un produit phytosanitaire.

PULVÉRISATEUR PORTÉ AVANT LS

Châssis acier mécanosoudé, attelage CAT 2, pitons 28mm
Cuve polyéthylène avec lave mains 15 litres - Cuve de rinçage
-> Pompe Électrique ou Hydraulique
-> Filtration + Vannes de sélection

Type	Tarif
■ LS 400 LITRES AVANT CAT2	SUR DEMANDE
■ LS 600 LITRES AVANT CAT2	
■ LS 800 LITRES AVANT CAT2	
■ LS 1200 LITRES AVANT CAT2 (1350L)	



Éclairage



Passerelle



Panneau de commande



Rampe Avant

Option disponibles:

- DPAE par GPS
- Rampe ou kit de distribution
- Éclairage
- Aspiration/refoulement extérieur
- Lavage intégré de la cuve
- Rince bidon intégrer à l'incorporation



PULVÉRISATION SUR CADRE



Adaptation sur mesure*

CADRE STANDARD *

Châssis acier mécanosoudé peint
Cuve polyéthylène avec lave mains 15 litres
Pompe 20 l/mn, pression 0 à 30 bars - Moteur essence 4 temps. -
Distributeur 2 voies - manomètre
Livré sans accessoire



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ 200 LITRES STANDARD	GP20/200	2 980	143		161	
■ 300 LITRES STANDARD	GP20/300	3 240				
■ 400 LITRES STANDARD	GP20/400	3 500				
■ 500 LITRES STANDARD	GP20/500	3 760	189	221	246	274
■ 1000 LITRES STANDARD	GP20/1000	4 360	223	244	274	347



CADRE EXPERT *

Châssis acier mécanosoudé peint
Cuve polyéthylène avec lave-mains 15 litres
Pompe 40 l/mn, pression 0 à 40 bars - Moteur essence 4 temps.
Distributeur 2 voies - manomètre
Livré sans accessoire

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ 500 LITRES EXPERT	GP40/500	4 010	189	221	246	274
■ 1000 LITRES EXPERT	GP40/1000	4 610	223	244	274	347

OPTIONS spécifiques pulvérisateur sur cadre	Code	Prix HT €
Plus-value cuve polyester 600 litres cloison anti vague**	086	840
Plus-value cuve polyester 1000 litres cloison anti vague	087	1 370
Plus-value passage de fourche	088	380

Dimensions (en m)	Longueur	Largeur	Hauteur
200 L	1,12	1,06	0,85
300 L	1,12	1,1	1
400 L	1,12	1,1	1,26
500 L	1,68	0,91	1,1
1000 L	2,07	1,14	1,2
600 L Anti-Vague	1,86	1,07	0,77
1000 L Anti-Vague	2,45	1,26	0,74
Option passage de Fourche			+ 0,11

* adaptation sur mesure possible -> nous contacter

** Plus-value sur base de pulvérisateur cadre 500L

PULVÉRISATION SUR ESSIEUX



AGRAIRE

Châssis agraire 25 km/h, béquille avant - Eclairage normalisé, attelage œil tournant
 Frein de parking en 1000 litres
 500/800 litres : Cuve en polyéthylène / 1000 litres : Cuve polyester, graduée cloison anti vague
 Pompe 20 l/mn, pression 0 à 30 bars ou Pompe 40 l/mn, pression 0 à 40 bars
 Moteur essence 4 temps.
 Distributeur 2 voies avec manomètre

Type	Tarif
■ AGRAIRE 500 LITRES	SUR DEMANDE
■ AGRAIRE 800 LITRES	
■ AGRAIRE 1000 LITRES	

ROUTIER

Remorque routière galvanisée, suspendue, freinée - Roue jockey, éclairage normalisé,
 Attelage droit en 400 et 600 litres (+ option réglable) / Attelage réglable en hauteur en 1000 litres
 Cuve polyester avec cloison anti vague,
 Pompe 20 l/mn, pression 0 à 30 bars ou Pompe 40 l/mn, pression 0 à 40 bars
 Moteur essence 4 temps.
 Distributeur 2 voies avec manomètre



Type	Tarif
■ ROUTIER 400 LITRES	SUR DEMANDE
■ ROUTIER 600 LITRES	
■ ROUTIER 1000 LITRES	

PULVÉRISATION SUR CHARIOT

PULVÉRISATEUR S-EC 200L POUR CHARIOT ÉLECTRIQUE

Châssis acier mécanosoudé,
 Équipé de 4 béquilles pour pose et dépose
 Support de rampe avec rail
 Cuve 200 litres polyéthylène, graduée, couvercle à vis
 Lave-mains 15 litres avec robinet
 Filtre au remplissage et à l'aspiration

Pompe 24 volts, 20.8 l/mn, pression 0 à 4.1 bars, 7.5 A
 By pass avec monomètre déporté

Vanne de section 1 voie électrique avec commande déportée

Panneau de commande avec sélection des modes



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ S-EC 200L (Seul)	S-EC/200L	4 980	143		161	
■ S-EC 200L COMPLET AVEC CHARIOT	S-EC/200/CP	17 850	189	220	246	274

OPTIONS spécifiques S-EC 200L

	Code	Prix HT €
1 Enrouleur tôle avec support d'adaptation monté	S-EC/200L/ENR	450
2 Plateau ridelles pour chariot	ZAL/PLATEAU	1 300



Accessoires adaptables voir page 28

PULVÉRISATION GOLF

Pour Véhicules utilitaires



PULVÉRISATEUR GOLF

Châssis acier mécanosoudé peint
4 béquilles pour pose et dépose
Cuve 500 litres polyéthylène avec lave-mains 15 litres
et cuve de rinçage 34 litres
Pompe BP75, pression 20 bars maxi.
Entraînement par moteur hydraulique
Tête de commande 6 départs de série

IMPÉRATIF TECHNIQUE

Le porteur doit être équipé d'un kit hydraulique grand débit (20l/min)

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ 500 LITRES POUR WORKMAN 3300 D / HDX	1042	6 200	287	324	348	
■ 500 LITRES POUR PRO GATOR	1009					
■ 500 LITRES POUR TURF TRUCKSTER	1008					
■ 500 LITRES POUR JACOBSEN TRUCKSTER XD	549					

RAMPES* spécifiques Golf	Code	Prix HT €
Rampe 512 - 12 jets - 3 tronçons - traite 5 m	746	740
Rampe 536 trijet - 36 jets - 3 tronçons - traite 5 m	777	1 290
Rampe 612 GOLF- 12 jets - 3 tronçons - traite 6m - avec roue bout de rampe	759	1 550
Rampe 636 GOLF trijet - 36 jets - 3 tronçons - traite 6m - avec roue bout de rampe	758	2 390
Rampe 816 GOLF - 16 jets - 5 tronçons - traite 8 m - avec roue bout de rampe	090	1 700
Rampe 848 GOLF trijet - 48 jets - 5 tronçons - traite 8 m - avec roue bout de rampe	152	2 700



COMMANDE ÉLECTRIQUE spécifiques Golf	Code	Prix HT €
Commande électrique 3 voies - pour rampe 3 tronçons	1130/GOLF	2 350
Commande électrique 5 voies - pour rampe 5 tronçons	1129/GOLF	2 780

OU



DPAE spécifiques Golf	Code	Prix HT €
DPA électronique 3 voies - Vitesse par GPS - pour rampe 3 tronçons	DPA/3V/GOLF	5 890
DPA électronique 5 voies - Vitesse par GPS - pour rampe 5 tronçons	DPA/5V/GOLF	6 690



TRACEUR spécifiques Golf	Code	Prix HT €
Traceur à mousse 12 volts Golf	811/GOLF	1 365
Produit traceur à mousse - bidon 5 litres	815B	64
Produit traceur à mousse - bidon 25 litres	815C	270

OPTIONS spécifiques Golf	Code	Prix HT €
1 Dévidoir alu équipé de 50m de tuyau + Lance à levier (L600)	623/GOLF	790
2 Incorporateur 25L, escamotable (pour code 1042, 1009, 549)	INC/GOLF	1 950
Incorporateur 25L, escamotable (pour code 1008)	INC/GOLF/TURF	

*Rampe Repliage Hydraulique sur demande

PULVÉRISATION MOTOPOMPES & POMPES

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone				
			1	2	3	4	
GP MC20 E: Pompe MC20, 20 l/mn, pression 20 bars Moteur monophasé 220 V - Distributeur 1 voie	GP MC20 E Groupe seul* 	GP MC20E	1 010	37			
	GP MC20 E Groupe avec support + filtration et raccords	114	1 100				
GP MC20: Pompe MC20, 20 l/mn, pression 20 bars Moteur essence 4 temps - Distributeur 1 voie	GP MC20 Groupe seul*	GP MC20	1 230				
	GP MC20 Groupe avec support + filtration et raccords	1128	1 350				
GP 20 Pompe MP20, 20 l/mn, pression 30 bars Moteur essence 4 temps - Distributeur 2 voies	GP 20 Groupe seul* 	GP20	1 530	43	50	57	70
	GP 20 Groupe avec support + filtration et raccords	761	1 650				
GP 40 Pompe APS41, 40 l/mn, pression 40 bars Moteur essence 4 temps - Distributeur 2 voies	GP 40 Groupe seul*	GP40	1 735				
	GP 40 Groupe avec support + filtration et raccords	762	1 860				
GP 75 Pompe BP75, 68 l/mn, pression 15 bars Moteur essence 4 temps - Distributeur 3 voies	GP 75 Groupe seul*	GP75	2 005				
	GP 75 Groupe avec support + filtration et raccords	852	2 190				
	EF04 : pompe 12 volts 3,8 l/mn - pression 2,8 bars - pressostat - 3,1 A	EF/004	86	18			
	EF01 : pompe 12 volts 8,3 l/mn - pression 4,8 bars - pressostat - 7,8 A	EF/001	154	22			
	EF02 : pompe 12 volts 15 l/mn - pression 4,1 bars - pressostat - 13 A	EF/002	204				
	EF03 : pompe 12 volts 20,8 l/mn - pression 4,1 bars - pressostat - 16,8 A	EF/003	260				

*Groupe livré sans support, sans filtre et sans raccord



PULVÉRISATION ACCESSOIRES

O = OUI/YES
N = NON/NO
S = DE SERIE

LANCES

				Adaptables sur						
Type	Code	Prix HT €	H 50 - H120	BM - TRMA	PORTÉ STANDARD	PORTE ÉVOLUTION	CADRE STANDARD	CADRE EXPERT	S-FC 200L	
 L 600 : Tube inox Pastille céramique Ø 1.5 Pression max 40 bars	066	85	O	O	O	O	O	O	O	
 MITRAILLETTE : Tube inox Pastille céramique Ø 2.3 Pression maxi 60 bars	068	195	N	O	N	O	N	N	O	
 UNIVERSELLE : Cache amovible - Tube inox Pression maxi 20 bars	080	127	O	O	O	O	O	O	O	
 INTERRUPTEUR : Laiton - Livrée avec 1 jet plat et 1 jet anti dérive - Pression maxi 10 bars	608	152	O	O	O	O	O	O	O	
 TELEX : lance télescopique en fibre - Traite 5 m - Buse réglable Pression maxi 5 bars	015	178	O	N	N	N	N	N	O	

TÉLESCOPIQUE ALU

	Lance 2 x 2 m - Traitement 6.50 m - Pression maxi 10 bars - jet réglable	009	535	O	O	O	O	O	O
	Lance 3 x 2 m - Traitement 8.50 m - Pression maxi 10 bars - jet réglable	011	675						
	Lance 3 x 3 m - Traitement 11.50 m - Pression maxi 10 bars - jet réglable	012	953						

ENROULEURS

TYPE	OPTION 180°	Modèle	Code	Prix HT €	H 50 - H120	BM - TRMA	PORTÉ STANDARD	PORTE ÉVOLUTION	CADRE STANDARD	CADRE EXPERT	S-FC 200L	
MANUEL	Sur demande		STAF : Enrouleur en tôle non freiné pour 50 m tuyau max. Pression 50 bars maxi	1057A	170	S	O	N	N	O	O	N
				1057P	320	N	N	O	O	N	N	N
	Série		P50 : Enrouleur en alu freiné pour 75 m tuyau Ø 10 max. Pression 300 bars maxi	623A	540	N	O	N	N	O	O	N
				623P	690	N	N	O	O	N	N	N
AUTOMATIQUE	Série	 	A15 : Enrouleur plastique renforcé freiné - Pression maxi 30 bars Livré avec 15 m de tuyau Ø 8	1152	510	N	O	O	O	N	N	
	Sur demande		AUTO 25 : Enrouleur acier freiné Pression maxi. 250 bars Livré avec 25 m de tuyau Ø 10	1153A	1 030	N	N	N	N	O	O	N
				1153P	1 180	N	N	O	O	N	N	N
				AUTO 60 : Enrouleur acier freiné Pression maxi. 250 bars Livré avec 60 m de tuyau Ø 10	1150	2 080	N	N	N	N	O	O
			Ceinture guide tuyau pour AUTO60	036	104							
		PLUS VALUE	Crochets pour tuyau (pour longueur maxi 10 m tuyau)	42/0182	29	N	O	O	O	O	N	
			Pour montage de 2 enrouleurs*	078	360	N	N	O	O	O	N	

*Nous consulter

PULVÉRISATION ACCESSOIRES

TUYAUX

O = OUI/YES
 N = NON/NO
 S = DE SERIE
 A = ADAPTATION POSSIBLE SUR DEMANDE

				Adaptables sur						
Type	Code	Prix HT €	H 50 - H120	BM - TRMA	PORTÉ STANDARD	PORTÉ ÉVOLUTION	CADRE STANDARD	CADRE EXPERT	S-EC 200L	
	VINYL 40 : Plastique technique renforcé - Ø 10 int. - Ø 17 ext. Pression service 40 bars	646	4,12	S	O	O	O	O	O	
	MULTI 60 : NBR renforcé - résistant à l'abrasion Ø10 int-Ø16.5 ext Pression service 60 bars	646/HD	7.20	N	O	O	O	O	O	N

RAMPES

				Adaptables sur							
Type	Code	Prix HT €	H 50 - H120	BM - TRMA	PORTÉ STANDARD	PORTÉ ÉVOLUTION	CADRE STANDARD	CADRE EXPERT	S-EC 200L		
GAMME LÉGÈRE		RAMPE A GREEN - 6 jets - 2 roues traite 2,50 m	814	695	O	O	O	O	O	O	
		RAMPE QUAD - 4 jets 3 tronçons - traite 2,00 m	106	300	O	O	N	N	N	N	
		RAMPE TX3 - 6 jets 3 tronçons - traite 3,00 m	804	535	N	O	N	N	A*	N	O
		RAMPE TX4 - 8 jets 3 tronçons - traite 4,00 m	805	650	N	O	N	N	A*	N	O
GAMME RPU		RAMPE 164 - 4 jets 3 tronçons - traite 1,60 m	743	399	O	O	O	O	A*	N	O
		RAMPE 204 - 4 jets 3 tronçons - traite 2,00 m	743B	430	O	O	O	O	A*	N	O
		RAMPE 256 - 6 jets 3 tronçons - traite 2,50 m	744	465	N	O	O	O	A*	N	O
		RAMPE 328 - 8 jets 3 tronçons - traite 3,20 m	745	520	N	O	O	O	A*	N	O
GAMME RPX		RAMPE 408 - 8 jets 3 tronçons - traite 4 m**	741	705	N	N	O	O	A*	N	O
		RAMPE 459 - 9 jets 3 tronçons - traite 4,50 m**	820	730	N	N	O	O	A*	N	O
		RAMPE 512 - 12 jets 3 tronçons - traite 5 m**	746	740	N	N	O	O	A*	N	O

* Adaptation possible sur demande

** Distributeur 4 voies obligatoires si enrouleur (voir page 27)

PULVÉRISATION ACCESSOIRES

O = OUI/YES

N = NON/NO

S = DE SERIE

A = ADAPTATION POSSIBLE SUR DEMANDE

RAMPES


Type	Code	Prix HT €	H 50 - H120	BMI - TRMA	PORTÉ STANDARD	PORTE EVOLUTION	CADRE STANDARD	CADRE EXPERT	S-EC 200L	
GAMME RPL 	RAMPE 612 - 12 jets 3 tronçons - traite 6 m **	749	1 280	N	N	O	O	A*	N	O
	RAMPE 816 - 16 jets 5 tronçons - traite 8 m ***	747	1 450	N	N	O	O	A*	N	N
	RAMPE 1224 - 24 jets 5 tronçons - traite 12 m ***	739	2 030	N	N	N	O	A*	N	N
HYDRAULIQUE 	RAMPE 612 H - Repliage Hydraulique - 12 jets 3 tronçons - traite 6 m ** -> Seulement enrouleur A15 compatible	749H	4 190	N	N	N	O	A*	N	N

* Adaptation sur demande ** Distributeur 4 voies obligatoires si enrouleur (voir page 28) *** Distributeur 6 voies obligatoires et pompe BP75 uniquement (voir page 28)

ACCESSOIRES POUR RAMPES

Type	Code	Prix HT €	H 50 - H120	BMI - TRMA	PORTÉ STANDARD	PORTE EVOLUTION	CADRE STANDARD	CADRE EXPERT	S-EC 200L	
TRIJET 	PLUS VALUE TRIJET (prix/jet) En remplacement des simples jets sur rampes: TX, 408, 459, 612, 816, 1224	780	49	N	N	O	O	O	N	O
	PLUS VALUE TRIJET (prix/jet) En remplacement des simples jets sur rampes: 256, 328, 512	780B	57	N	N	O	O	O	N	N
TRACEUR 	ROUE BOUT DE RAMPES Protège la rampe dans les devers sur rampes: 612, 816, 1224	781	270	N	N	O	O	O	N	N
	TRACEUR À MOUSSE 12 VOLTS ****	811P	1 470	N	N	O	O	N	N	N
		811A	1 365	N	N	N	N	O	N	N
	811	1 120	Au détail (non monté)							

DISTRIBUTEURS



Type (montage en lieu et place du distributeur d'origine)	Code	Prix HT €	H 50 - H120	BMI - TRMA	PORTÉ STANDARD	PORTE EVOLUTION	CADRE STANDARD	CADRE EXPERT	S-EC 200L	
PLUS VALUE 	DISTRIBUTEUR 4 VOIES pour rampe 3 tronçons avec coupure générale	547	265	N	N	O	O	N	N	N
	DISTRIBUTEUR 6 VOIES pour rampe 5 tronçons avec coupure générale	548	310	N	N	O	O	N	N	N

**** Option 781 obligatoire pour rampe 612 - 816 - 1224

PULVÉRISATION ACCESSOIRES

O = OUI/YES
N = NON/NO
S = DE SERIE
A = ADAPTATION POSSIBLE SUR DEMANDE

COMMANDE ÉLECTRIQUE

Type	Code	Prix HT €	H 50 - H120	BM - TRMA	PORTÉ STANDARD	PORTE ÉVOLUTION	CADRE STANDARD	CADRE EXPERT	S-EC 200L
1 VOIE  COMMANDE ÉLECTRIQUE 1 VOIE - obligatoire si attelage + rampe	450	510	O	O	A*	A*	A*	N	S
3 VOIES  COMMANDE ÉLECTRIQUE 3 VOIES - pour rampe 3 tronçons	1130	2 350	N	N	O	O	O	N	N
5 VOIES  COMMANDE ÉLECTRIQUE 5 VOIES - pour rampe 5 tronçons	1129	2 780	N	N	O	O	O	N	N

* Adaptation possible sur demande

RÉGULATION DPAE

Type	Code	Prix HT €	H 50 - H120	BM - TRMA	PORTÉ STANDARD	PORTE ÉVOLUTION	CADRE STANDARD	CADRE EXPERT	S-EC 200L
3 VOIES  DPA ÉLECTRONIQUE 3 VOIES - pour rampe 3 tronçons	DPA/3V	5 030	N	N	O	O	O	N	N
5 VOIES  DPA ÉLECTRONIQUE 5 VOIES - pour rampe 5 tronçons	DPA/5V	5 830	N	N	O	O	O	N	N
OPTIONS  MODULE VITESSE GPS - à la place du capteur de vitesse	DPA/VIT	880	N	N	O	O	O	N	N

PLUS VALUE

Type	Code	Prix HT €
N°1 SI MONTAGE RAMPE + TRACEUR + ENROULEUR* 	0592	335
N°2 SI MONTAGE RAMPE + TRACEUR + CDE ÉLECTRIQUE / DPA* 	0591	315

* Plus Value N°1 et N°2 cumulable

KIT DOSAGE

Type	Tarif
<input checked="" type="checkbox"/> KIT DOSAGE SIMPLE <input checked="" type="checkbox"/> KIT DOSAGE DOUBLE	SUR DEMANDE



ARROSAGE PORTÉ 3 POINTS

CARDAN



OMEGA PORTÉ


Châssis acier mécanosoudé peint, attelage CAT 1N/1, pitons 22/28mm
Cuve polyéthylène graduée avec couvercle
Pompe 68 l/mn - Distributeur spécial arrosage 5 bars maxi
Entraînement par prise de force 540 tr/mn
Livré sans accessoires

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ OMEGA PORTÉ 400 litres	942	2 755	143	171	194	
■ OMEGA PORTÉ 600 litres	945	3 015	161	190	211	
■ OMEGA PORTÉ 800 litres	946	3 310				

OPTION spécifique OMEGA Porté	Code	Prix HT €
Plus Value Châssis CAT 2, pitons 28mm	COR/CAT2	525

ARROSAGE SUR CADRE

THERMIQUE



OMEGA ECO

Châssis acier mécanosoudé avec anneau d'arrimage
Cuve en polyéthylène, couvercle à vis
Sangle de maintien à cliquet
Motopompe 7m3/h (117 l/mn), pression 3.8 bars
Moteur essence 4 temps
Livré avec un enrouleur tôle non freiné avec 25m de tuyau ø 19mm et une lance douche 60cm (ref.1373)
Dimensions : Largeur ->1.18m / Longueur -> 1.93m

100% Équipé

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ OMEGA ECO 500 litres	1000	2 430	200	243	266	
■ OMEGA ECO 800 litres	1002	2 590				
■ OMEGA ECO 1000 litres	1001	2 740	216	261	321	

OPTION spécifique OMEGA ECO	Code	Prix HT €
Kit supports de fixation: permet de maintenir le châssis sur un plateau avec des boulons.	SUPP/ECO	210



OMEGA BASIC

Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche
Cuve en polyéthylène, couvercle à vis
Sangle de maintien à cliquet
Motopompe WX10, 8m3/h (133 l/mn), pression 3.6 bars
Moteur essence 4 temps
Livré avec un enrouleur tôle non freiné avec 25m de tuyau ø 19mm et une lance douche 60cm (ref.1373)

100% Équipé

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ OMEGA BASIC 500 litres	1100	2 750	200	243	266	
■ OMEGA BASIC 800 litres	1102	2 905				
■ OMEGA BASIC 1000 litres	1101	3 055	216	261	321	
■ OMEGA BASIC 1500 litres	1103	3 360	231	262	322	399
■ OMEGA BASIC 1950 litres	1020	4 020				



Accessoires adaptables voir page 38

ARROSAGE SUR CADRE

THERMIQUE



Version 1500L (option 2 enrouleurs)

OMEGA STANDARD

Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche
Cuve en polyéthylène, couvercle à vis
Sangle de maintien à cliquet
Motopompe WX15 14m³/h (240 l/mn) pression 4 bars
Moteur essence 4 temps
Livré sans accessoires



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ OMEGA STANDARD 500 litres	1104	2 900	200		243	266
■ OMEGA STANDARD 800 litres	1108	3 120	216		261	321
■ OMEGA STANDARD 1000 litres	1105	3 310	231	262	322	399
■ OMEGA STANDARD 1500 litres	1106	3 520				
■ OMEGA STANDARD 1950 litres	1021	4 170				

ÉLECTRIQUE



Version 500L (option 1 enrouleur)

OMEGA ÉLECTRIQUE STANDARD

Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche
Cuve en polyéthylène, couvercle à vis
Sangle de maintien à cliquet
Motopompe 12 volts, 38 l/mn, 2 bars, 14 A
Boîtier on/off
Livré sans accessoires

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ OMEGA 12V STANDARD 500 litres	1030	2 630	200		243	266
■ OMEGA 12V STANDARD 800 litres	1036	2 780	216		261	321
■ OMEGA 12V STANDARD 1000 litres	1031	2 930	231	262	322	399
■ OMEGA 12V STANDARD 1500 litres	1032	3 230				
■ OMEGA 12V STANDARD 1950 litres	1033	3 880				

OPTIONS spécifiques OMEGA ELECTRIQUE STANDARD		Code	Prix HT €
1	GROUPE BATTERIE + CHARGEUR 12 VOLTS (autonomie 5h) 1 batterie 110 A avec capotage et chargeur	8567	1 250
2	FAISCEAU DE PUISSANCE ARROSAGE 20A 1 Kit Câblage 5m avec prise 2 plots + Fusible	8566	280



Accessoires adaptables voir page 38

ARROSAGE SUR CADRE

OMEGA ÉLECTRIQUE EXPERT

Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche
Cuve en polyéthylène, couvercle à vis
Sangle de maintien à cliquet
Motopompe 12 ou 24 volts, 62 l/mn, 6 bars
40 A en 12 V et 20 A en 24 V
Boîtier marche arrêt protection thermique
Livré sans accessoires



-> Autres pompes sur demande (48V, 72V, 80V...)

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
500L	■ OMEGA 12V EXPERT 500 litres	1113	2 920	200	243	266
	■ OMEGA 24V EXPERT 500 litres	1114				
800L	■ OMEGA 12V EXPERT 800 litres	1025	3 120	216	261	321
	■ OMEGA 24V EXPERT 800 litres	1026				
1000L	■ OMEGA 12V EXPERT 1000 litres	1115	3 320	231	262	322
	■ OMEGA 24V EXPERT 1000 litres	1116				
1500L	■ OMEGA 12V EXPERT 1500 litres	1118	3 550	231	262	322
	■ OMEGA 24V EXPERT 1500 litres	1119				
1950L	■ OMEGA 12V EXPERT 1950 litres	1023	4 210	231	262	322
	■ OMEGA 24V EXPERT 1950 litres	1024				

Options spécifiques OMEGA ELECTRIQUE EXPERT	Code	Prix HT €
1 GROUPE BATTERIE + CHARGEUR 12 VOLTS (autonomie 3h) 1 batterie 150 A avec capotage et chargeur	1672	1 650
GROUPE BATTERIE + CHARGEUR 12 VOLTS (autonomie 4h) 2 batteries 110 A (220A) avec capotage et chargeur	1674	1 970
2 GROUPE BATTERIE + CHARGEUR 24 VOLTS (autonomie 4h) 2 batteries 110 A avec capotage et chargeur	1673	
3 FAISCEAU DE PUISSANCE ARROSAGE 50A 1 Kit Câblage 5m avec prise 2 plots + Fusible	8568	290

Options spécifiques OMEGA CADRE (sauf Eco)	Code	Prix HT €
Plus-value cuve polyester 600 litres cloison anti vague**	091	990
Plus-value cuve polyester 1000 litres cloison anti vague	576	1 890
4 Balles anti-ballant: Réduit le mouvement des liquides pour une meilleure stabilité au transport	BALL195	SUR DEMANDE
	BALL355	

Dimensions (en m)	Longueur	Largeur	Hauteur
500 L	1,75	0,98	1,10
800 L	2,00	1,10	1,16
1000 L	2,00	1,15	1,40
1500 L	2,40	1,20	1,41
1950 L	2,40	1,47	1,68
600 L Anti-Vague	1,86	1,07	0,88
1000 L Anti-Vague	2,45	1,26	0,85

* adaptation sur mesure possible -> nous contacter


** Plus-value sur base de pulvérisateur cadre 500L

Accessoires adaptables voir page 38


ÉLECTRIQUE

OPTIONS CADRE

1



2



3



4



ARROSAGE SUR ESSIEU AGRAIRE

AGRAIRE CUVE CLASSIQUE



Version 1000L

OMEGA AGRAIRE STANDARD

Châssis agraire 25 km/h, béquille avant
 Eclairage normalisé, attelage œil tournant ø 32*
 Frein de parking en 1000 litres
 500 / 800 litres : Cuve en polyéthylène, couvercle à vis
 1000 litres : Cuve polyester, graduée avec cloison anti vague, couvercle à charnière
Deux types de pompes
 - Motopompe WX15 -14 m³/h (240 l/mn) - Pression 4 bars - Moteur essence 4 temps
 - Motopompe 68 l/mn - Pression 5 bars - Cardan
 Livré sans accessoires

-> Autres pompes sur demande



Version 500 / 800L

	Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
				1	2	3	4
THERMIQUE	■ OMEGA AGRAIRE STANDARD 500 L**	002	4 910	291		329	359
	■ OMEGA AGRAIRE STANDARD 800 L**	001	5 520	291		329	359
	■ OMEGA AGRAIRE STANDARD 1000 L	009	6 700	291	329	401	464
CARDAN	■ OMEGA AGRAIRE CARDAN 500 L	017	5 060	291		329	359
	■ OMEGA AGRAIRE CARDAN 800 L	018	5 670	291		329	359
	■ OMEGA AGRAIRE CARDAN 1000 L	020	6 850	291	329	401	464

* Possible en ø 45 mm -> nous contacter

** Disponible sans motopompe et sans éclairage -> nous contacter

OPTIONS spécifiques OMEGA AGRAIRE STANDARD	Code	Prix HT €
Plus Value Attelage boule ø 50 mm pour Agraire 500 /800 L	AG/001	45
Plus Value Attelage boule ø 50 mm pour Agraire 1000 L	AG/002	

AGRAIRE CUVE GALVA



Version Cardan

OMEGA AGRAIRE GALVA

Châssis galvanisé agraire 25 km/h, béquille avant + arrière
 Eclairage normalisé, attelage œil ø 50
 Frein de parking et frein hydraulique
 Cuve galvanisée avec cloison anti-vague à partir de 3200L
Deux types de pompes
 - Motopompe WX15 -14 m³/h (240 l/mn) - Pression 4 bars - Moteur essence 4 temps
 - Motopompe 68 l/mn - Pression 5 bars - Cardan
 Livré sans accessoires

-> Autres pompes sur demande



Version Thermique

	Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone				
				1	2	3	4	
THERMIQUE	■ OMEGA AGRAIRE GALVA 1500 L	1425	9 850	364		401	464	538
	■ OMEGA AGRAIRE GALVA 2000 L	1423	11 070	364		401	464	538
	■ OMEGA AGRAIRE GALVA 3200 L	1428	12 100	411		549	570	
	■ OMEGA AGRAIRE GALVA 4400 L	1429	13 250	570		601	644	675
	■ OMEGA AGRAIRE GALVA 6200 L	1424	16 950	570		601	644	675
CARDAN	■ OMEGA AGRAIRE GALVA 1500 L	1427	10 225	364		401	464	538
	■ OMEGA AGRAIRE GALVA 2000 L	1422	11 400	364		401	464	538
	■ OMEGA AGRAIRE GALVA 3200 L	1430	12 250	411		549	570	
	■ OMEGA AGRAIRE GALVA 4400 L	1426	13 400	570		601	644	675
	■ OMEGA AGRAIRE GALVA 6200 L	1431	17 200	570		601	644	675

Accessoires adaptables voir page 38

ARROSAGE SUR ESSIEU ROUTIER

ROUTIER CUVE POLYESTER




Version 1000L

OMEGA ROUTIER STANDARD

Remorque routière galvanisée, suspendue, freinée (sauf 400L)
Roue jockey, éclairage normalisé,
 Attelage droit en « V » en 400 / 600 litres - attelage anneau
 Attelage réglable en hauteur en 1000 litres - attelage anneau
 Cuve polyester avec cloison anti vague, graduée, couvercle
 Motopompe WX15 - 14 m³/h (240 l/mn) - Pression 4 bars
 Moteur essence 4 temps
 Livré sans accessoires

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ OMEGA ROUTER STANDARD 400 L	030	6 720	291		329	359
■ OMEGA ROUTER STANDARD 600 L	031	7 890	291		329	359
■ OMEGA ROUTER STANDARD 1000 L	032	9 250	291	329	401	464



Type	PTAC	Frein	Flèche en « V »	Flèche réglable « TP »
Routier 400L	750Kg	non	Série	Option
Routier 600L	1000Kg	Inertie	Série	Option
Routier 1000L	1600Kg	Inertie	non	Série

OPTIONS spécifiques OMEGA ROUTIER		Code	Prix HT €
1	Attelage boule Ø 50 (remplacement de l'anneau)	RE/049	45
2	PLUS-VALUE Attelage réglable routier 400L	RE/400/TP	250
	PLUS-VALUE Attelage réglable routier 600L	RE/600/TP	790

-> Autres pompes sur demande

ÉCOROUTE 1000

Remorque routière galvanisée, suspendue, freinée
Roue jockey, éclairage normalisé,
 Attelage réglable en hauteur (anneau)
 Cuve 1000 litres galvanisée avec cloison anti vague



Plate forme avant équipée de Série:

Pompe WX10 - 8 m³/h (133 l/mn) - Pression 3.5 bars, moteur essence 4 temps
 et d'un enrouleur tôle équipé de 25 m tuyau Ø 19 + une lance douche 60 cm (1373)



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ OMEGA ÉCOROUTE 1000 L	1322	8 550	291	329	401	464

PTAC	Frein	Flèche réglable « TP »
1600Kg	Inertie	Série

OPTIONS spécifiques OMEGA ÉCOROUTE 1000		Code	Prix HT €
1	Attelage boule Ø 50 en remplacement de l'anneau	ECO/002	55
	Attelage boule Ø 50 en plus de l'anneau	ECO/002B	120



1

Accessoires adaptables voir page 38

ROUTIER CUVE GALVA

ARROSAGE SUR ESSIEU ROUTIER

ÉCOROUTE 1500 et 2000

Remorque routière double essieu galvanisée, suspendue, freinée

Roue jockey, éclairage normalisé,
Attelage réglable en hauteur anneau
Cuve galvanisée avec cloison anti vague

Plate forme avant équipée de :
Pompe WX15 - 14 m³/h - Pression 4 bars
Moteur essence 4 temps
Livré sans accessoires



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ OMEGA ÉCOROUTE 1500 L	1323	11 200	364	401	464	538
■ OMEGA ÉCOROUTE 2000 L	1324	12 930				



Type	PTAC	Frein	Flèche réglable « TP »
Écoroute 1500L	2500Kg	Inertie	Série
Écoroute 2000L	3200Kg		

OPTIONS spécifiques OMEGA ÉCOROUTE 1500 /2000		Code	Prix HT €
1500 L	Attelage boule Ø 50 en remplacement de l'anneau	ECO/003	110
	Attelage boule Ø 50 en plus de l'anneau	ECO/003B	205
2000 L	Attelage boule Ø 50 en remplacement de l'anneau	ECO/004	110
	Attelage boule Ø 50 en plus de l'anneau	ECO/004B	210

-> Autres pompes sur demande

ARROSAGE SUR MESURE

➔ Nous contacter



Groupe d'arrosage 1000L ampliroll



Groupe d'arrosage 8000L avec rampe



Groupe d'arrosage 500L pour Gator

ARROSAGE MOTOPOMPE

	Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
				1	2	3	4
	8M3 - Pompe WX10 - 8 m3/h (133 l/mn) pression 3,6 bars - moteur Honda - Régulation By pass	863	990			37	
	14M3 - Pompe WX15 - 14 m3/h (240 l/mn) pression 4 bars - moteur Honda - Régulation By pass	864	1 180			49	
	M12 - Motopompe 12 volts, 38 l/mn, 2 bars, 14 A - livrée sans fil ni prise et sans régulation	BE/017	380			22	
	M12 - Motopompe 12 volts, 38 l/mn, 2 bars, 14 A - livrée sans fil ni prise et avec régulation	860	525				
	62 L/MN 12 V - Moteur 12 volts à courant continu - 62 l/mn, pression max 6 bars, 40 A Régulation by pass	861	1 100			43	
	62 L/MN 24 V - Moteur 24 volts à courant continu - 62 l/mn, pression 6 max bars, 20 A Régulation By pass	862					

-> Autres pompes sur demande

ARROSAGE ACCESSOIRES

TYPE	OPTION 180°	Modèle	Code	Prix HT €	Adaptables sur							
					PORTE	CADRE ECO	CADRE BASIC	CADRE AUTRES	AGRAIRE ROUTIER	ECOROUTE 1000	ECOROUTE 1500 / 2000	
MANUEL	Sur demande		FLUID 25 – tôle – non freiné – pour 25 m maxi tuyau Ø 19	1056A	275	N	S	S	O	N	S	O
				1056P	420	O	N	N	N	O	N	N
			FLUID 50 – tôle – non freiné – pour 50 m maxi tuyau Ø 19	1059A	294	N	O	O	O	N	O	O
				1059P	439	O	N	N	N	O	N	N
		Système de frein pour FLUID/STAF	1072	27	O	O	O	O	O	O	O	
MANUEL	Sur demande		DB 50 – acier – freiné – pour 50 m maxi tuyau Ø 19*	195A	650	N	N	O	O	N	O	O
				195P	785	O	N	N	N	O	N	N
AUTOMATIQUE	Sur demande		AUTO 25 – enrouleur automatique – acier – équipé de 25 m de tuyau Ø 19	1154A	1250	N	N	O	O	N	O	O
				1154P	1395	O	N	N	N	O	N	N
PLUS VALUE			Pour montage de 2 enrouleurs	078A	360	O	N	O	O	O	O	O

-> Autres enrouleurs sur demande

*si montage sur 500/800 litres cadre : rajouter 20 cm à la longueur de base de l'appareil

ARROSAGE ACCESSOIRES

TUYAUX

Type	Code	Prix HT €	
	Tuyau Ø 19 – longueur 25 m	650 - 25	94
	Tuyau Ø 19 – longueur 50 m	650 - 50	186

O = OUI/YES
N = NON/NO
S = DE SERIE

LANCES

	Type	Code	Prix HT €	Adaptables sur						
				PORTE	CADRE ECO	CADRE BASIC	CADRE AUTRES	AGRAIRE ROUTIER	ECOROUTE 1000	ECOROUTE 1500 / 2000
FIXE	 Pistolet 7 jets Raccord rapide premium	1116	47	O	O	O	O	O	O	O
	 Lance douche - 60cm Poignée ergonomique en caoutchouc Gâchette marche / arrêt pour réguler le débit - raccord rapide premium	1373	89	O	S	S	O	O	S	O
TELESCOPIQUE	 Lance GM 8 jets - télescopique de 90 à 150 cm avec tube métal - tête orientable - marche - arrêt - raccord rapide premium	1115	90	O	O	O	O	O	O	O
	 Lance douche télescopique de 1.50 à 2.40 m - raccord 1/4 de tour	1110	245	O	O	O	O	O	O	O
	 Lance douche télescopique de 2.30 à 4.00 m - raccord 1/4 de tour	1111	275	O	O	O	O	O	O	O

COMPTEURS DE LANCES

Type	Code	Prix HT €	
	Compteur digital sur lance 1110/1111	1110C	340
	Compteur digital sur lance 1115/1373	1115C	370

KIT ASPIRATION EXTERIEUR

Kit composé d'une vanne de sélection + un kit tuyau de 5 m avec clapet anti-retour et crépine -> raccord rapide CAMLOCK

Type	Code	Prix HT €	Adaptable sur
■ Pour pompe 8 m3	47/001-25	235	CADRE BASIC + ECOROUTE 1000L
■ Pour pompe 14 m3	47/001-35	265	CADRE STANDARD + AGRAIRE/ROUTIER + ECOROUTE 1500/2000L
■ Pour pompe 12 V Standard	47/001/12S	232	CADRE ÉLECTRIQUE STANDARD
■ Pour pompe 12 et 24 V Expert	47/001-12/24	245	CADRE ÉLECTRIQUE EXPERT
■ Pour pompe BP75	47/001-75	249	OMEAGA PORTE + AGRAIRE CARDAN

INCENDIE / LAVAGE AGRICOLE



FS 500 GROUPE INCENDIE AVANT

Châssis acier mécanosoudé renforcé, attelage CAT 2
Cuve polyéthylène 510L, vidange et filtration à l'aspiration
Pompe 70 l/mn, 20 bars (BP75), entraînement hydraulique*
Enrouleur manuel RIA 20m, pivotant sur 180° avec diffuseur 3 positions (fermé, jet diffusé et jet droit) -> **Portée 15m**

Le groupe FS 500 Incendie, un groupe polyvalent servant à la fois pour l'extinction des feux de récoltes mais également pour le lavage. Il s'adapte à tous types de tracteurs agricoles grâce à son châssis 3 points.


* Avec bloc de sécurité de sur régime.
Performance optimale avec un débit de 20L/min

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ FS 500 GROUPE INCENDIE AVANT	FS/500	4 450	200	243	266	



	OPTIONS spécifiques FS 500	Code	Prix HT €
1	Kit panneaux gauche / droite (réglable en largeur)	FS/PANNEAU	160
2	Kit éclairage LED 2 x 3600LM (40W), prise 7 broches	FS/ECLAIRAGE	320
3	Kit Flashlight LED homologué route**	FS/FLASH	270
4	Rack pour bobines de ficelle***	FS/FICELLE	310
5	Coffre de rangement Lg600, la400, h510 (mm)***	FS/COFFRE	465
6	Passages de fourches (x4) soudés	FS/FOURCHES	250
6	Kit blocage enrouleur 2 positions à 180°	BLOC/RIA/19	195

** Kit éclairage obligatoire, *** Rack ou Coffre (à droite sans d'avancement)



HAUTE PRESSION PORTÉ 3 POINTS

ODYSSÉE PORTÉ

Châssis acier mécanosoudé peint, attelage CAT 1N/1, pitons 22/28mm
Cuve polyéthylène graduée avec couvercle
Pompe 15 l/mn, pression 150 bars maxi
Entraînement par prise de force 540 tr/mn
Livrée avec pistolet avec raccord tournant et lance coudée, tête détergent - 700 mm
Enrouleur et tuyau en option



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ ODYSSEE PORTÉ 400 litres	054	3 700	143	171	194	
■ ODYSSEE PORTÉ 600 litres	056	3 970	161	190	211	
■ ODYSSEE PORTÉ 800 litres	058	4 240				

OPTIONS spécifiques ODYSSEE Porté	Code	Prix HT €
Plus value pompe 200 bars, 21 l/mn, cardan	134	410
Plus Value Châssis CAT 2, pitons 28mm	COR/CAT2	525

HAUTE PRESSION SUR CADRE

ODYSSÉE SUR CADRE

Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche
Cuve en polyéthylène, sangle de maintien à cliquet
Pompe 13 l/mn, pression 150 bars maxi
Moteur essence 4 temps, 5 CV
Livré avec pistolet avec raccord tournant et lance coudée, tête détergent - 700 mm
Enrouleur et tuyau en option



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ ODYSSEE CADRE 300 litres NOUVEAU	10001	3 400	135	150	172	
■ ODYSSEE CADRE 500 litres	10002	3 600	200	243	266	
■ ODYSSEE CADRE 800 litres	10003	3 810				
■ ODYSSEE CADRE 1000 litres	10004	3 990	216	261	321	
■ ODYSSEE CADRE 1500 litres	10006	4 480	231	262	322	399
■ ODYSSEE CADRE 1950 litres	10020	5 080				

OPTIONS spécifiques ODYSSEE sur cadre		Code	Prix HT €
POMPE	Plus value pompe 210 bars, 16 l/mn, moteur 13CV	135	970
	Plus value pompe 270 bars, 15 l/mn, moteur 13CV	136	1 150
CUVE	Plus-value cuve polyester 600 litres cloison anti vague	091	990
	Plus-value cuve polyester 1000 litres cloison anti vague	576	1 890
	Balles anti-ballant: Réduit le mouvement des liquides pour une meilleur stabilité au transport	BALL195 BALL355	SUR DEMANDE



1

1

Dimensions (en m)	Longueur	Largeur	Hauteur
300 L	0,99	1,14	0,95
500 L	1,75	0,98	1,10
800 L	2,00	1,10	1,16
1000 L	2,00	1,15	1,40
1500 L	2,40	1,20	1,41
1950 L	2,40	1,47	1,68
600 L Anti-Vague	1,86	1,07	0,88
1000 L Anti-Vague	2,45	1,26	0,85

Accessoires adaptables voir page 44

CARDAN

CADRE THERMIQUE

HAUTE PRESSION SUR ESSIEU AGRAIRE

AGRAIRE THERMIQUE

ODYSSÉE AGRAIRE

Châssis agraire 25 km/h, béquille avant
Éclairage normalisé, attelage œil tournant ø 32*
Frein de parking en 1000 litres
500 / 800 litres : Cuve en polyéthylène, couvercle à vis
1000 litres : Cuve polyester, graduée avec cloison anti vague, couvercle à charnière
Pompe 13 l/mn, pression 150 bars maxi
Moteur essence 4 temps, 5 CV
Livré avec pistolet avec raccord tournant et lance coudée, tête détergent - 700 mm
Enrouleur et tuyau en option



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ ODYSSÉE AGRAIRE 500 L**	10012	5 860	291	329	359	
■ ODYSSÉE AGRAIRE 800 L**	10011	6 470				
■ ODYSSÉE AGRAIRE 1000 L	10019	7 520	291	329	401	464

* Possible en ø 45 mm -> nous contacter

** Disponible sans motopompe et sans éclairage -> nous contacter

OPTIONS spécifiques ODYSSÉE Agraire		Code	Prix HT €
POMPE	Plus value pompe 210 bars, 16 l/mn, moteur 13CV	135	970
	Plus value pompe 270 bars, 15 l/mn, moteur 13CV	136	1 150
ATTELAGE	Plus Value Attelage boule ø 50 mm pour Agraire 500 /800 L	AG/001	45
	Plus Value Attelage boule ø 50 mm pour Agraire 1000 L	AG/002	

HAUTE PRESSION SUR ESSIEU ROUTIER


ROUTIER CUVE POLYESTER

ODYSSÉE ROUTIER

Remorque routière galvanisée, suspendue, freinée (sauf 400L)
Roue jockey, éclairage normalisé,
Attelage droit en « V » en 400 / 600 litres - attelage anneau
Attelage réglable en hauteur en 1000 litres - attelage anneau
Cuve polyester avec cloison anti vague, graduée, couvercle
Pompe 13 l/mn, pression 150 bars maxi
Moteur essence 4 temps, 5 CV
Livré avec pistolet avec raccord tournant et lance coudée, tête détergent - 700 mm
Enrouleur et tuyau en option



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ ODYSSÉE ROUTIER 400 L	10014	7 670	291	329	359	
■ ODYSSÉE ROUTIER 600 L	10015	9 270				
■ ODYSSÉE ROUTIER 1000 L	10016	10 050	291	329	401	464



OPTIONS spécifiques ODYSSÉE Agraire		Code	Prix HT €
POMPE	Plus value pompe 210 bars, 16 l/mn, moteur 13CV	135	970
	Plus value pompe 270 bars, 15 l/mn, moteur 13CV	136	1 150
ATTELAGE	Attelage boule ø 50 (remplacement de l'anneau)	RE/049	45
	PLUS-VALUE Attelage réglable routier 400L	RE/400/TP	250
	PLUS-VALUE Attelage réglable routier 600L	RE/600/TP	790

Type	PTAC	Frein	Flèche en « V »	Flèche réglable « TP »
Routier 400L	750Kg	non	Série	Option
Routier 600L	1000Kg	Inertie	Série	Option
Routier 1000L	1600Kg	Inertie	non	Série

Accessoires adaptables voir page 44

HAUTE PRESSION SUR ESSIEU ROUTIER

ROUTIER CUVE GALVA



ODYSSÉE ÉCOROUTE

Remorque routière galvanisée, suspendue, freinée
Simple essieu sur 1000 L et double essieux sur 1500 L / 2000 L

Roue jockey, éclairage normalisé,
Attelage réglable en hauteur (anneau)
Cuves galvanisées avec cloison anti vague

Plate forme avant équipée de :

Pompe 13 l/mn, pression 150 bars maxi

Moteur essence 4 temps, 5 CV

Livrée avec pistolet avec raccord tournant et lance coudée, tête détergent - 700 mm

Enrouleur et tuyau en option

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ ODYSSÉE ÉCOROUTE 1000 L	1650	9 500	276	312	380	440
■ ODYSSÉE ÉCOROUTE 1500 L	1362	12 150	345	380	440	510
■ ODYSSÉE ÉCOROUTE 2000 L	1635	13 880				



1

1



2

2

OPTIONS spécifiques OMEGA ÉCOROUTE		Code	Prix HT €
1000 L	Attelage boule Ø 50 en remplacement de l'anneau	ECO/002	55
	Attelage boule Ø 50 en plus de l'anneau	ECO/002B	120
1500 L	Attelage boule Ø 50 en remplacement de l'anneau	ECO/003	110
	Attelage boule Ø 50 en plus de l'anneau	ECO/003B	205
2000 L	Attelage boule Ø 50 en remplacement de l'anneau	ECO/004	110
	Attelage boule Ø 50 en plus de l'anneau	ECO/004B	210
POMPE	Plus value pompe 210 bars, 16 l/mn, moteur 13CV	135	970
	Plus value pompe 270 bars, 15 l/mn, moteur 13CV	136	1 150

Type	PTAC	Essieu	Frein	Flèche réglable « TP »
Écoroute 1000L	1600Kg	Simple	Inertie	Série
Écoroute 1500L	2500Kg	Double		
Écoroute 2000L	3200Kg			

HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

➔ Nous contacter



SUR MESURE

Accessoires adaptables voir page 44

HAUTE PRESSION ACCESSOIRES

		ENROULEURS			Adaptables sur					
TYPE	OPTION 180°	O = OUI/YES N = NON/NO S = DE SERIE	Modèle	Code	Prix HT €	PORTE	CADRE	AGRAIRE	ROUTIER	ECOROUTE
			DRIVER - Enrouleur manuel freiné – 75m de flexible maxi - 300 Bars Max	621A	693	N	O	N	N	O
				621P	840	O	N	O	O	N
			Flexible haute pression en 150 bars – 10 m	HP/868	170					
			Flexible haute pression en 150 bars – 20 m	HP/869	280					
			Flexible haute pression en 210/270 bars – 10 m	HP/870	220					
			Flexible haute pression en 210 /270bars – 20 m	HP/871	399			O		
			Flexible haute pression en 210/270 bars – 30 m	HP/873	580					
			Flexible haute pression en 210 /270bars – 50 m	HP/872	940					
			AUTO 15 HP - Enrouleur automatique Équipé de 15 m* de flexible 150 bars	1149A	950	N	O	N	N	O
				1149P	1 100	O	N	O	O	N
			AUTO 15 HP - Enrouleur automatique 250 Bars Équipé de 15 m* de flexible 210 bars	1155A	1 060	N	O	N	N	O
				1155P	1 210	O	N	O	O	N
			AUTO 25 HP - Enrouleur automatique Équipé de 20 m* de flexible 150 bars	1151A	1 200	N	O	N	N	O
				1151P	1 350	O	N	O	O	N
			AUTO 25 HP - Enrouleur automatique 250 Bars Équipé de 20 m* de flexible 210 bars	1167A	1 310	N	O	N	N	O
				1167P	1 460	O	N	O	O	N
			AUTO 25 HP - Enrouleur automatique 350 Bars Équipé de 20 m* de flexible 270 bars	1169A	1 390	N	O	N	N	O
				1169P	1 540	O	N	O	O	N
			PLUS VALUE	Pour montage de 2 enrouleurs	078A	360	O	O	O	O

* Autres capacités sur demande

		KITS			Adaptables sur				
Type	Code	Prix HT €	PORTE	CADRE	AGRAIRE	ROUTIER	ECOROUTE		
 RPM decelerator kit	HP/857	170	N	O	O	O	O		
 Kit incorporation détergent - support + réservoir de 5L installer sur groupe HP	HP/856	162	O	O	O	O	O		



HAUTE PRESSION ACCESSOIRES

LANCES

Type		Code	Prix HT €
	Pistolet avec raccord tournant* compatible avec 1/2 lance	HP/014	105
	1/2 Lance coudée 700mm* - sans buse - tête détergente	HP/065	65
	1/2 Lance double - sans buse	HP/037	130
	1/2 Lance à jet réglable	150 / 210 bars	HP/066
270 bars		HP/068	

*Monté de série sur les groupes

	1/2 Lance Rotajet	150 / 210 bars	HP/012	170
		270 bars	HP/013	
	1/2 Lance Brosse rotative		HP/853	165

BUSES

Type		Code	Prix HT €	
	Buse HP Jet plat 25°	150 / 210 bars	HP/056	26
		270 bars	HP/034	
	Buse Détergente pour lance double	HP/038	23	

KITS HAUTE PRESSION

Type		Code	Prix HT €	
	Kit nettoyage canalisation 25m de tuyau - avec buse	150 / 270 bars	HP/850	290
		210 bars	HP/854	
	Kit de sablage - avec lance + 5m de flexible d'aspiration (max 250 bars)	HP/855	360	

Connectez vous à votre espace client pour télécharger les tarifs

Distribution



**TARIF
2024**
Valable à partir du 1er
Février 2024

CORNU
Concepteur
POUR L'ENVIRONNEMENT



Earthsturf

TONESTOGA
MEC - ETC.

BiôMant

MANTIS ULV®

titone

<https://www.cornu-sas.com/>



CORNU
Concepteur pour l'environnement

PRÉSENTATION NOS PRODUITS DEMANDE SUR MESURE **ESPACE CLIENT** CONTACT

Bienvenue chez CORNU

*Concepteur et fabricant français de matériels d'espace vert
et agricole depuis plus de 70 ans.*

Importateur Exclusif



Earth&Turf

EARTH & TURF

Spécialisé dans les épandeurs de compost et Topdressers



**Catalogue
gamme disponible**




DISTRIBUTION / MANTIS ULV

<https://www.mantis-ulv.com/>

CORNU est distributeur Mantis ULV
Spécialisée dans la pulvérisation ultra bas volume et du désherbage eau chaude

MANTIS ULV® 
Made in Germany



Groupe eau chaude compact



Pulvérisateur ultra bas volume Mankar



Groupe eau chaude sur batterie

DISTRIBUTION / TIFONE


CORNU est distributeur Tifone
Spécialisée dans la pulvérisation grande portée

<https://www.tifone.com/fr>



CAHIER TECHNIQUE

NORMES D'ATTELAGE



<i>Montage en chevilles</i>	<i>Montage en chapes</i>
-----------------------------	--------------------------

		CAT 1N	CAT 1	CAT 2
A	Ø du piton supérieur	Ø 19 mm	Ø 19 mm	Ø 25,5 mm
B	Ø des pitons inférieurs	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 28 mm
C	Écartement intérieur des rotules inférieures	400 mm	683 mm	825 mm
D	Écartement entre le centre des rotules inférieures sur montage en chevilles	449 mm	732 mm	874 mm
E	Largeur disponible pour les rotules inférieures sur montage en chevilles	43 mm min.	43 mm min.	43 mm min.
F	Écartement entre le centre des rotules inférieures sur montage en chapes	472,5 mm	755,5 mm	897,5 mm
G	Largeur disponible pour les rotules inférieures sur montage en chapes	72,5 mm	72,5 mm	72,5 mm

PIÈCES DE RECHANGE

Connectez vous à votre espace client pour télécharger les éclatés

<https://www.cornu-sas.com/>



Déconnexion

Navigation de l'espace client :

ESPACE CLIENT TARIFS 2022 **PIÈCES DÉTACHÉES** SAV FICHE TECHNIQUE

La proximité d'un réseau national à votre service

A. Blanche
06 20 66 89 79
blanche.alan@gmail.com

F. Crépin
06 16 91 89 14
f.crepin@datagreen.fr

M. Fraigneau
06 60 26 16 02
fraigneau.maxime@gmail.com

USINE & EXPORT
02 37 31 00 10
cornu@cornu-sas.fr

JF. Carret
06 75 51 04 42
jean-francois.carret@wanadoo.fr

J. Kehrer
06 50 93 09 95
jkehrer57@gmail.com

E. Bourguignon
06 08 06 95 05
ac.bourguignon@wanadoo.fr

N. Rieussec
06 14 03 81 84
E. Ségur
06 26 54 04 88
nicolas.rieussec.distribution@gmail.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article 1 Application et opposabilité des conditions de vente

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de régir les relations contractuelles entre la SAS des Pulvérisateurs André Cornu et ses clients dans le cadre de son activité professionnelle. Toute commande de marchandises implique l'acceptation sans réserve par l'acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, sauf négociation de conditions particulières par notre société. Ces conditions générales s'appliquent à toute offre et vente de matériels ou de marchandises neuves ou d'occasion.

Article 2 – Prise de commande et modification de commande

Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit. Le vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée. Le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur et ne peut être cédé sans l'accord du vendeur. Toute modification ou résolution de commande demandée par l'acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant expédition des produits. Si le vendeur, n'accepte pas la modification ou la résolution, les acomptes versés ne pourront être restitués qu'en valeur marchandises. En cas de commande spéciale, pour du matériel non référencé chez nous, aucun échange ne sera accepté.

Article 3 Livraison – modalités, délais et risques

Le matériel, les accessoires et les pièces détachées sont livrables départ usine Gallardon. Le vendeur se réserve le droit d'apporter à tout moment une modification qu'il juge utile à ses produits et, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande. Il se réserve le droit de modifier sans avis préalable les produits définis dans ses prospectus et catalogue. La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à l'acquéreur, soit par avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou à un transporteur dans les locaux du vendeur. Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction de la date de livraison prévue études disponibilités. Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans garantie. Les dépassements des délais de livraison ne peuvent donner lieu à des dommages et intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours. Tout retard de livraison du fait de circonstances indépendantes de la volonté de la SAS CORNU ne pourra entraîner l'annulation de la commande. La responsabilité de SAS CORNU ne pourra être engagée pour tout préjudice résultant de ce retard. La SAS CORNU est dégagée de plein droit de toute responsabilité en cas de force majeure ou d'événement tels que : lock-out, grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accident d'outillage ou retard dans les transports ou autre cause amenant un chômage partiel ou total pour SAS CORNU ou ses fournisseurs. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers le vendeur, quelle qu'en soit la cause. Les commandes sont livrables en port payé récupéré sur la facture. Le transfert des risques a lieu dès la remise du matériel à l'acheteur. Les transporteurs étant responsables, il appartient au destinataire, en cas d'avarie ou de manquant de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les 3 jours qui suivent la réception des marchandises.

Article 4 Réception

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré ou produit commandé ou au bordereau d'expédition, doivent être formulées par écrit dans les huit jours de la livraison des produits. Il appartient à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Passé le délai de huit jours, toute réclamation de quelque nature que ce soit sera considérée comme irrecevable.

Article 5 Retour modalités et conséquences

Aucun retour de produits ne sera accepté à défaut d'accord express et préalable de SAS CORNU qui devra être informée de la demande de retour du client dans un délai maximum de 15 jours ouvrés à compter de la livraison. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à disposition de l'acquéreur et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge de l'acquéreur. Toute reprise acceptée par le vendeur entraînera constitution d'un avoir au profit de l'acquéreur, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés. En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés dûment constatés par le vendeur dans les conditions prévus à l'article 4, l'acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit des produits à l'exclusion de toute indemnité ou dommages-intérêts

Article 6 Garantie, Etendue, Exclusion

Les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pour une durée de un an à compter de la date de livraison, conformément au bon de livraison joint aux envois. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. La présentation du certificat de garantie sera obligatoire lorsque la garantie sera exigée. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera le remplacement des pièces défectueuses, les frais de main d'œuvre resteront à la charge de l'acheteur. Tout produit appelé à bénéficier de la garantie doit en effet être, au préalable, soumis au service après-vente du vendeur dont l'accord est indispensable pour tout remplacement. Les frais éventuels sont à la charge de l'acheteur. Les défauts et détériorations provoqués par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur sont exclus de la garantie. La garantie est également exclue pour les incidents relevant de l'usage normal du matériel, de la détérioration ou d'accident provenant de la négligence, du défaut de surveillance ou d'entretien ou d'utilisation défectueuse et anormale du matériel. De même, la garantie ne jouera pas pour les vices apparents dont l'acquéreur devra se prévaloir dans les conditions de l'article 4. Pour ce qui est de l'utilisation du matériel, l'utilisateur doit être en conformité avec le code de la route. Conformément au code de la Route, pour le transport sur route, l'utilisateur est responsable de l'ensemble attelé, tracteur et appareil. Les organes et les accessoires qui ne sont pas de notre fabrication sont couverts par la garantie des fabricants respectifs après l'expertise. Les conditions de garantie sont à consulter dans le carnet de garantie.

Article 7 Prix et Facturation

Les produits sont facturés au tarif en vigueur au moment de la passation de commande. Une facture est établie pour chaque livraison. Le transport des produits commandés s'entend port payé récupérable sur la facture. Une facturation minimum de 15 € HT net est fixée pour toute commande. Le port ne rentre pas dans ce minimum. Toute commande dont le montant sera inférieur à 15 € HT donnera lieu à la facturation d'un complément afin d'atteindre ces 15 € HT net (hors frais de port) Nos factures sont payables au siège de la SAS CORNU à Gallardon, nos traites en acceptation de règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause.

Article 8 Paiement et modalités

Les conditions de paiement sont les suivantes : paiement à 30 jours fin de mois de livraison. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur règlement à l'échéance convenue.

Article 9 Paiement et retard ou défaut

En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture, entraîne l'application de plein droit et sans mise en demeure des pénalités d'un montant égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur. En outre en cas de recouvrement, l'indemnité forfaitaire à régler à la SAS CORNU est de 40 €. Si ces frais de recouvrement (notamment huissier, avocat) sont supérieurs à 40 €, ils pourront sur présentation des justificatifs être facturés au montant réel par la SAS CORNU au client. En cas de non-paiement 48 h après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble au vendeur, qui pourra réclamer en référé, la restitution des produits sans préjudice de tout dommage et intérêt. La résolution frappera non seulement la commande en cause, mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que le paiement soit échu ou non. Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en demeure. Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons, ou pour toute autre cause deviendront immédiatement exigibles si le vendeur n'opte pas pour la résolution des commandes correspondantes. L'acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d'officiers ministériels. Aucun paiement ne pourra être refusé ou différé sous prétexte d'une contestation quelconque entre l'acheteur et le vendeur notamment au sujet de l'application des clauses de garantie.

Article 10 Paiement – exigences de garantie ou règlement

Toute détérioration du crédit de l'acheteur pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant ou par traite payable à vue, avant l'exécution des commandes reçues. Ce sera notamment le cas si une modification dans la capacité de son débiteur, dans son activité professionnelle, dans la personne des dirigeants ou dans la forme de sa société, ou si une cession, location mise en nantissement ou apports de fonds de commerce a un effet défavorable sur le crédit de l'acheteur.

Article 11 Réserve de propriété

Conformément à la loi du 12 mai 1980, les marchandises objet du présent contrat sont vendues avec une clause subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires. Il est toutefois entendu que la simple remise d'un titre créant une obligation à payer ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la créance origininaire du vendeur sur l'acheteur subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété jusqu'à ce que ledit effet de commerce ait été effectivement payé. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la délivrance (cf. Art. 3) des marchandises, au transfert de l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner. L'acheteur devra souscrire une assurance garantissant les risques nés à compter de la délivrance des marchandises. Tant que le prix n'aura pas été totalement payé, l'acheteur devra individualiser les marchandises livrées au titre du présent contrat. Les matériels en stock sont présumés être ceux impayés. En cas de saisie-arrêt ou toute autre intervention d'un tiers sur les marchandises, l'acheteur devra impérativement en informer le vendeur sans délai afin que celui-ci puisse s'y opposer et préserver ses droits. L'acquéreur s'interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des marchandises. L'acheteur est autorisé, dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement, à revendre les marchandises objet du présent contrat. Toutefois, il s'oblige, en cas de revente alors que le prix restant dû au vendeur ou à informer les sous-acquéreurs des dites machines, qu'elles sont grevées d'une clause de réserve de propriété et à avertir le vendeur de cette cession afin qu'il puisse préserver ses droits, et le cas échéant ; exercer une revendication sur le prix de revente à l'égard du sous acquéreur.

Article 12 Clause attributive de juridiction

Seront seuls compétents, en cas de litige de tout autre nature ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de la commande, les tribunaux de commerce de Chartres (28), à moins que le vendeur ne préfère saisir toute autre juridiction compétente. Cette clause s'applique même en cas de réfère, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs et quelque soient le mode et les modalités de paiement. Nos dispositions ou l'acceptation du règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à la clause attributive de juridiction. Toute clause contraire apposée par un contractant à un écrit nous est inopposable si elle n'a pas été acceptée formellement et par écrit par nous.

Article 13 Droit applicable

Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les précédentes stipulations contractuelles, sera régie par la loi française à l'exclusion de tout autre droit, et à titre supplétif, par la convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises.

Article 14 Tarif

Le présent tarif annule et remplace les précédents.



Concepteur pour l'environnement

12 ZA Croix St Mathieu – 28320 GALLARDON – France

Tel : 02 37 31 00 10

Courriel : cornu@cornu-sas.com

Site : <https://www.cornu-sas.com/>