



Concepteur
POUR L'ENVIRONNEMENT

TARIF 2026

Valable à partir du
1er Janvier 2026



Végétalisation



Désherbage



Pulvérisation



Arrosage



Incendie



Haute pression



Concepteur pour l'environnement



Depuis 79 ans à vos côtés

Fondée en 1947, CORNU est une entreprise familiale implantée à Gallardon, en Eure-et-Loir. En constante évolution, elle a su préserver son ADN : concevoir des solutions fiables, robustes et parfaitement adaptées aux réalités du terrain.

D'abord spécialisée dans la pulvérisation, CORNU est aujourd'hui reconnue comme un acteur majeur du marché des espaces verts.

CORNU propose des solutions dédiées à la création et à l'entretien de terrains minéraux et naturels (terrains sportifs, végétalisés ou enherbés) ainsi que pour l'arrosage, le désherbage, la pulvérisation et le nettoyage haute pression, destinées aux collectivités, paysagistes et professionnels agricoles.

Une évolution qui répond aux enjeux de demain : respect de l'environnement, optimisation des ressources et durabilité des équipements.

Depuis 2021, CORNU mène une modernisation globale : réorganisation de la production et création d'un bureau d'études en CAO, optimisation de l'outil industriel et développement des outils digitaux (site internet, réseaux sociaux).

Importateur exclusif EARTH & TURF pour les épandeurs et distributeur TIFONE, CORNU élargit son offre avec des équipements innovants et fiables.

Notre force:





Réactivité, innovation et performance.


Notre savoir-faire:

Concevoir des machines simples et robustes, sur mesure, qui vous dureront longtemps.



ZONE DE TRANSPORT

Légende	
	Zone 1
	Zone 2
	Zone 3
	Zone 4



CONDITIONS COMMERCIALES

Tarif public valable au 1er Janvier 2026 - Ce tarif annule et remplace tous tarifs antérieurs

Les prix indiqués s'entendent en Euros hors Taxes - TVA en vigueur en sus

Minimum de commande : 15 € HT net (hors frais de port). Toute commande dont le montant sera inférieur à 15 € HT donnera lieu à la facturation d'un complément afin d'atteindre ces 15 € HT net (hors frais de port)

Les photos et illustrations présentes sur ce tarif sont non contractuelles

Mise en route par vos soins – intervention pour mise en route par nos soins : en supplément

TRANSPORT

Les prix indiqués s'entendent départ usine - Port en supplément selon barème

Port Corse, Iles et Export : sur devis

Les pièces et accessoires envoyés séparément seront expédiés en port payé taxable au poids

Supplément de 35 € HT pour livraison avec hayon

Ce transport n'est pas modifiable et ne peut faire l'objet d'une négociation commerciale

UTILISATION

Nos pompes de pulvérisation sont adaptées à un usage agricole et espaces verts.

Pour tout autre usage, veuillez nous consulter.

Nos appareils sont livrés sans accessoires

Les données, photos, schémas et informations contenus dans ce catalogue sont fournis à titre indicatif et en fonction de la législation en vigueur au moment de leur publication (12/2025). Aucune responsabilité ne peut être engagée pour les éventuelles erreurs ou omissions. Les photos ne sont pas contractuelles et les caractéristiques indiquées sujettes à modification sans préavis. SAS CORNU RCS Chartres 967 200 742

SOMMAIRE



VÉGÉTALISATION

Page 6

Hydroseeder - Epandeur centrifuge

6



DÉSHERBAGE ALTERNATIF

Page 7

Désherbage mécanique

7 - 9

Régulation taupe et mulot

8

Désherbage thermique flamme

10 - 11

Désherbage thermique infrarouge

11 - 14

ENTRETIEN SOL SYNTHETIQUE

Page 15



PULVÉRISATION

Page 16

Pulvérisateur à dos

16

Pulvérisateur électrique / quad

17 - 19

Pulvérisateur toiture / BTP / industriel

19 - 21

Pulvérisateur autonome (Brouette)

22

Pulvérisateur porté 3 points

23

Pulvérisateur frontal

24

Pulvérisateur sur cadre

25

Pulvérisateur sur essieux

25

Pulvérisateur sur chariot électrique

26

Pulvérisateur pour golf

27 - 28

Enrouleurs

29

Rampes + accessoires

30 - 31

Lances

31

Régulation DPA + doseurs

32



ARROSAGE

Page 33

Arrosage sur IBC

33

Arrosage porté 3 points

34

Arrosage sur cadre

34 - 36

Arrosage sur essieu agraire et routier

37 - 39

Motopompe

40

Accessoires

40 - 41



INCENDIE

Page 42

Incendie sur cadre multifonction

42

Incendie Agricole (3 points)

43



HAUTE PRESSION

Page 44

Haute Pression IBC / porté 3 points

44

Haute Pression sur cadre

45

Haute Pression sur essieu agraire et routier

46 - 47

Accessoires

48 - 49

DISTRIBUTION

Page 50

CAHIER TECHNIQUE

Page 53

VÉGÉTALISATION HYDRAULIQUE

NOUVEAU



HYDROSEEDER - CORNU


Matériel de semis hydraulique permet de semer & réparer vos gazons et embellir vos espaces
 Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche
 Cuve en polyéthylène, couvercle à vis, vidange
 Pompe spéciale 78m³/h (1300L/min), 2.8 bars
 Moteur EX27, 4 temps essence avec sécurité niveau d'huile
 Agitation hydraulique multiple
 Rangements pour accessoires



Accessoires de série:

Tuyau souple d'application de 20m avec raccords rapides
 Lance d'application avec 2 buses

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ HydroSeeder Cornu 500	HS/500L	9 550	200	243	266	
■ HydroSeeder Cornu 800	HS/800L	9 700				



Options HYDROSEEDER	Code	Prix HT €
Tuyau d'aspiration / remplissage extérieur	HS/ASP	490
1 Prédiposition enrouleur arrosage*	HS/ENR	110
2 Enrouleur automatique équipé de 25m de tuyau ø25*	1154P/25	1 520
3 Enrouleur manuel équipé de 25m de tuyau ø25*	195P/25	990

* options utilisables pour de l'arrosage uniquement



Type de fourniture	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ EasyMulch - matrice d'implantation (10kg) Vendu à la palette de 600kg - soit 60 sacs**	EM/10	6.70/kg	Au poids			
■ Vege-Max - conditionneur de sol (5L) Vendu au bidon de 5L**	VGM/5	19.50/litre				

** pour la vente au détail - nous consulter

ÉPANDÉUR CENTRIFUGE

DRYSEEDER - EASYSREADER

Matériel d'épandage professionnel, cuve en polyéthylène 30kg
 Système marche / arrêt, réglage du débit avec calibre d'usine
 Transmission avec engrenages Nylatron GS autolubrifiants
 Bague de roue avec graisseur et pneus 330mm (13")

Accessoires de série:

Agitateur de fond de cuve
 Bâche de cuve



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ EasySpreader 30	DS/30	710	35			



Options DRYSEEDER	Code	Prix HT €
1 Carter spécial EasyMulch avec tableau de réglage	DS/30-01	185
2 Déflecteur latéral escamotable	DS/30-02	135

DÉSHERBAGE MÉCANIQUE

NOUVEAU

DÉSHERBEUR MÉCANIQUE DMC 55

Désherbeur mécanique pour l'entretien et le désherbage des surfaces sablées et gravillonnées.
Désherbage, ratissage et finition de surface (balai synthétique)
Largeur de travail 55 cm



Version électrique: Batterie EGO 56v compatible de 2.5 à 12Ah



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ DMC 55 - version thermique	DMC55/004	1 990	90	110	128	
■ DMC 55 - version électrique EGO - sans batterie	DMC55/007	2 710				

DÉSHERBEUR MÉCANIQUE DMC 80

Désherbage, ratissage et finition de surface (grille métallique)
Motobineuse avec transmission renforcée
Moteur Briggs et Stratton 208 CC OHV – lanceur manuel
2 vitesses avant et une arrière
Lame - 5 griffes - 1 grille de finition de surface
Largeur de travail 80 cm



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ DMC 80 - version thermique	ME/060	3 540	144	170	209	

Options DMC 80	Code	Prix HT €
Kit roue pour guidage Gauche/droite	ME/113	225
Kit Labour / Fraise	ME/101B	217


NOUVEAU

DÉSHERBEUR MÉCANIQUE DMC-T

Désherbage, ratissage et finition de surface (par grille métallique)
Pour traîner avec un véhicule de 12Cv minimum
Profondeur de travail réglable
Ratissage assuré par les griffes
Sécurité par flexibilité des supports lame



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ DMC-T 100 PRO - largeur travail 1,00 m	ME/076	2 735	90	110	128	
■ DMC-T 100 ECO - largeur travail 1,00 m	ME/078	1 520				



Options DMC-T	Code	Prix HT €
1 Cuve de lestage 50L	ME/079	295
2 Vérin électrique de réglage de profondeur*	ME/081	228


* seulement compatible avec le DMC-T PRO

DÉSHERBAGE MÉCANIQUE



DÉSHERBEUR MÉCANIQUE DMC

Désherbage, ratissage et finition de surface (par grille métallique)
 Profondeur de travail réglable
 Ratissage assuré par les griffes - réglable par 2 vérins mécaniques
 Rouleau lesté réglable par bras à vis assure le recomptage
 Sécurité par flexibilité des supports lame



Tracteur : 16 CV pour 1,00 m - 20 CV mini en 1,30 m et 25 CV mini pour 1,60 m

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ DMC 100 - largeur travail 1,00 m, 5 dents	ME/057	5 100				
■ DMC 130 - largeur travail 1,30 m, 5 dents	ME/052	5 400	158	179	209	239
■ DMC 160 - largeur travail 1,60 m, 7 dents	ME/053	5 700				

Options DMC 3 points	Code	Prix HT €
Disque de finition de bordures	ME/062	450



HERSE ETRILLE HEC

Désherbage, ratissage, défeutrage
 Attelage 3 points CAT1
 Réglages de l'agressivité des dents mécaniques
 Profondeur de travail réglable

Tracteur : 16 CV pour 1,25 m - 20 CV mini en 1,45 m - 25 CV mini pour 1,65 m
 30CV mini pour 1.85 m et 35 CV mini pour 2.00 m

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ HEC 125 - largeur travail 1,25 m	HEC/125	4 450				
■ HEC 145 - largeur travail 1,45 m	HEC/145	4 690				
■ HEC 165 - largeur travail 1,65 m	HEC/165	5 120	158	179	209	239
■ HEC 185 - largeur travail 1,85 m	HEC/185	5 350				
■ HEC 200 - largeur travail 2 m	HEC/200	5 700				

RÉGULATION TAUPE / MULO



Contre les mulots et taupes
 Le MAUKI est une machine de régulation des populations de mulots et taupes.

- 100% d'efficacité
- sans danger pour les oiseaux et les chats / chiens
- travail confortable et efficace
- facile à utiliser

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
MAUKI Matériel destiné à la lutte contre les taupes/mulots Moteur Honda GX 200 - 6.5 cv	69	2 215	65	81	104	





DÉSHERBAGE MÉCANIQUE

DÉSHERBEUR MÉCANIQUE GK-H

Transmission hydraulique double sens de rotation.
Moteur 4 temps essence 6 CV GX160 - Démarrage manuel
Guidon réglable en hauteur et en inclinaison -
Brosse Ø 500 mm équipée de 49 brins d'acier réglables en dureté par bagues rilsan
Tête de brosse ajustable dans toutes les directions sans outil

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ GK - H	ME/003	5 150	110	135	160	



Options GK-H		Code	Prix HT €
	Jupe latérale - Pour balayage côté droit	ME/004	197
	Brosse rilsan - Pour surfaces fragiles	ME/005	210
	Brosse câble toron - Pour surfaces très résistantes	ME/006	260
	Brosse brin réglable en dureté par bague (brosse origine) Pour surfaces dures	ME/007	465

NOUVEAU

BROSSE DE DESHERBAGE GK-M

Brossage des surfaces dures perméables telles que les surfaces bitumées, cimentées ou pavées (trottoir, caniveau).

Entrainement mécanique

Moteur Briggs & Stratton –127cm3—démarrage manuel

Réglage simple de la brosse par un système rapide

Bavette arrière et bavette caoutchouc latérale

6 brins acier et 3 torons montés de série



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ GK - M	ME/082	4 880	110	135	160	



DÉSHERBAGE THERMIQUE



FLAM PRO COMBI

DÉSHERBEUR THERMIQUE PORTATIF

Sac à dos livré confort avec :

- 1.50 m de tuyau
- lance de désherbage standard - Allumage piezo
- détendeur avec manomètre

Pour bouteille Butane 6 kg (non fournie)
*Prévoir l'option adaptateur

FLAM PRO CONFORT



Type	Code	Prix HT €	Port HT €
FLAM PRO COMBI Sac à dos (démontable) sur chariot 2 roues avec poignée	125	536	29
FLAM PRO CONFORT Sac à dos ergonomique pour plus de confort	070	585	



Options FLAM PRO PORTATIF

Options FLAM PRO PORTATIF	Code	Prix HT €
Adaptateur pour bouteille Butane 6 kg Malice, Twiny, Elfy	DT/055	44
Adaptateur pour bouteille Butane 6 kg Butagaz	DT/100	

FLAM PRO 2 ROUES



DÉSHERBEUR THERMIQUE SUR CHARIOT

Chariot de désherbage livré avec :

- 5 m de tuyau
- lance de désherbage standard - Allumage piezo
- détendeur avec manomètre

Pour bouteille Propane 13 kg (non fournie)




FLAM PRO 3 ROUES

Type	Code	Prix HT €	Port HT €
FLAM PRO 2 ROUES Chariot équipé de 2 roues gonflées 400 x 4	46	567	36
FLAM PRO 3 ROUES Chariot équipé de 2 roues gonflées 400 x 4 + 1 roulette avant	48	680	42

Options FLAM PRO PORTATIF / CHARIOT

Options FLAM PRO PORTATIF / CHARIOT	Code	Prix HT €
Lance simple coudée ronde Allumage briquet - tube de 600 mm et 1 bruleur Ø 45	DT/029	96
Lance double coudée ronde Allumage briquet - tube de 600 mm et 2 bruleurs Ø 45	DT/074	112
Lance triple coudée ronde Allumage briquet - tube de 600 mm et 3 bruleurs Ø 45	DT/071	135
Lance quadruple coudée ronde Allumage briquet - tube de 600 mm et 4 bruleurs Ø 45	DT/072	149
Lance sécuritaire homme mort en Métal inoxydable Poignée composite avec piezo intégré	DT/057	498
Lance sécuritaire homme mort en Titanium Poignée composite avec piezo intégré	DT/058	536



DÉSHÉRBAGE THERMIQUE

NOUVEAU



DÉSHÉRBEUR THERMIQUE GF

Châssis acier mécano-soudé
 Guidon réglable en hauteur
 Allumage électronique
 Pour bouteille Propane 13 kg (non fournie)

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ GF350 A - largeur de travail 0,35 m	DT/252	2 450	48	63	82	100
■ GF450 A - largeur de travail 0,45 m	DT/251	2 700				



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ GF600 E - largeur de travail 0,60 m	DT/253	6 300	58	73	92	110
■ GF800 E - largeur de travail 0,80 m	DT/254	6 800				

DÉSHÉRBAGE INFRAROUGE



DÉSHÉRBEUR INFRAROUGE JUNIOR

Lance avec plaque céramique de 200 x 300 mm
 Pour utilisation en bouteille butane ou propane selon modèle sélectionné (non fournie)

Prévoir l'adaptateur (option) pour les modèles sac à dos

Livré avec du tuyau et détendeur spécial infrarouge

JUNIOR



JUNIOR CONFORT



JUNIOR COMBI

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ JUNIOR COMBI Sac à dos (démontable) sur chariot 2 roues avec poignée - 1,50 m de tuyau - pour bouteille butane 6 kg	874	1 680	60	68	78	
■ JUNIOR CONFORT Sac à dos ergonomique confort - 1,50 m de tuyau - pour bouteille butane 6 kg	065	1 760				
■ JUNIOR CHARIOT 2 ROUES Chariot 2 roues 400 x 4 - 5 m de tuyau - pour bouteille propane 13 kg	066	1 680				
■ JUNIOR CHARIOT 3 ROUES Chariot avec 2 roues 400 x 4 + 1 roulette avant - 5 m de tuyau - pour bouteille propane 13 kg	876	1 855				



JUNIOR CHARIOT 2 ROUES



JUNIOR CHARIOT 3 ROUES

DÉSHERBAGE INFRAROUGE



ÉCO

DÉSHERBEUR INFRAROUGE ÉCO

Lance avec plaque céramique de 200 x 300 mm

Allumage automatique

Ventilateur : l'adduction d'air provoque une meilleure capacité de brûlage

Pour utilisation en bouteille butane ou propane selon modèle sélectionné (non fournie)

Prévoir l'adaptateur (option) pour les modèles sac à dos

Livré avec du tuyau et détendeur spécial infrarouge

Batterie et chargeur inclus



ÉCO COMBI

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ ÉCO COMBI Sac à dos (démontable) sur chariot 2 roues avec poignée - 1,50 m de tuyau - pour bouteille butane 6 kg	875	2 100	60	68	78	
■ ÉCO CONFORT Sac à dos ergonomique confort - 1,50 m de tuyau - pour bouteille butane 6 kg	067	2 190				
■ ÉCO CHARIOT 2 ROUES Chariot 2 roues 400 x 4 - 5 m de tuyau - pour bouteille propane 13 kg	068	2 050				
■ ÉCO CHARIOT 3 ROUES Chariot avec 2 roues 400 x 4 + 1 roulette avant - 5 m de tuyau - pour bouteille propane 13 kg	877	2 330				



ÉCO CHARIOT 2 ROUES



ÉCO CONFORT



ÉCO CHARIOT 3 ROUES

Options JUNIOR / ÉCO		Code	Prix HT €
1	Adaptateur pour bouteille Butane 6 kg Malice, Twiny, Elfy	DT/055	44
2	Adaptateur pour bouteille Butane 6 kg Butagaz	DT/100	
3	Kit roue pour faciliter le déplacement et alléger la charge	DI/012	133



1



2



3

DÉSHERBAGE INFRAROUGE



Jusqu'à 400 m² /h

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
Déssherbeur infrarouge RONCO Déssherbeur infrarouge à pousser Faible encombrement (33 x 98 cm bras rabattu) Léger : 23.5 Kg nu - Roues fixes Plaque de chauffe : 330 x 450 mm Consommation : 1000 g/h Allumage automatique Pour bouteille propane 13 kg (non fournie)	095	3 010	59	75	90	



Jusqu'à 1000 m² /h

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
Déssherbeur infrarouge MASTER 510 Déssherbeur infrarouge à pousser Roues avant pivotantes Plaque de chauffe de 510x600 mm Allumage automatique Consommation gaz : 1750 g/h Pour bouteille propane 13 kg (non fournie)	080	5 300	77	96	116	



Jusqu'à 1000 m² /h

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
Déssherbeur infrarouge MASTER 510 R Déssherbeur infrarouge autotracté Vitesse avancement 0 - 3 km/h Batterie et chargeur fournis Compteur d'heure de série Roues avant pivotantes Plaque de chauffe de 510x600 mm Allumage automatique Consommation gaz : 1750 g/h Pour bouteille propane 13 kg (non fournie)	092	6 540	92	110	130	

Options MASTER 510 / 510R		Code	Prix HT €
1	Kit Lance : lance sécuritaire métal avec support pour atteindre les zones non couvertes par le Master	DT/154	710
2	Kit plaque de chauffe : Ensemble pour transformation de la voûte principale en 3 voûtes indépendantes	DT/229	510
3	Kit frein	DT/230	340
4	Housse de protection Master 510 / 510R	DT/070	245
5	Batterie supplémentaire permet 5 h de travail supplémentaire*	DT/231	495



1



2



3



4



5

* Seulement pour Master 510R

DÉSHÉRBAGE INFRAROUGE



Rendement: jusqu'à 2000 m² /h



2 x Batteries 24V



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
Désherbeur infrarouge MASTER PRO Désherbeur infrarouge autotracté Vitesse avancement 0 - 5 km/h Batteries 2x 24V + 2 chargeurs fournis (autonomie 2.5h) Roues avant pivotantes Plaque de chauffe de 1020x600 mm Allumage automatique Consommation gaz : 3080 g/h Pour 2 bouteilles propane 13 kg (non fournie)	093	22 500	195	220	268	347



1



2

Options MASTER PRO		Code	Prix HT €
1	Support de batterie (possible de mettre 2 supports)	DT/235	65
2	Batterie supplémentaire permet 1.25 h de travail supplémentaire*	DT/234	495

* prendre 2 batteries minimum pour 2.5h de travail

ENTRETIEN SOL SYNTHETIQUE

NOUVEAU

BROSSE DECOMPACTRICE BDC

Attelage 3 points CAT1
Double rangée de peignes réglable en agressivité
Brosses en « X » pour le nivellement
Profondeur de travail réglable



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ BDC 150 - largeur travail 1,50 m	BDC/150	3 945	143	171	194	
■ BDC 180 - largeur travail 1,80 m	BDC/180	4 380				



Options BDC		Code	Prix HT €	
1	Balais arrière escamotable de finition	BDC 150 BDC 180	BDC/BA BDC/BA-180	680 730
	2	Roues de jauge arrière pivotantes	BDC/RJ	810

NOUVEAU

BROSSE DE NETTOYAGE BNC

Attelage 3 points CAT1/2
Balai rotatif réglable en hauteur
Entraînement mécanique par roue
Bacs démontables avec réglage de maille



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ BNC 150 - largeur travail 1,50 m	BNC/150	9 950	143	171	194	



Options BNC		Code	Prix HT €
1	Double rangée de peignes avec réglage de hauteur centralisé	BNC/DP	820
	Balai arrière réglable	BNC/BA	690

PULVÉRISATION À DOS



RAPTOR ADVANCE

Pulvérisateur à dos manuel 16 litres - Pression : 4,5 bars
Livré avec tuyau, 1 lance télescopique fibre de verre

Type	Code	Prix HT €	Port HT €
■ RAPTOR ADVANCE	905	89	18

PEGASUS 15

Pulvérisateur à dos 15 litres 18 V + chargeur - Pompe à membrane -
3 pressions de travail : 4 bars maxi
Batterie lithium autonomie 4 - 7 h selon pression
Livré avec tuyau, 1 lance fibre de verre et 3 buses



Type	Code	Prix HT €	Port HT €
■ PEGASUS 15	901	258	23




PEGASUS 35

Pulvérisateur 35 litres 18 v - Pompe à membrane - 3 pressions de travail : 4 bars max.
1 Batterie lithium autonomie entre 4 et 7 h - Livré avec 6m de tuyau, 1 lance fibre de verre et 3 buses

Type	Code	Prix HT €	Port HT €
■ PEGASUS 35	916	360	34



Options PEGASUS / RAPTOR	Code	Prix HT €
Cache rectangulaire	PE/024	22
Rampe 2 buses: Espacement buses : 50 cm 	PE/025	27
Rampe 4 buses: Espacement buses : 50 cm	PE/026	53
Lance Telex - télescopique – traite 5 m (voir page 21)	015	180
Batterie Pegasus supplémentaire	PE/13943	97

TAURUS AIR +







Pulvérisateur à dos motorisé pour application liquide et traitement de poudre
Pompe d'impulsion pour travail vertical
Moteur 2 temps 80cc et 4cv
Portée verticale : 10 m/ horizontale : 12 m
Buse réglable à 4 débits



Type	Code	Prix HT €	Port HT €
■ TAURUS AIR +	907	810	40

PULVÉRISATION ÉLECTRIQUE 12 VOLTS

Gamme Beldi (économique)

Type	Code	Prix HT €	Port HT €
 <p>PULVÉRISATEUR 30 LITRES - 3,75 L/MN Cuve 30 litres polyéthylène Pompe 12 Volts, 3.75 l/mn, pression 2.8 bars 4 m tuyau - Lance 750 mm - câble alimentation et interrupteur</p>	B-26	165	27
 <p>PULVÉRISATEUR 57 LITRES - 3,75 L/MN Cuve 57 litres polyéthylène, couvercle à vis Pompe 12 Volts, 3.75 l/mn, pression 2.8 bars 5 m de tuyau - Lance 750 mm - câble alimentation et interrupteur</p>	B-12	215	33
<p>PULVÉRISATEUR 57 LITRES - 8,3 L/MN Cuve 57 litres polyéthylène, couvercle à vis Pompe 12 Volts, 8,3 l/mn, pression 4,5 bars 5 m de tuyau - Lance 750 mm - câble alimentation et interrupteur</p>	B-1	299	
 <p>PULVÉRISATEUR 95 LITRES - 8,3 L/MN Cuve 95 litres polyéthylène, couvercle à vis Pompe 12 Volts, 8,3l/mn, pression 4,5 bars 5 m de tuyau - Lance 750 mm - câble alimentation et interrupteur</p>	B-2	340	33
 <p>PULVÉRISATEUR 95 LITRES - 8,3 L/MN + RAMPE Cuve 95 litres polyéthylène, couvercle à vis Pompe 12 Volts, 8,3 l/mn, pression 4,5 bars 5 m de tuyau - Lance 750 mm- câble alimentation et interrupteur - Rampe 2 buses pour quad + fixation quad</p>	B-13	595	38
 <p>PULVÉRISATEUR 57 LITRES - 3,8 L/MN + CHÂSSIS Cuve 57 litres polyéthylène, couvercle à vis Pompe 12 Volts, 3,75 l/mn, pression 2,8 bars 5 m de tuyau - Lance 750 mm - câble alimentation et interrupteur - châssis trainé</p>	B-9	505	51
 <p>PULVÉRISATEUR 95 LITRES - 8,3 L/MN + CHÂSSIS + RAMPE Cuve 95 litres polyéthylène, couvercle à vis Pompe 12 Volts, 8,3 l/mn, pression 4,5 bars 5 m de tuyau - Lance 750 mm - câble alimentation et interrupteur - châssis trainé et rampe 2 buses</p>	B-15	715	

Options	Code	Prix HT €
1 Régulateur de pression - non monté	B-16	65
2 Kit Fixation sur quad	B-4	92
3 Kit châssis trainé	B-5	220
4 Kit rampe adaptable sur 57 et 95 litres et sur kit quad et kit châssis avec régulateur B-16	B-7	160



1



2



3



4

PULVÉRISATION ÉLECTRIQUE 12 VOLTS

Gamme Cadre 12 Volts



Adaptation avec support rampe



PULVÉRISATEUR 12 VOLTS SUR CADRE

Châssis acier mécanosoudé - Cuve en polyéthylène,
Pompe 12 Volts, 8 l/mn, pression 4.5 bars - By pass réglage de pression - manomètre
Livré sans accessoire

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ 50 litres	ELEC/50	920	54	65	78	
■ 70 litres	ELEC/70	980				
■ 120 litres avec lave-mains 15 litres	ELEC/120	1 090	57	74	98	
■ 200 litres avec lave-mains 15 litres	ELEC/200	1 540	118	144	157	
■ 300 litres avec lave-mains 15 litres	ELEC/300	1 820				
■ 400 litres avec lave-mains 15 litres	ELEC/400	1 970				



Accessoires adaptables		Code	Prix HT €	
1	Crochets pour enrouler le tuyau : 10 m maxi	42/0182	30	
	Tuyau vinyl au m (15 m maxi pompe 8 l/mn - 25 m maxi pompe 15 l/mn)	646	4,20	
2	Lance jet réglable	TJ43/0005	46	
3	Enrouleur Staf manuel avec adaptation pour ELEC/50 à ELEC/120.	50 L	1677	
		70 L	1678	
		120 L	1679	
	Enrouleur Staf manuel avec frein	200 à 400 L	1057A	190
4	Enrouleur automatique avec 15 m de tuyau Ø 8	1152	530	
5	Adaptation avec support rampe pour 200 L	SUP/RP/200	530	
	Adaptation avec support rampe pour 300 - 400 L	SUP/RP/300-400		
6	Rampe TX 3 - 6 jets 110° - traite 3m*	804	558	
	Rampe TX 4 - 8 jets 110° - traite 4m*	805	670	
7	* Plus value pour pompe 15 l/mn, 12 volts, 4 bars	546	120	

Gamme QUAD 12 Volts



COMPACT POUR QUAD

Cuve 75 litres polyéthylène à poser sur le porte bagage arrière du quad
Pompe 12 volts, 8 l/mn, pression 3,5 bars
By pass réglage de pression - manomètre
Livré avec 3 m de tuyau Ø 8, une lance et 2 sangles

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ COMPACT	034	640	42		49	

PULVÉRISATION ÉLECTRIQUE 12 VOLTS

Gamme QUAD 12 Volts



PULVÉRISATEUR 12 VOLTS POUR QUAD

Châssis acier mécanosoudé - Cuve en polyéthylène,
Pompe 12 Volts, 8 l/mn, pression 4.5 bars - By pass réglage de pression - manomètre
Livré avec 5 m de tuyau et une lance à jet réglable

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ 50 litres	BASIC50	945	53	65	78	
■ 70 litres	BASIC70	1010				
■ 120 litres avec lave-mains 15 litres	BASIC120	1 115	57	72	98	

RAMPE QUAD

Rampe Quad repliable 4 buses 110° traite 2m



Type	Code	Prix HT €
Pour 50 Litres	079	
Pour 70 Litres	104	
Pour 120 Litres	105	

325

RAMPE QUAD TX

Rampe Quad TX repliable 6 jets 110° traite 3m *



802

570

Rampe Quad TX repliable 8 jets 110° traite 4m *



803

690



POMPE

* Plus value pour pompe 15 l/mn, 12 volts, 4 bars

Code

546

Prix HT €

120

PULVÉRISATION TOITURE - BTP - INDUSTRIEL

PULVÉRISATEUR INDUSTRIAL FOAM 1.5L

Pour les applications de produits tensioactifs, 1.5 litres, Buse à jet plat + 3 filtres avec différentes densités de mousse

Type	Code	Prix HT €	Port HT €
■ PULVÉRISATEUR INDUSTRIAL FOAM 1.5L	918	29	16



PULVÉRISATION TOITURE - BTP - INDUSTRIEL

PULVÉRISATEUR À DOS INDUSTRIAL

Pour les applications en construction, automobile, nettoyage de machines industrielles, nettoyage de piscine et revêtements extérieurs - 10 litres- joints Viton - 1,30 m de tuyau - lance 47 cm fibre



Type	Code	Prix HT €	Port HT €
■ PULVÉRISATEUR À DOS INDUSTRIAL	906	120	22



PULVÉRISATEUR PEGASUS 35 INDUSTRIAL

Pour les applications en construction, automobile, nettoyage de machines industrielles, nettoyage de piscine et revêtements extérieurs - Pulvérisateur 35 litres 18 v - Pompe à membrane - joints Viton - 7 bars maxi. 2 Batteries lithium autonomie 1h30 chacune - Livré avec 6m de tuyau, 1 lance inox, 4 buses



Type	Code	Prix HT €	Port HT €
■ PULVÉRISATEUR PEGASUS 35 INDUSTRIAL	915	435	34



PULVÉRISATEUR PEGASUS 75 INDUSTRIAL

Pour les applications en construction, automobile, nettoyage de machines industrielles, nettoyage de piscine et revêtements extérieurs - Pulvérisateur 75 litres 18 v - Pompe à membrane - joints Viton - 7 bars maxi. 2 Batteries lithium autonomie 1h30 chacune - Livré avec 10m de tuyau, 1 lance inox, 2 buses

Type	Code	Prix HT €	Port HT €
■ PULVÉRISATEUR PEGASUS 75 INDUSTRIAL	917	1 050	42

BATI TOITURE

Aspiration / retour par canne plongeante dans le bidon de produit - Pompe 11 l/mn - pression 15 bars max - moteur 220 Volts
Livré avec 20 m de tuyau Ø 19 et une lance à levier L600



Type	Code	Prix HT €	Port HT €			
			1	2	3	4
■ BATI TOITURE	047	1 350	55	62	78	

H 50 TOITURE

Châssis acier mécanosoudé - Cuve 50 litres polyéthylène
Pompe 11 l/mn, pression 15 bars maxi
Livré avec un enrouleur tôle équipé de 25 m de tuyau Ø 10 et une lance L600



Type	Code	Prix HT €	Port HT €			
			1	2	3	4
■ H50 E TOITURE Moteur Monophasé 220 Volts	033	2 390	65	81	103	
■ H50 T TOITURE Moteur 4 temps Honda	103	2 450				

ACCESSOIRES TOITURE →

PULVÉRISATION ACCESSOIRES TOITURE



LANCE TELEX - Lance télescopique en fibre - Traite 5 m.
Buse réglable - Pression maxi 5 bars

Type	Code	Prix HT €	Port HT €
■ LANCE TELEX	015	180	Groupage*

LANCE TÉLESCOPIQUE ALU - Lance télescopique en aluminium-Buse réglable - Pression maxi 10 bars



Type	Code	Prix HT €	Port HT €
■ LANCE TÉLESCOPIQUE 2 X 2 m Traitement 6.50 m**	009	560	Groupage*
■ LANCE TÉLESCOPIQUE 3 X 2 m Traitement 8.50 m**	011	700	
■ LANCE TÉLESCOPIQUE 3 X 3 m Traitement 11.50 m**	012	980	

*Groupage avec un pulvérisateur ou port en sus, si vendu au détail


**Longueur de la lance + hauteur opérateur + jet

PULVÉRISATION AIRADIK

➔ Nous contacter*



Perche télescopique AIRadik carbone ULTRA HI-MOD AIR-560-15
Totalement EVOLUTIVE !



*Tarif et remise spécifique pour la gamme AIRADIK

PULVÉRISATION PETITE GAMME



PULVÉRISATEUR H 50

Châssis acier mécanosoudé avec 2 roues 400 x 4
Cuve 50 l polyéthylène
Pompe 20 l/mn, pression 20 bars pour version H50E et H50T
Livré avec un enrouleur tôle freiné (1057A), équipé de 25 m de tuyau Ø 10 et une lance à levier L600

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ H 50 12V : pompe 12v 8.3l/mn, pression 4.8 bars,	51R/12V	2 070	65	81	103	
■ H 50 E : moteur 220 V monophasé	50	2 330				
■ H 50 T : moteur Honda 4 temps 3 CV	51R	2 270				

Accessoires spécifiques H50	Code	Prix HT €
Attelage à chape H 50	1074	117
Roue pivotante sur timon avant pour H50	053	230



PULVÉRISATEUR H 120 T

Châssis acier mécanosoudé avec 2 roues 400 x 8
Cuve 120 l polyéthylène avec lave-mains 15 litres
Pompe 20 l/mn, pression 20 bars , moteur 4 temps 3 CV
Livré avec un enrouleur tôle freiné équipé de 25 m de tuyau Ø 10 et une lance à levier L600

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ H 120 T	52	2 580	72	97	122	

PULVÉRISATEUR BM 100

Châssis acier mécanosoudé avec 2 roues 400 x 8
Cuve 120 l polyéthylène avec lave-mains 15 litres
Pompe 20 ou 40l/mn, pression 20 bars en monophasé et 30 ou 40bars en thermique
Livré sans accessoire

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ BM 100 E : moteur 220 V monophasé + pompe 20l/mn, 20 bars	751	2 980	72	97	122	
■ BM 100 : moteur 4 temps 3 CV + pompe 20l/mn, 30 bars	826	2 840				
■ BM 100 : moteur 4 temps 5 CV + pompe 40l/mn, 40 bars	826/40	3 050				



PULVÉRISATEUR TRMA

Châssis acier mécanosoudé avec 2 roues 400 x 8 et 1 timon ave roue pivotante
Cuve polyéthylène avec lave-mains 15 litres
Moteur 4 temps essence 3 ou 5 CV (en fonction de la pompe)
Livré sans accessoire

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ TRMA 100 litres : pompe 20 l/mn - 30 bars	755	2 920	72	97	122	
■ TRMA 200 litres : pompe 20 l/mn - 30 bars	756	3 150	91	109	141	
■ TRMA 200 litres : pompe 40 l/mn - 40 bars	757	3 300				



Accessoires spécifiques H120 - BM - TRMA	Code	Prix HT €
Attelage à chape H120 - BM - TRMA*	42/0105	150
Attelage boule H120 - BM - TRMA*	42/0027	180
Attelage œil Ø32 H120 - BM - TRMA*	42/0010	165

* si attelage + rampe : commande électrique 1 voie obligatoire (voir page 32)

PULVÉRISATION PORTÉ 3 POINTS

PULVÉRISATEUR PORTÉ STANDARD

Châssis acier mécanosoudé, attelage CAT 1N/1, pitons 22mm
Cuve polyéthylène avec lave-mains 15 litres
Distributeur 2 voies en 20l/min et 3 voies en 68l/min - manomètre
Entraînement par prise de force 540 tr/mn - Cardan
Livré sans accessoire



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ PORTÉ 120 litres : pompe 20 l/mn - 15 bars	742	1 740	71	100	119	
■ PORTÉ 200 litres : pompe 20 l/mn - 15 bars	763	2 100	111	133	165	
■ PORTÉ 200 litres : pompe 68 l/mn - 20 bars	101	2 380				
■ PORTÉ 300 litres : pompe 20 l/mn - 15 bars	821	2 300				
■ PORTÉ 300 litres : pompe 68 l/mn - 20 bars	102	2 580				

OPTIONS spécifiques Porté Standard	Code	Prix HT €
Cuve rince circuit 30 litres pour porté Standard	23/041	470
Buse d'agitation en fond de cuve *	PORTE/AGIT	140

PULVÉRISATEUR PORTÉ ÉVOLUTION

Châssis acier mécanosoudé, attelage CAT 1N/1, pitons 22/28mm
Cuve polyéthylène avec lave-mains 15 litres - Cuve de rinçage
Pompe 68 l/mn, pression 0 à 20 bars - Distributeur 3 voies - manomètre
Entraînement par prise de force 540 tr/mn - Cardan
Livré sans accessoire



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ PORTÉ 400 litres	1880	2 890	150	180	204	
■ PORTÉ 600 litres	1881	3 180	169	199	222	
■ PORTÉ 800 litres	1882	3 480				

	OPTIONS spécifiques Porté Evolution	Code	Prix HT €
1	Plus Value Châssis CAT 2, pitons 28mm	COR/CAT2	350
2	Incorporateur 20L, réglable en hauteur	INC/PORTE	1740
	Buse d'agitation en fond de cuve *	PORTE/AGIT	140



* cette option utilise 1 voie du distributeur sur le pulvérisateur

Accessoires adaptables voir page 29-31

PULVÉRISATION PORTÉ AVANT LS



CORNU propose des cuves frontales autonomes pouvant travailler en combinaison avec un bineuse, pour du désherbage, ou avec un semoir ou une planteuse, en application d'engrais liquide ou d'un produit phytosanitaire.

PULVÉRISATEUR PORTÉ AVANT LS

Châssis acier mécanosoudé, attelage CAT 2, pitons 28mm
Cuve polyéthylène avec lave mains 15 litres - Cuve de rinçage
-> Pompe Électrique ou Hydraulique
-> Filtration + Vannes de sélection

Type	Tarif
■ LS 400 LITRES AVANT CAT2	SUR DEMANDE
■ LS 600 LITRES AVANT CAT2	
■ LS 800 LITRES AVANT CAT2	
■ LS 1200 LITRES AVANT CAT2 (1350L)	



Éclairage



Passerelle



Panneau de commande



Rampe Avant

Options disponibles:

- DPAE par GPS
- Rampe ou kit de distribution
- Éclairage
- Aspiration/refoulement extérieur
- Lavage intégré de la cuve
- Rince bidon intégré à l'incorporation



PULVÉRISATION SUR CADRE



Adaptation sur mesure*

CADRE STANDARD *

Châssis acier mécanosoudé peint
Cuve polyéthylène avec lave mains 15 litres
Pompe 20 l/mn, pression 0 à 30 bars - Moteur essence 4 temps. -
Distributeur 2 voies - manomètre
Livré sans accessoire



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ 200 LITRES STANDARD	GP20/200	3 070	150		169	
■ 300 LITRES STANDARD	GP20/300	3 340				
■ 400 LITRES STANDARD	GP20/400	3 600				
■ 500 LITRES STANDARD	GP20/500	3 870	198	232	258	288
■ 1000 LITRES STANDARD	GP20/1000	4 490	234	256	288	364

CADRE EXPERT *

Châssis acier mécanosoudé peint
Cuve polyéthylène avec lave-mains 15 litres
Pompe 40 l/mn, pression 0 à 40 bars - Moteur essence 4 temps.
Distributeur 2 voies - manomètre
Livré sans accessoire



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ 500 LITRES EXPERT	GP40/500	4 130	198	232	258	288
■ 1000 LITRES EXPERT	GP40/1000	4 750	234	256	288	364

OPTIONS spécifiques pulvérisateur sur cadre	Code	Prix HT €
Plus-value cuve polyester 600 litres cloison anti vague**	086	860
Plus-value cuve polyester 1000 litres cloison anti vague	087	1 370
Plus-value passage de fourche	088	380

Dimensions (en m)	Longueur	Largeur	Hauteur
200 L	1,12	1,06	0,85
300 L	1,12	1,1	1
400 L	1,12	1,1	1,26
500 L	1,68	0,91	1,1
1000 L	2,07	1,14	1,2
600 L Anti-Vague	1,86	1,07	0,77
1000 L Anti-Vague	2,45	1,26	0,74
Option passage de Fourche			+ 0,11

* adaptation sur mesure possible -> nous contacter

** Plus-value sur base de pulvérisateur cadre 500L

PULVÉRISATION SUR CHARIOT

PULVÉRISATEUR S-EC 200L POUR CHARIOT ÉLECTRIQUE

Châssis acier mécanosoudé,
Équipé de 4 béquilles pour pose et dépose
Support de rampe avec rail
Cuve 200 litres polyéthylène, graduée, couvercle à vis
Lave-mains 15 litres avec robinet
Filtre au remplissage et à l'aspiration

Pompe 24 volts, 20.8 l/mn, pression 0 à 4.1 bars, 7.5 A
By pass avec monomètre déporté

Vanne de section 1 voie électrique avec commande déportée

Panneau de commande avec sélection des modes



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ S-EC 200L (Seul)	S-EC/200L	5 100	150		169	
■ S-EC 200L COMPLET AVEC CHARIOT	S-EC/200/CP	17 950	198	232	258	288

OPTIONS spécifiques S-EC 200L

	Code	Prix HT €
1 Enrouleur tôle avec support d'adaptation monté	S-EC/200L/ENR	470
2 Plateau ridelles pour chariot	ZAL/PLATEAU	1 350

PULVÉRISATION SUR ESSIEUX AGRAIRE OU ROUTIER



Version agricole	Tarif
■ AGRAIRE 500 LITRES	SUR DEMANDE
■ AGRAIRE 800 LITRES	
■ AGRAIRE 1000 LITRES	



Version routier	Tarif
■ ROUTIER 400 LITRES	SUR DEMANDE
■ ROUTIER 600 LITRES	
■ ROUTIER 1000 LITRES	

Accessoires adaptables voir page 29-31

PULVÉRISATION GOLF / TERRAINS DE SPORTS

Pour Véhicules utilitaires



PULVÉRISATEUR GOLF

Châssis acier mécanosoudé peint
4 béquilles pour pose et dépose
Cuve 500 litres polyéthylène avec lave-mains 15 litres
et cuve de rinçage 34 litres
Pompe BP75, pression 20 bars maxi.
Entraînement par moteur hydraulique
Tête de commande 6 départs de série

IMPÉRATIF TECHNIQUE

Le porteur doit être équipé d'un kit hydraulique grand débit (20l/min)

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ 500 LITRES POUR WORKMAN 3300 D / HDX	1042	6 450	301	340	365	
■ 500 LITRES POUR PRO GATOR	1009					
■ 500 LITRES POUR TURF TRUCKSTER	1008					
■ 500 LITRES POUR JACOBSEN TRUCKSTER XD	549					

RAMPES* spécifiques Golf	Code	Prix HT €
Rampe 512 - 12 jets - 3 tronçons - traite 5 m	746	760
Rampe 536 trijet - 36 jets - 3 tronçons - traite 5 m	777	1 330
Rampe 612 GOLF- 12 jets - 3 tronçons - traite 6m - avec roue bout de rampe	759	1 590
Rampe 636 GOLF trijet - 36 jets - 3 tronçons - traite 6m - avec roue bout de rampe	758	2 460
Rampe 816 GOLF - 16 jets - 5 tronçons - traite 8 m - avec roue bout de rampe	090	1 770
Rampe 848 GOLF trijet - 48 jets - 5 tronçons - traite 8 m - avec roue bout de rampe	152	2 800



COMMANDE ÉLECTRIQUE spécifiques Golf	Code	Prix HT €
Commande électrique 3 voies - pour rampe 3 tronçons	1130/GOLF	2 420
Commande électrique 5 voies - pour rampe 5 tronçons	1129/GOLF	2 860

OU



DPAE spécifiques Golf	Code	Prix HT €
DPA électronique 3 voies - Vitesse par GPS - pour rampe 3 tronçons	DPA/3V/GOLF	5 990
DPA électronique 5 voies - Vitesse par GPS - pour rampe 5 tronçons	DPA/5V/GOLF	6 800



TRACEUR spécifiques Golf	Code	Prix HT €
Traceur à mousse 12 volts Golf	811/GOLF	1 410
Produit traceur à mousse - bidon 5 litres	815B	66
Produit traceur à mousse - bidon 25 litres	815C	275

OPTIONS spécifiques Golf	Code	Prix HT €
1 Dévidoir alu équipé de 50m de tuyau + Lance à levier (L600)	623/GOLF	810
2 Incorporateur 25L, escamotable (pour code 1042, 1009, 549)	INC/GOLF	1 980
Incorporateur 25L, escamotable (pour code 1008)	INC/GOLF/TURF	

*Rampe Repliage Hydraulique sur demande

NOUVEAU

Version trainée



PULVÉRISATEUR GOLF TRAINÉE

Châssis agraire 25 km/h, béquille avant
Eclairage normalisé, attelage œil tournant \varnothing 32*
Frein de parking
Cuve polyester 1000L, graduée avec cloison anti vague
Couvercle à charnière, lave mains 15 litres
Pompe BP75, 68l/min, 0 à 20 bars
Cardan grand angle ou moteur thermique GX160
Livré sans accessoire

IMPÉRATIF TECHNIQUE

Commande électrique obligatoire ou DPA

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ GOLF AGRAIRE CARDAN 1000L	012/C	12 300	291	329	324	348
■ GOLF AGRAIRE THERMIQUE 1000L	012	12 750				

* Possible en \varnothing 45 mm -> nous contacter

RAMPES* spécifiques Golf	Code	Prix HT €
Rampe 512 - 12 jets - 3 tronçons - traite 5 m	746	760
Rampe 536 trijet - 36 jets - 3 tronçons - traite 5 m	777	1 330
Rampe 612 GOLF- 12 jets - 3 tronçons - traite 6m - avec roue bout de rampe	759	1 590
Rampe 636 GOLF trijet - 36 jets - 3 tronçons - traite 6m - avec roue bout de rampe	758	2 460
Rampe 816 GOLF - 16 jets - 5 tronçons - traite 8 m - avec roue bout de rampe	090	1 770
Rampe 848 GOLF trijet - 48 jets - 5 tronçons - traite 8 m - avec roue bout de rampe	152	2 800

*Rampe Repliage Hydraulique sur demande



COMMANDE ÉLECTRIQUE spécifiques Golf	Code	Prix HT €
Commande électrique 3 voies - pour rampe 3 tronçons	1130/GOLF	2 420
Commande électrique 5 voies - pour rampe 5 tronçons	1129/GOLF	2 860

OU



DPAE spécifiques Golf	Code	Prix HT €
DPA électronique 3 voies - Vitesse par GPS - pour rampe 3 tronçons	DPA/3V/GOLF	5 990
DPA électronique 5 voies - Vitesse par GPS - pour rampe 5 tronçons	DPA/5V/GOLF	6 800








TRACEUR spécifiques Golf	Code	Prix HT €
Traceur à mousse 12 volts Golf	811/GOLF	1 410
Produit traceur à mousse - bidon 5 litres	815B	66
Produit traceur à mousse - bidon 25 litres	815C	275


OPTIONS possibles Golf	Code	Prix HT €
1 Enrouleur plastique renforcé freiné - Livré avec 15 m de tuyau \varnothing 8	1152	530
2 Incorporateur 25L, escamotable	INC/012	1 990






PULVÉRISATION ACCESSOIRES

TYPE	OPTION 180°	ENROULEURS			Adaptables sur							
		Modèle	Code	Prix HT €	H 50 - H120	BM - TRMA	PORTÉ STANDARD	PORTE ÉVOLUTION	CADRE STANDARD	CADRE EXPERT	S-FC 200L	
MANUEL	Sur demande		STAF : Enrouleur en tôle avec frein pour 50 m tuyau max. Pression 50 bars maxi	1057A	190	S	O	N	N	O	O	N
				1057P	350	N	N	O	O	N	N	N
			P50 : Enrouleur en alu freiné pour 75 m tuyau Ø 10 max. Pression 300 bars maxi	623A	560	N	O	N	N	O	O	N
				623P	710	N	N	O	O	N	N	N
AUTOMATIQUE	Série		A15 : Enrouleur plastique renforcé freiné - Pression maxi 30 bars Livré avec 15 m de tuyau Ø 8	1152	530	N	O	O	O	O	N	N
	Sur demande		AUTO 25 : Enrouleur acier freiné Pression maxi. 250 bars Livré avec 25 m de tuyau Ø 10	1153A	1 060	N	N	N	N	O	O	N
				1153P	1 210	N	N	O	O	N	N	N
			AUTO 60 : Enrouleur acier freiné Pression maxi. 250 bars Livré avec 60 m de tuyau Ø 10	1150	2 150	N	N	N	N	O	O	N
PLUS-VALUE			Crochets pour tuyau (pour longueur maxi 10 m tuyau)	42/0182	30	N	O	O	O	O	O	N
Nous consulter			Pour montage de 2 enrouleurs	078	380	N	N	O	O	O	O	N

TUYAUX

	VINYL 40 : Plastique technique renforcé - Ø 10 int. -Ø 17 ext. Pression service 40 bars	646	4,20	S	O	O	O	O	O	O	O
	MULTI 60 : NBR renforcé - résistant à l'abrasion Ø10 int-Ø16.5 ext Pression service 60 bars	646/HD	7.50	N	O	O	O	O	O	O	N

DISTRIBUTEURS
















Type (montage en lieu et place du distributeur d'origine)	Code	Prix HT €	Adaptables sur								
			H 50 - H120	BM - TRMA	PORTÉ STANDARD	PORTE ÉVOLUTION	CADRE STANDARD	CADRE	S-FC 200L		
											
											
	DISTRIBUTEUR 4 VOIES pour rampe 3 tronçons avec coupure générale	547	270	N	N	O	O	N	N	N	
	DISTRIBUTEUR 6 VOIES pour rampe 5 tronçons avec coupure générale	548	330	N	N	O	O	N	N	N	

PULVÉRISATION ACCESSOIRES

RAMPES

O = OUI/YES
N = NON/NO
S = DE SERIE
A = ADAPTATION POSSIBLE SUR DEMANDE

Adaptables sur

	Type	Code	Prix HT €	Adaptables sur						
				H 50 - H120	BMI - TRMA	PORTÉ STANDARD	PORTE ÉVOLUTION	CADRE STANDARD	CADRE EXPERT	S-EC 200L
	 RAMPE A GREEN - 6 jets - 2 roues traite 2,50 m	814	710	O	O	O	O	O	O	O
GAMME LÉGÈRE	 RAMPE QUAD - 4 jets 3 tronçons - traite 2,00 m	106	315	O	O	N	N	N	N	N
	 RAMPE TX3 - 6 jets 3 tronçons - traite 3,00 m	804	560	N	O	N	N	A*	N	O
	 RAMPE TX4 - 8 jets 3 tronçons - traite 4,00 m	805	670	N	O	N	N	A*	N	O
GAMME RPU	 RAMPE 164 - 4 jets 3 tronçons - traite 1,60 m	743	410	O	O	O	O	A*	N	O
	 RAMPE 204 - 4 jets 3 tronçons - traite 2,00 m	743B	440	O	O	O	O	A*	N	O
	 RAMPE 256 - 6 jets 3 tronçons - traite 2,50 m	744	480	N	O	O	O	A*	N	O
	 RAMPE 328 - 8 jets 3 tronçons - traite 3,20 m	745	550	N	O	O	O	A*	N	O
GAMME RPX	 RAMPE 408 - 8 jets 3 tronçons - traite 4 m**	741	740	N	N	O	O	A*	N	O
	 RAMPE 459 - 9 jets 3 tronçons - traite 4,50 m**	820	760	N	N	O	O	A*	N	O
	 RAMPE 512 - 12 jets 3 tronçons - traite 5 m**	746		N	N	O	O	A*	N	O
GAMME RPL	 RAMPE 612 - 12 jets 3 tronçons - traite 6 m**	749	1 320	N	N	O	O	A*	N	O
	 RAMPE 816 - 16 jets 5 tronçons - traite 8 m***	747	1 510	N	N	O	O	A*	N	N
	 RAMPE 1224 - 24 jets 5 tronçons - traite 12 m***	739	2 100	N	N	N	O	A*	N	N
HYDRAULIQUE	 RAMPE 612 H - Repliage Hydraulique - 12 jets 3 tronçons - traite 6 m** -> Seulement enrouleur A15 compatible	749H	4 350	N	N	N	O	A*	N	N




* Adaptation sur demande ** Distributeur 4 voies obligatoires si enrouleur (voir page 29)

*** Distributeur 6 voies obligatoire et pompe BP75 uniquement (voir page 29)

PULVÉRISATION ACCESSOIRES








ACCESSOIRES POUR RAMPES

O = OUI/YES
N = NON/NO
S = DE SERIE

				Adaptables sur							
Type		Code	Prix HT €	H 50 - H120	BM - TRMA	PORTÉ STANDARD	PORTÉ ÉVOLUTION	CADRE STANDARD	CADRE EXPERT	S-EC 200L	
TRIJET		PLUS VALUE TRIJET (prix/jet) En remplacement des simples jets sur rampes: TX, 408, 459, 612, 816, 1224	780	52	N	N	O	O	O	N	O
		PLUS VALUE TRIJET (prix/jet) En remplacement des simples jets sur rampes: 256, 328, 512	780B	59	N	N	O	O	O	N	N
TRACEUR		ROUE BOUT DE RAMPES Pro- tège la rampe dans les devers sur rampes: 612, 816, 1224	781	280	N	N	O	O	O	N	N
		TRACEUR À MOUSSE 12 VOLTS ****	811P	1 530	N	N	O	O	N	N	N
			811A	1 420	N	N	N	N	O	N	N
		811	1 160	Au détail (non monté)							

**** Option 781 obligatoire pour rampe 612 - 816 - 1224

LANCES

				Adaptables sur							
Type		Code	Prix HT €	H 50 - H120	BM - TRMA	PORTÉ STANDARD	PORTÉ ÉVOLUTION	CADRE STANDARD	CADRE EXPERT	S-EC 200L	
	L 600 : Tube inox Pastille céramique Ø 1.5 Pression max 40 bars	066	87	O	O	O	O	O	O	O	
	MITRAILLETTE ECO : Tube inox Pastille céramique Ø 2.3 Pression maxi 60 bars	068B	140	N	O	N	O	O	O	N	
	MITRAILLETTE : Tube inox Pastille céramique Ø 2.3 Pression maxi 60 bars	068	205								
	UNIVERSELLE : Cache amovible - Tube inox Pression maxi 20 bars	080	129	O	O	O	O	O	O	O	
	INTERRUPTEUR : Laiton - Livrée avec 1 jet plat et 1 jet anti dérive - Pres- sion maxi 10 bars	608	158	O	O	O	O	O	O	O	
	TELEX : lance télescopique en fibre - Traite 5 m - Buse réglable Pression maxi 5 bars	015	180	O	N	N	N	N	N	O	
TÉLESCOPIQUE ALU											
	Lance 2 x 2 m - Traitement 6.50 m - Pression maxi 10 bars - jet réglable	009	560	O	O	O	O	O	O	O	
	Lance 3 x 2 m - Traitement 8.50 m - Pression maxi 10 bars - jet réglable	011	700								
	Lance 3 x 3 m - Traitement 11.50 m - Pression maxi 10 bars - jet réglable	012	980								

PULVÉRISATION ACCESSOIRES

O = OUI/YES

N = NON/NO

S = DE SERIE

A = ADAPTATION POSSIBLE SUR DEMANDE



COMMANDE ÉLECTRIQUE

Type	Code	Prix HT €	H 50 - H120	BM - TRMA	PORTÉ STANDARD	PORTÉ ÉVOLUTION	CADRE STANDARD	CADRE EXPERT	S-EC 200L
1 VOIE  COMMANDE ÉLECTRIQUE 1 VOIE - obligatoire si attelage + rampe	450	530	O	O	A*	A*	A*	N	S
3 VOIES  COMMANDE ÉLECTRIQUE 3 VOIES - pour rampe 3 tronçons	1130	2 420	N	N	O	O	O	N	N
5 VOIES  COMMANDE ÉLECTRIQUE 5 VOIES - pour rampe 5 tronçons	1129	2 860	N	N	O	O	O	N	N



* Adaptation possible sur demande

OU

RÉGULATION DPAE

Type	Code	Prix HT €	H 50 - H120	BM - TRMA	PORTÉ STANDARD	PORTÉ ÉVOLUTION	CADRE STANDARD	CADRE EXPERT	S-EC 200L
3 VOIES  DPA ÉLECTRONIQUE 3 VOIES - pour rampe 3 tronçons - comprend régulation et commande électrique 3 voies	DPA/3V	5 130	N	N	O	O	O	N	N
5 VOIES  DPA ÉLECTRONIQUE 5 VOIES - pour rampe 5 tronçons - comprend régulation et commande électrique 5 voies	DPA/5V	5 940	N	N	O	O	O	N	N
OPTIONS  MODULE VITESSE GPS - à la place du capteur de vitesse	DPA/VIT	895	N	N	O	O	O	N	N

PLUS VALUE

Type	Code	Prix HT €
N°1 SI MONTAGE RAMPE + TRACEUR + ENROULEUR* 	0592	350
N°2 SI MONTAGE RAMPE + TRACEUR / ENROULEUR + CDE ÉLEC / DPA* 	0591	330

* Plus Value N°1 et N°2 cumulable

KIT DOSAGE



Type	Tarif
<input checked="" type="checkbox"/> KIT DOSAGE SIMPLE <input checked="" type="checkbox"/> KIT DOSAGE DOUBLE	SUR DEMANDE



ARROSAGE SUR CUVE IBC

THERMIQUE



Version IBC Thermique + Fluid 25

KIT IBC Thermique

Châssis acier mécanosoudé **avec anneaux de levage**
 Motopompe Worms 7m³/h (117 l/mn) pression 3.8 bars sans by-pass
 Moteur essence 4 temps
 Livré sans accessoire et sans cuve

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ KIT IBC Thermique	IBC/ARRO/TH	650	58	72	91	

ÉLECTRIQUE



Version IBC 12V+ Fluid 25

KIT IBC Électrique

Châssis acier mécanosoudé **avec anneaux de levage**
 Motopompe 12V, 38l/mn, pression 2 bars **avec by-pass**
OU
 Motopompe 230V, 62l/mn, pression 4 bars sans by-pass




Version IBC 230V+ Fluid 25

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ KIT IBC Electrique 12V	IBC/ARRO/12V	799	58	72	91	
■ KIT IBC Electrique 230V	IBC/ARRO/230V	630				

ACCESSOIRES

OPTIONS spécifiques IBC ARROSAGE	Code	Prix HT €
1 KIT BY-PASS By-pass à membrane réglable (de série sur 12V)	IBC/OPT/ ARRO/BYPASS	145
2 FAISCEAU DE PUISSANCE ARROSAGE 30A 1 Kit Câblage 5m avec prise 2 plots + Fusible	8566	280
3 CUVE IBC 1000L* Cuve en polyéthylène soufflé avec couvercle, armature en métal, palette en plastique, Vanne *Cuve 2eme utilisation	IBC/CUVE	270 **
4 FLUID 25 Enrouleur tôle – freiné – pour 25 m maxi tuyau Ø 19	1056A	290
4 FLUID 50 Enrouleur tôle – freiné – pour 50 m maxi tuyau Ø 19	1059A	310
5 AUTO 25 Enrouleur automatique – acier – avec 25 m de tuyau Ø 19	1154A	1 290



Tuyaux et lances voir page 41 du Tarif

ARROSAGE PORTÉ 3 POINTS

CARDAN



OMEGA PORTÉ


Châssis acier mécanosoudé peint, attelage CAT 1N/1, pitons 22/28mm
Cuve polyéthylène graduée avec couvercle
Pompe 68 l/mn - Distributeur spécial arrosage 5 bars maxi
Entraînement par prise de force 540 tr/mn
Livré sans accessoire

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ OMEGA PORTÉ 400 litres	942	2 870	150	180	204	
■ OMEGA PORTÉ 600 litres	945	3 140	169	199	222	
■ OMEGA PORTÉ 800 litres	946	3 450				

OPTION spécifique OMEGA Porté	Code	Prix HT €
Plus Value Châssis CAT 2, pitons 28mm	COR/CAT2	350

ARROSAGE SUR CADRE

THERMIQUE



OMEGA ECO

Châssis acier mécanosoudé avec anneau d'arrimage
Cuve en polyéthylène, couvercle à vis
Sangle de maintien à cliquet
Motopompe 7m3/h (117 l/mn), pression 3.8 bars
Moteur essence 4 temps
Livré avec un enrouleur tôle freiné avec 25m de tuyau ø 19mm et une lance douche 60cm (ref.1373)
Dimensions : Largeur ->1.18m / Longueur -> 1.93m

100% Équipé

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ OMEGA ECO 500 litres	1000	2 450	210	255	279	
■ OMEGA ECO 800 litres	1002	2 610				
■ OMEGA ECO 1000 litres	1001	2 760	227	274	337	

OPTION spécifique OMEGA ECO	Code	Prix HT €
Kit supports de fixation: permet de maintenir le châssis sur un plateau avec des boulons.	SUPP/ECO	210



OMEGA BASIC

Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche
Cuve en polyéthylène, couvercle à vis
Sangle de maintien à cliquet
Motopompe WX10, 8m3/h (133 l/mn), pression 3.6 bars
Moteur essence 4 temps
Livré avec un enrouleur tôle freiné avec 25m de tuyau ø 19mm et une lance douche 60cm (ref.1373)

100% Équipé

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ OMEGA BASIC 500 litres	1100	2 850	210	255	279	
■ OMEGA BASIC 800 litres	1102	3 000				
■ OMEGA BASIC 1000 litres	1101	3 150	227	274	337	
■ OMEGA BASIC 1500 litres	1103	3 495	243	275	338	419
■ OMEGA BASIC 1950 litres	1020	4 180				



Accessoires adaptables voir page 41

ARROSAGE SUR CADRE

THERMIQUE



Version 1500L (option 2 enrouleurs)

OMEGA STANDARD

Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche
Cuve en polyéthylène, couvercle à vis
Sangle de maintien à cliquet
Motopompe WX15 14m³/h (240 l/mn) pression 4 bars
Moteur essence 4 temps
Livré sans accessoire



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ OMEGA STANDARD 500 litres	1104	3 000	210		255	279
■ OMEGA STANDARD 800 litres	1108	3 220	227		274	337
■ OMEGA STANDARD 1000 litres	1105	3 410	243	275	338	419
■ OMEGA STANDARD 1500 litres	1106	3 660				
■ OMEGA STANDARD 1950 litres	1021	4 330				

ELECTRIQUE



Version 500L (option 1 enrouleur)


OMEGA ÉLECTRIQUE STANDARD

Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche
Cuve en polyéthylène, couvercle à vis
Sangle de maintien à cliquet
Motopompe 12 volts, 38 l/mn, 2 bars, 14 A
Boîtier on/off
Livré sans accessoire

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ OMEGA 12V STANDARD 500 litres	1030	2 730	210		255	279
■ OMEGA 12V STANDARD 800 litres	1036	2 880	227		274	337
■ OMEGA 12V STANDARD 1000 litres	1031	3 030	243	275	338	419
■ OMEGA 12V STANDARD 1500 litres	1032	3 360				
■ OMEGA 12V STANDARD 1950 litres	1033	4 040				

OPTIONS spécifiques OMEGA ELECTRIQUE STANDARD

	Code	Prix HT €
1 GROUPE BATTERIE + CHARGEUR 12 VOLTS (autonomie 5h) 1 batterie 110 A avec capotage et chargeur	8567	1 290
2 FAISCEAU DE PUISSANCE ARROSAGE 30A 1 Kit Câblage 5m avec prise 2 plots + Fusible	8566	280



Accessoires adaptables voir page 40 - 41

ARROSAGE SUR CADRE

OMEGA ÉLECTRIQUE EXPERT

Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche
Cuve en polyéthylène, couvercle à vis
Sangle de maintien à cliquet
Motopompe 12 ou 24 volts, 62 l/mn, 6 bars
40 A en 12 V et 20 A en 24 V
Boîtier marche arrêt protection thermique
Livré sans accessoire



-> Autres pompes sur demande (48V, 72V, 80V...)

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
500L	■ OMEGA 12V EXPERT 500 litres	1113	3 040	210	255	279
	■ OMEGA 24V EXPERT 500 litres	1114				
800L	■ OMEGA 12V EXPERT 800 litres	1025	3 240	210	255	279
	■ OMEGA 24V EXPERT 800 litres	1026				
1000L	■ OMEGA 12V EXPERT 1000 litres	1115	3 440	227	274	337
	■ OMEGA 24V EXPERT 1000 litres	1116				
1500L	■ OMEGA 12V EXPERT 1500 litres	1118	3 700	243	275	338
	■ OMEGA 24V EXPERT 1500 litres	1119				
1950L	■ OMEGA 12V EXPERT 1950 litres	1023	4 360	243	275	338
	■ OMEGA 24V EXPERT 1950 litres	1024				

Options spécifiques OMEGA ELECTRIQUE EXPERT	Code	Prix HT €
1 GROUPE BATTERIE + CHARGEUR 12 VOLTS (autonomie 3h) 1 batterie 150 A avec capotage et chargeur	1672	1 700
GROUPE BATTERIE + CHARGEUR 12 VOLTS (autonomie 4h) 2 batteries 110 A (220A) avec capotage et chargeur	1674	2 030
2 GROUPE BATTERIE + CHARGEUR 24 VOLTS (autonomie 4h) 2 batteries 110 A avec capotage et chargeur	1673	
3 FAISCEAU DE PUISSANCE ARROSAGE 50A 1 Kit Câblage 5m avec prise 2 plots + Fusible	8568	290

Options spécifiques OMEGA CADRE (sauf Eco)	Code	Prix HT €
Plus-value cuve polyester 600 litres cloison anti vague**	091	1 150
Plus-value cuve polyester 1000 litres cloison anti vague	576	1 950
4 Balles anti-ballant: Réduit le mouvement des liquides pour une meilleure stabilité au transport	BALL195	SUR DEMANDE
	BALL355	

Dimensions (en m)	Longueur	Largeur	Hauteur
500 L	1,75	0,98	1,10
800 L	2,00	1,10	1,16
1000 L	2,00	1,15	1,40
1500 L	2,40	1,20	1,41
1950 L	2,40	1,47	1,68
600 L Anti-Vague	1,86	1,07	0,88
1000 L Anti-Vague	2,45	1,26	0,85

* adaptation sur mesure possible -> nous contacter


** Plus-value sur base de pulvérisateur cadre 500L

Accessoires adaptables voir page 40 - 41


ÉLECTRIQUE

OPTIONS CADRE

1



2



3



4



ARROSAGE SUR ESSIEU AGRAIRE

AGRAIRE CUVE CLASSIQUE



Version 1000L

OMEGA AGRAIRE STANDARD

Châssis agraire 25 km/h, béquille avant
Éclairage normalisé, attelage œil tournant \varnothing 32*
Frein de parking en 1000 litres
500 / 800 litres : Cuve en polyéthylène, couvercle à vis
1000 litres : Cuve polyester, graduée avec cloison anti vague, couvercle à charnière
Deux types de pompes
- Motopompe WX15 -14 m³/h (240 l/mn) - Pression 4 bars - Moteur essence 4 temps
- Motopompe 68 l/mn - Pression 5 bars - Cardan

-> Autres pompes sur demande



Version 500 / 800L

	Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
				1	2	3	4
THERMIQUE	■ OMEGA AGRAIRE STANDARD 500 L**	002	4 990	299		339	370
	■ OMEGA AGRAIRE STANDARD 800 L**	001	5 300	299		339	370
	■ OMEGA AGRAIRE STANDARD 1000 L	009	6 950	299	339	413	478
CARDAN	■ OMEGA AGRAIRE CARDAN 500 L	017	5 140	299		339	370
	■ OMEGA AGRAIRE CARDAN 800 L	018	5 750	299		339	370
	■ OMEGA AGRAIRE CARDAN 1000 L	020	6 990	299	339	413	478

* Possible en \varnothing 45 mm -> nous contacter

** Disponible sans motopompe et sans éclairage -> nous contacter

OPTIONS spécifiques OMEGA AGRAIRE STANDARD	Code	Prix HT €
Plus Value Attelage boule \varnothing 50 mm pour Agraire 500 /800 L	AG/001	47
Plus Value Attelage boule \varnothing 50 mm pour Agraire 1000 L	AG/002	154

AGRAIRE CUVE GALVA



Version Cardan

OMEGA AGRAIRE GALVA

Châssis galvanisé agraire 25 km/h, béquille avant + arrière
Éclairage normalisé, attelage œil \varnothing 50
Frein de parking et frein hydraulique simple ligne
Cuve galvanisée avec cloison anti-vague à partir de 3200L
Deux types de pompes
- Motopompe WX15 -14 m³/h (240 l/mn) - Pression 4 bars - Moteur essence 4 temps
- Motopompe 68 l/mn - Pression 5 bars - Cardan
Livré sans accessoire

-> Autres pompes sur demande



Version Thermique

	Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
				1	2	3	4
THERMIQUE	■ OMEGA AGRAIRE GALVA 1500 L	1425	10 150	375		413	478
	■ OMEGA AGRAIRE GALVA 2000 L	1423	11 400	375		413	478
	■ OMEGA AGRAIRE GALVA 3200 L	1428	12 450	423		565	587
	■ OMEGA AGRAIRE GALVA 4400 L	1429	13 650	587		619	663
CARDAN	■ OMEGA AGRAIRE GALVA 6200 L	1424	17 460	587		619	663
	■ OMEGA AGRAIRE GALVA 1500 L	1427	10 530	375		413	478
	■ OMEGA AGRAIRE GALVA 2000 L	1422	11 740	375		413	478
	■ OMEGA AGRAIRE GALVA 3200 L	1430	12 620	423		565	587
	■ OMEGA AGRAIRE GALVA 4400 L	1426	13 800	587		619	663
	■ OMEGA AGRAIRE GALVA 6200 L	1431	17 720	587		619	663

Accessoires adaptables voir page 40 - 41

ARROSAGE SUR ESSIEU ROUTIER

ROUTIER CUVE POLYESTER




Version 1000L

OMEGA ROUTIER STANDARD

Remorque routière galvanisée, suspendue, freinée (sauf 400L)
Roue jockey, éclairage normalisé,
 Attelage droit en « V » en 400 / 600 litres - attelage anneau
 Attelage réglable en hauteur en 1000 litres - attelage anneau
 Cuve polyester avec cloison anti vague, graduée, couvercle
 Motopompe WX15 - 14 m³/h (240 l/mn) - Pression 4 bars
 Moteur essence 4 temps
 Livré sans accessoire

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ OMEGA ROUTER STANDARD 400 L	030	6 920	299		339	370
■ OMEGA ROUTER STANDARD 600 L	031	8 210	299		339	370
■ OMEGA ROUTER STANDARD 1000 L	032	9 530	299	339	413	478



Type	PTAC	Frein	Flèche en « V »	Flèche réglable « TP »
Routier 400L	750Kg	non	Série	Option
Routier 600L	1000Kg	Inertie	Série	Option
Routier 1000L	1600Kg	Inertie	non	Série

OPTIONS spécifiques OMEGA ROUTIER		Code	Prix HT €
1	Attelage boule Ø 50 (remplacement de l'anneau)	RE/049	45
2	PLUS-VALUE Attelage réglable routier 400L	RE/400/TP	260
2	PLUS-VALUE Attelage réglable routier 600L	RE/600/TP	810

-> Autres pompes sur demande

ÉCOROUTE 1000

Remorque routière galvanisée, suspendue, freinée
Roue jockey, éclairage normalisé,
 Attelage réglable en hauteur (anneau)
 Cuve 1000 litres galvanisée avec cloison anti vague



Plate forme avant équipée de Série:

Pompe WX10 - 8 m³/h (133 l/mn) - Pression 3.5 bars, moteur essence 4 temps
 et d'un enrouleur tôle équipé de 25 m tuyau Ø 19 + une lance douche 60 cm (1373)



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ OMEGA ÉCOROUTE 1000 L	1322	8 830	299	339	413	478

PTAC	Frein	Flèche réglable « TP »
1600Kg	Inertie	Série

OPTIONS spécifiques OMEGA ÉCOROUTE 1000		Code	Prix HT €
1	Attelage boule Ø 50 en remplacement de l'anneau	ECO/002	57
1	Attelage boule Ø 50 en plus de l'anneau	ECO/002B	125



Accessoires adaptables voir page 40 - 41

ROUTIER CUVE GALVA

ARROSAGE SUR ESSIEU ROUTIER

ÉCOROUTE 1500 et 2000

Remorque routière double essieu galvanisée, suspendue, freinée

Roue jockey, éclairage normalisé,
Attelage réglable en hauteur anneau
Cuve galvanisée avec cloison anti vague

Plate forme avant équipée de :
Pompe WX15 - 14 m³/h - Pression 4 bars
Moteur essence 4 temps
Livré sans accessoire



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ OMEGA ÉCOROUTE 1500 L	1323	11 530	375	413	478	554
■ OMEGA ÉCOROUTE 2000 L	1324	13 350				



Type	PTAC	Frein	Flèche réglable « TP »
Écoroute 1500L	2500Kg	Inertie	Série
Écoroute 2000L	3200Kg		

OPTIONS spécifiques OMEGA ÉCOROUTE 1500 /2000		Code	Prix HT €
1500 L	Attelage boule Ø 50 en remplacement de l'anneau	ECO/003	115
	Attelage boule Ø 50 en plus de l'anneau	ECO/003B	210
2000 L	Attelage boule Ø 50 en remplacement de l'anneau	ECO/004	115
	Attelage boule Ø 50 en plus de l'anneau	ECO/004B	215

-> Autres pompes sur demande

ARROSAGE SUR MESURE

➔ Nous contacter



Groupe d'arrosage 1000L ampliroil






Groupe d'arrosage 8000L avec rampe







Groupe d'arrosage 500L pour Gator

ARROSAGE MOTOPOMPE

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
 <p>8M3 - Pompe WX10 - 8 m3/h (133 l/mn) pression 3,6 bars - moteur Honda - Régulation By pass</p>	863	990	39			
	864	1 220	51			
 <p>M12 - Motopompe 12 volts, 38 l/mn, 2 bars, 28 A - livrée sans fil ni prise et sans régulation</p>	BE/017	390	23			
	860	540				
 <p>62 L/MN 12 V - Moteur 12 volts à courant continu - 62 l/mn, pression max 6 bars, 40 A Régulation by pass</p>	861	1 150	45			
	862					

-> Autres pompes sur demande

ARROSAGE ACCESSOIRES


TYPE	OPTION 180°	Modèle	Code	Prix HT €	Adaptables sur						
					PORTE	CADRE ECO	CADRE BASIC	CADRE AUTRES	AGRAIRE ROUTIER	ECOROUTE 1000	ECOROUTE 1500 / 2000
MANUEL	Sur demande	 <p>FLUID 25 – tôle – freiné – pour 25 m maxi tuyau Ø 19</p>	1056A	290	N	S	S	O	N	S	O
			1056P	435	O	N	N	N	O	N	N
		 <p>FLUID 50 – tôle – freiné – pour 50 m maxi tuyau Ø 19</p>	1059A	310	N	O	O	O	N	O	O
			1059P	455	O	N	N	N	O	N	N
	 <p>DB 50 – acier – freiné – pour 50 m maxi tuyau Ø 19*</p>	195A	670	N	N	O	O	N	O	O	
		195P	810	O	N	N	N	O	N	N	
AUTOMATIQUE		 <p>AUTO 25 – enrouleur automatique – acier – équipé de 25 m de tuyau Ø 19</p>	1154A	1290	N	N	O	O	N	O	O
			1154P	1435	O	N	N	N	O	N	N
PLUS VALUE		Pour montage de 2 enrouleurs	078A	380	O	N	O	O	O	O	O

-> Autres enrouleurs sur demande

*si montage sur 500/800 litres cadre : rajouter 20 cm à la longueur de base de l'appareil





ARROSAGE ACCESSOIRES

TUYAUX


Type	Code	Prix HT €	
	Tuyau Ø 19 – longueur 25 m	650 - 25	94
	Tuyau Ø 19 – longueur 50 m	650 - 50	186

O = OUI/YES
N = NON/NO
S = DE SERIE

LANCES

Type	Code	Prix HT €	Adaptables sur							
			PORTE	CADRE ECO	CADRE BASIC	CADRE AUTRES	AGRAIRE ROUTIER	ECOROUTE 1000	ECOROUTE 1500 / 2000	
 Pistolet 7 jets Raccord rapide premium	1116	48	O	O	O	O	O	O	O	
	 Lance douche - 60cm Poignée ergonomique en caoutchouc Gâchette marche / arrêt pour réguler le débit - raccord rapide premium	1373	91	O	S	S	O	O	S	O
 Lance GM 8 jets - télescopique de 90 à 150 cm avec tube métal - tête orientable - marche - arrêt - raccord rapide premium		1115	87	O	O	O	O	O	O	O
	 Lance douche télescopique de 1.50 à 2.40 m - raccord 1/4 de tour	1110	250	O	O	O	O	O	O	O
		1111	280	O	O	O	O	O	O	O

COMPTEURS DE LANCES

Type	Code	Prix HT €	
	Compteur digital sur lance 1110/1111	1110C	350
	Compteur digital sur lance 1115/1373	1115C	380

KIT ASPIRATION EXTERIEUR

Kit composé d'une vanne de sélection + un kit tuyau de 5 m avec clapet anti-retour et crépine -> raccord rapide CAMLOCK

Type	Code	Prix HT €	Adaptable sur
■ Pour pompe 8 m3	47/001-25	240	CADRE BASIC + ECOROUTE 1000L
■ Pour pompe 14 m3	47/001-35	270	CADRE STANDARD + AGRAIRE/ROUTIER + ECOROUTE 1500/2000L
■ Pour pompe 12 V Standard	47/001/12S	235	CADRE ÉLECTRIQUE STANDARD
■ Pour pompe 12 et 24 V Expert	47/001-12/24	250	CADRE ÉLECTRIQUE EXPERT
■ Pour pompe BP75	47/001-75	255	OMEAGA PORTE + AGRAIRE CARDAN

INCENDIE / LAVAGE HP / ARROSAGE



NOUVEAU

HESTIA BASIC 500 - 1000

Châssis acier mécanosoudé avec système prise de fourche
Cuve polyéthylène 520L ou 1040L, avec vidange totale
Pompe 28.8m³/h, pression 9.5 bars
Moteur 4 temps EX27 essence, démarrage manuel




Les groupes HESTIA sont des groupes polyvalents servant à la fois pour l'extinction des feux mais également pour le lavage et l'arrosage.

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ HESTIA BASIC 500L	HES/500	4 380	200	243	266	
■ HESTIA BASIC 1000L	HES/1000	5 190	216	261	321	



Enrouleurs spécifiques HESTIA	Code	Prix HT €
Enrouleur manuel avec 30m de tuyau + lance incendie	1059/INC	815
Enrouleur automatique avec 30m de tuyau + lance incendie	1154/INC	1 680
Kit raccords arrosage	HES/004	92

OPTIONS spécifiques HESTIA	Code	Prix HT €
1 Aspiration extérieure	HES/001	620
2 Remplissage extérieur pour HESTIA 500	HES/002A	180
Remplissage extérieur pour HESTIA 1000	HES/002B	195
3 Transfert extérieur pour HESTIA 500	HES/003A	75
Transfert extérieur pour HESTIA 1000	HES/003B	



HAUTE PRESSION spécifique HESTIA	Code	Prix HT €
4 Groupe HP 150 bars avec lance	HES/HP150	2 250
Enrouleur HP automatique 15m	1149A	980
Enrouleur HP automatique 20m	1151A	1 240

INCENDIE / LAVAGE AGRICOLE



FS 500 GROUPE INCENDIE AVANT

Châssis acier mécanosoudé renforcé, attelage CAT 2
Cuve polyéthylène 510L, vidange et filtration à l'aspiration
Pompe 70 l/mn, 20 bars (BP75), entraînement hydraulique*
Enrouleur manuel RIA 20m, pivotant sur 180° avec diffuseur 3 positions (fermé, jet diffusé et jet droit) -> **Portée 15m**

Le groupe FS 500 Incendie, un groupe polyvalent servant à la fois pour l'extinction des feux de récoltes mais également pour le lavage. Il s'adapte à tous types de tracteurs agricoles grâce à son châssis 3 points.

* Avec bloc de sécurité de sur régime.

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ FS 500 GROUPE INCENDIE AVANT	FS/500	4 590	206	250	274	




6

	OPTIONS spécifiques FS 500	Code	Prix HT €
1	Kit panneaux gauche / droite (réglable en largeur)	FS/PANNEAU	180
2	Kit éclairage LED 2 x 3600LM (40W), prise 7 broches	FS/ECLAIRAGE	330
3	Kit Flashlight LED homologué route**	FS/FLASH	270
4	Rack pour bobines de ficelle***	FS/FICELLE	310
5	Coffre de rangement Lg600, la400, h510 (mm)***	FS/COFFRE	465
6	Passages de fourches (x4) soudés	FS/FOURCHES	250
6	Kit blocage enrouleur 2 positions à 180°	BLOC/RIA/19	195

** Kit éclairage obligatoire, *** Rack ou Coffre (à droite sens d'avancement)



4



5


2

1



HAUTE PRESSION SUR CUVE IBC

THERMIQUE



KIT IBC HP

Châssis acier mécanosoudé avec anneaux de levage
 Pompe haute pression 150 bars, 13l/mn
 Moteur 4 temps, GX160, essence, démarrage manuel
 Filtration à cartouche
 Distributeur 1 voie - by pass

Pression 150 bars, 13 l/mn
 Distributeur 1 voie - by pass

Équipement de série :

- 1 Pistolet avec raccord tournant et lance coudée, tête détergent - 700 mm
- 1 Enrouleur Automatique équipé de 15m de flexible

Livré sans cuve

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ KIT IBC Haute pression 150B	IBC/HP/150B	2 250	58	72	91	



OPTIONS spécifiques IBC HP	Code	Prix HT €
CUVE IBC 1000L* Cuve en polyéthylène soufflé avec couvercle, armature en métal, palette en plastique, Vanne *Cuve 2eme utilisation	IBC/CUVE	270 **

** PORT EN SUS (nous consulter)

ACCESSOIRES

HAUTE PRESSION PORTÉ 3 POINTS

CARDAN



ODYSSEE PORTÉ

Châssis acier mécanosoudé peint, attelage CAT 1N/1, pitons 22/28mm
 Cuve polyéthylène graduée avec couvercle
 Pompe 15 l/mn, pression 150 bars maxi
 Entraînement par prise de force 540 tr/mn
 Livrée avec pistolet avec raccord tournant et lance coudée, tête détergent - 700 mm
 Enrouleur et tuyau en option

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ ODYSSEE PORTÉ 400 litres	054	3 850	150	180	204	
■ ODYSSEE PORTÉ 600 litres	056	4 130	169	199	222	
■ ODYSSEE PORTÉ 800 litres	058	4 410				

OPTIONS spécifiques ODYSSEE Porté	Code	Prix HT €
Plus value pompe 200 bars, 21 l/mn, cardan	134	410
Plus Value Châssis CAT 2, pitons 28mm	COR/CAT2	470

Accessoires adaptables voir page 48 - 49 du Tarif

HAUTE PRESSION SUR CADRE

ODYSSÉE SUR CADRE

Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche
Cuve en polyéthylène, sangle de maintien à cliquet
Pompe 13 l/mn, pression 150 bars maxi
Moteur essence 4 temps, 5 CV
Livré avec pistolet avec raccord tournant et lance coudée, tête détergent - 700 mm
Enrouleur et tuyau en option



Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ ODYSSÉE CADRE 300 litres	10001	3 500	142	158	181	
■ ODYSSÉE CADRE 500 litres	10002	3 700	210	255	279	
■ ODYSSÉE CADRE 800 litres	10003	3 910				
■ ODYSSÉE CADRE 1000 litres	10004	4 100	227	274	337	
■ ODYSSÉE CADRE 1500 litres	10006	4 400	243	275	338	419
■ ODYSSÉE CADRE 1950 litres	10020	4 980				

CADRE THERMIQUE

OPTIONS spécifiques ODYSSÉE sur cadre		Code	Prix HT €
POMPE	Plus value pompe 210 bars, 16 l/mn, moteur 13CV	135	1 010
	Plus value pompe 270 bars, 15 l/mn, moteur 13CV	136	1 180
CUVE	Plus-value cuve polyester 600 litres cloison anti vague	091	1 150
	Plus-value cuve polyester 1000 litres cloison anti vague	576	1 950
	Balles anti-ballant: Réduit le mouvement des liquides pour une meilleur stabilité au transport	BALL195 BALL355	SUR DEMANDE

1



1

Dimensions (en m)	Longueur	Largeur	Hauteur
300 L	0,99	1,14	0,95
500 L	1,75	0,98	1,10
800 L	2,00	1,10	1,16
1000 L	2,00	1,15	1,40
1500 L	2,40	1,20	1,41
1950 L	2,40	1,47	1,68
600 L Anti-Vague	1,86	1,07	0,88
1000 L Anti-Vague	2,45	1,26	0,85

HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

➔ Nous contacter



SUR MESURE

Accessoires adaptables voir page 48 - 49

HAUTE PRESSION SUR ESSIEU AGRAIRE

AGRAIRE THERMIQUE



ODYSSEE AGRaire

Châssis agraire 25 km/h, béquille avant
 Eclairage normalisé, attelage œil tournant ø 32*
 Frein de parking en 1000 litres
 500 / 800 litres : Cuve en polyéthylène, couvercle à vis
 1000 litres : Cuve polyester, graduée avec cloison anti vague, couvercle à charnière
 Pompe 13 l/mn, pression 150 bars maxi
 Moteur essence 4 temps, 5 CV
 Livré avec pistolet avec raccord tournant et lance coudée, tête détergent - 700 mm
Enrouleur et tuyau en option

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ ODYSSEE AGRaire 500 L**	10012	6 040	299	339	370	
■ ODYSSEE AGRaire 800 L**	10011	6 670				
■ ODYSSEE AGRaire 1000 L	10019	7 750	299	339	413	478

* Possible en ø 45 mm -> nous contacter

** Disponible sans motopompe et sans éclairage -> nous contacter

OPTIONS spécifiques ODYSSEE Agraire		Code	Prix HT €
POMPE	Plus value pompe 210 bars, 16 l/mn, moteur 13CV	135	1 010
	Plus value pompe 270 bars, 15 l/mn, moteur 13CV	136	1 180
ATTELAGE	Plus Value Attelage boule ø 50 mm pour Agraire 500 /800 L	AG/001	47
	Plus Value Attelage boule ø 50 mm pour Agraire 1000 L	AG/002	154

HAUTE PRESSION SUR ESSIEU ROUTIER


ROUTIER CUVE POLYESTER



ODYSSEE ROUTIER

Remorque routière galvanisée, suspendue, freinée (sauf 400L)
Roue jockey, éclairage normalisé,
 Attelage droit en « V » en 400 / 600 litres - attelage anneau
 Attelage réglable en hauteur en 1000 litres - attelage anneau
 Cuve polyester avec cloison anti vague, graduée, couvercle
 Pompe 13 l/mn, pression 150 bars maxi
 Moteur essence 4 temps, 5 CV
 Livré avec pistolet avec raccord tournant et lance coudée, tête détergent - 700 mm
Enrouleur et tuyau en option

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ ODYSSEE ROUTIER 400 L	10014	7 900	299	339	370	
■ ODYSSEE ROUTIER 600 L	10015	9 550				
■ ODYSSEE ROUTIER 1000 L	10016	10 350	299	339	413	478



OPTIONS spécifiques ODYSSEE Agraire		Code	Prix HT €
POMPE	Plus value pompe 210 bars, 16 l/mn, moteur 13CV	135	1 010
	Plus value pompe 270 bars, 15 l/mn, moteur 13CV	136	1 180
ATTELAGE	Attelage boule ø 50 (remplacement de l'anneau)	RE/049	45
	PLUS-VALUE Attelage réglable routier 400L	RE/400/TP	260
	PLUS-VALUE Attelage réglable routier 600L	RE/600/TP	810

Type	PTAC	Frein	Flèche en « V »	Flèche réglable « TP »
Routier 400L	750Kg	non	Série	Option
Routier 600L	1000Kg	Inertie	Série	Option
Routier 1000L	1600Kg	Inertie	non	Série

Accessoires adaptables voir page 48 - 49

HAUTE PRESSION SUR ESSIEU ROUTIER

ROUTIER CUVE GALVA



ODYSSÉE ÉCOROUTE

Remorque routière galvanisée, suspendue, freinée
Simple essieu sur 1000 L et double essieux sur 1500 L / 2000 L

Roue jockey, éclairage normalisé,
Attelage réglable en hauteur (anneau)
Cuves galvanisées avec cloison anti vague

Plate forme avant équipée de :

Pompe 13 l/mn, pression 150 bars maxi

Moteur essence 4 temps, 5 CV

Livrée avec pistolet avec raccord tournant et lance coudée, tête détergent - 700 mm

Enrouleur et tuyau en option

Type	Code	Prix HT €	Port HT € par zone			
			1	2	3	4
■ ODYSSÉE ÉCOROUTE 1000 L	1650	9 790	290	328	399	462
■ ODYSSÉE ÉCOROUTE 1500 L	1362	12 520	362	399	462	536
■ ODYSSÉE ÉCOROUTE 2000 L	1635	14 300				



1

1



2

2

OPTIONS spécifiques OMEGA ÉCOROUTE		Code	Prix HT €
1000 L	Attelage boule Ø 50 en remplacement de l'anneau	ECO/002	57
	Attelage boule Ø 50 en plus de l'anneau	ECO/002B	125
1500 L	Attelage boule Ø 50 en remplacement de l'anneau	ECO/003	115
	Attelage boule Ø 50 en plus de l'anneau	ECO/003B	210
2000 L	Attelage boule Ø 50 en remplacement de l'anneau	ECO/004	115
	Attelage boule Ø 50 en plus de l'anneau	ECO/004B	215
POMPE	Plus value pompe 210 bars, 16 l/mn, moteur 13CV	135	1 010
	Plus value pompe 270 bars, 15 l/mn, moteur 13CV	136	1 180

Type	PTAC	Essieu	Frein	Flèche réglable « TP »
Écoroute 1000L	1600Kg	Simple	Inertie	Série
Écoroute 1500L	2500Kg	Double		
Écoroute 2000L	3200Kg			

HAUTE PRESSION SUR MESURE

SUR MESURE





➔ Nous contacter



Accessoires adaptables voir page 48 - 49

HAUTE PRESSION ACCESSOIRES

		ENROULEURS			Adaptables sur					
TYPE	OPTION 180°	Modèle	Code	Prix HT €	PORTE	CADRE	AGRAIRE	ROUTIER	ECOROUTE	
										O = OUI/YES N = NON/NO S = DE SERIE
MANUEL	Sur demande		DRIVER - Enrouleur manuel freiné – pour 75m de flexible maxi (en sus) - 300 Bars Max	621A	720	N	O	N	N	O
				621P	870	O	N	O	O	N
			Flexible haute pression en 150 bars – 10 m	HP/868	175	O	N	O	O	N
			Flexible haute pression en 150 bars – 20 m	HP/869	285					
			Flexible haute pression en 210/270 bars – 10 m	HP/870	225					
			Flexible haute pression en 210 /270bars – 20 m	HP/871	405					
			Flexible haute pression en 210/270 bars – 30 m	HP/873	585					
Flexible haute pression en 210 /270bars – 50 m	HP/872	945								
AUTOMATIQUE	Sur demande		AUTO 15 HP - Enrouleur automatique Équipé de 15 m* de flexible 150 bars	1149A	980	N	O	N	N	O
				1149P	1 130	O	N	O	O	N
			AUTO 15 HP - Enrouleur automatique 250 Bars Équipé de 15 m* de flexible 210 bars	1155A	1 090	N	O	N	N	O
				1155P	1 250	O	N	O	O	N
			AUTO 25 HP - Enrouleur automatique Équipé de 20 m* de flexible 150 bars	1151A	1 240	N	O	N	N	O
				1151P	1 390	O	N	O	O	N
			AUTO 25 HP - Enrouleur automatique 250 Bars Équipé de 20 m* de flexible 210 bars	1167A	1 350	N	O	N	N	O
				1167P	1 500	O	N	O	O	N
			AUTO 25 HP - Enrouleur automatique 350 Bars Équipé de 20 m* de flexible 270 bars	1169A	1 430	N	O	N	N	O
				1169P	1 590	O	N	O	O	N
PLUS VALUE		Pour montage de 2 enrouleurs	078A	380	O	O	O	O	O	



* Autres capacités sur demande

		KITS			Adaptables sur				
Type	Code	Prix HT €	PORTE	CADRE	AGRAIRE	ROUTIER	ECOROUTE		
 RPM decelerator kit	HP/857	180	N	O	O	O	O		
 Kit incorporation détergent - support + réservoir de 5L installer sur groupe HP	HP/856	165	O	O	O	O	O		





HAUTE PRESSION ACCESSOIRES

LANCES



Type		Code	Prix HT €
	Pistolet avec raccord tournant* compatible avec 1/2 lance	HP/014	110
	1/2 Lance coudée 700mm* - sans buse - tête détergente	HP/065	67
	1/2 Lance double - sans buse	HP/037	135
	1/2 Lance à jet réglable	150 / 210 bars	HP/066
270 bars		HP/068	

*Monté de série sur les groupes



	1/2 Lance Rotajet	150 / 210 bars	HP/012	175
		270 bars	HP/013	
	1/2 Lance Brosse rotative	HP/853	180	

	Lance mitraillette avec raccord tournant Pression max 250bars, 30l/min, pastille de ø1.5	068HP	280
---	--	-------	-----

BUSES

Type		Code	Prix HT €	
	Buse HP Jet plat 25°	150 / 210 bars	HP/056	28
		270 bars	HP/034	
	Buse Détergente pour lance double	HP/038	25	

KITS HAUTE PRESSION

Type		Code	Prix HT €	
	Kit nettoyage canalisation 25m de tuyau - avec buse	150 / 270 bars	HP/850	295
		210 bars	HP/854	
	Kit de sablage - avec lance + 5m de flexible d'aspiration (max 250 bars)	HP/855	370	

Connectez vous à votre espace client pour télécharger les tarifs

Distribution

TARIF 2026
Valable à partir du 1er Janvier 2026

CORNU
Concepteur
POUR L'ENVIRONNEMENT

EarthsTurf

CONESTOGA
MFG. LLC

BioMant

MANTIS ULV®

Titone®

<https://www.cornu-sas.com/>

CORNU
Concepteur pour l'environnement

PRÉSENTATION NOS PRODUITS DEMANDE SUR MESURE **ESPACE CLIENT** CONTACT

Bienvenue chez CORNU

Concepteur et fabricant français de matériels d'espace vert et agricole depuis plus de 70 ans.

Importateur Exclusif



Earth & Turf

EARTH & TURF

Spécialisé dans les épandeurs de compost et Topdressers



Importateur Exclusif

CONESTOGA

Spécialisé dans les épandeurs de fumier




DISTRIBUTION / MANTIS ULV

<https://www.mantis-ulv.com/>

CORNU est distributeur Mantis ULV
Spécialisée dans la pulvérisation ultra bas volume et du désherbage eau chaude

MANTIS ULV® 
Made in Germany



Groupe eau chaude compact



Pulvérisateur ultra bas volume Mankar



Groupe eau chaude sur batterie

DISTRIBUTION / TIFONE



CORNU est distributeur Tifone
Spécialisée dans la pulvérisation grande portée

<https://www.tifone.com/fr>



CAHIER TECHNIQUE

NORMES D'ATTELAGE



Montage en chevilles

Montage en chapes

		CAT 1N	CAT 1	CAT 2
A	Ø du piton supérieur	Ø 19 mm	Ø 19 mm	Ø 25,5 mm
B	Ø des pitons inférieurs	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 28 mm
C	Écartement intérieur des rotules inférieures	400 mm	683 mm	825 mm
D	Écartement entre le centre des rotules inférieures sur montage en chevilles	449 mm	732 mm	874 mm
E	Largeur disponible pour les rotules inférieures sur montage en chevilles	43 mm min.	43 mm min.	43 mm min.
F	Écartement entre le centre des rotules inférieures sur montage en chapes	472,5 mm	755,5 mm	897,5 mm
G	Largeur disponible pour les rotules inférieures sur montage en chapes	72,5 mm	72,5 mm	72,5 mm

PIÈCES DE RECHANGE

Connectez vous à votre espace client pour télécharger les éclatés

<https://www.cornu-sas.com/>



Déconnexion

Navigation de l'espace client :

ESPACE CLIENT TARIFS PIÈCES DÉTACHÉES SAV FICHE TECHNIQUE

La proximité d'un réseau national à votre service

A. Blanche
06 20 66 89 79
blanche.alan@gmail.com

M. Fraigneau
06 60 26 16 02
fraigneau.maxime@gmail.com

F. Crépin
06 16 91 89 14
f.crepin@datagreen.fr

USINE & EXPORT
02 37 31 00 10
cornu@cornu-sas.com

JF. Carret
06 75 51 04 42
jean-francois.carret@wanadoo.fr

J. Kehrer
06 50 93 09 95
jkehrer57@gmail.com

E. Bourguignon
06 08 06 95 05
ac.contact@bourguignon38.fr

N. Rieussec
06 14 03 81 84
E. Ségur
06 26 54 04 88
nicolas.rieussec.distribution@gmail.com



Concepteur pour l'environnement

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article 1 Application et opposabilité des conditions de vente

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de régir les relations contractuelles entre la SAS des Pulvérisateurs André Cornu et ses clients dans le cadre de son activité professionnelle. Toute commande de marchandises implique l'acceptation sans réserve par l'acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, sauf négociation de conditions particulières par notre société. Ces conditions générales s'appliquent à toute offre et vente de matériels ou de marchandises neuves ou d'occasion.

Article 2 – Prise de commande et modification de commande

Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit. Le vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée. Le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur et ne peut être cédé sans l'accord du vendeur. Toute modification ou résolution de commande demandée par l'acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant expédition des produits. Si le vendeur, n'accepte pas la modification ou la résolution, les acomptes versés ne pourront être restitués qu'en valeur marchandises. En cas de commande spéciale, pour du matériel non référencé chez nous, aucun échange ne sera accepté.

Article 3 Livraison – modalités, délais et risques

Le matériel, les accessoires et les pièces détachées sont livrables départ usine Gallardon. Le vendeur se réserve le droit d'apporter à tout moment une modification qu'il juge utile à ses produits et, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande. Il se réserve le droit de modifier sans avis préalable les produits définis dans ses prospectus et catalogue. La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à l'acquéreur, soit par avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou à un transporteur dans les locaux du vendeur. Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction de la date de livraison prévue études disponibilités. Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans garantie. Les dépassements des délais de livraison ne peuvent donner lieu à des dommages et intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours. Tout retard de livraison du fait de circonstances indépendantes de la volonté de la SAS CORNU ne pourra entraîner l'annulation de la commande. La responsabilité de SAS CORNU ne pourra être engagée pour tout préjudice résultant de ce retard. La SAS CORNU est dégagée de plein droit de toute responsabilité en cas de force majeure ou d'événement tels que : lock-out, grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accident d'outillage ou retard dans les transports ou autre cause amenant un chômage partiel ou total pour SAS CORNU ou ses fournisseurs. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers le vendeur, quelle qu'en soit la cause. Les commandes sont livrables en port payé récupéré sur la facture. Le transfert des risques a lieu dès la remise du matériel à l'acheteur. Les transporteurs étant responsables, il appartient au destinataire, en cas d'avarie ou de manquant de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les 3 jours qui suivent la réception des marchandises.

Article 4 Réception

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré ou produit commandé ou au bordereau d'expédition, doivent être formulées par écrit dans les huit jours de la livraison des produits. Il appartiendra à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Passé le délai de huit jours, toute réclamation de quelque nature que ce soit sera considérée comme irrecevable.

Article 5 Retour modalités et conséquences

Aucun retour de produits ne sera accepté à défaut d'accord express et préalable de SAS CORNU qui devra être informée de la demande de retour du client dans un délai maximum de 15 jours ouvrés à compter de la livraison. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à disposition de l'acquéreur et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge de l'acquéreur. Toute reprise acceptée par le vendeur entraînera constitution d'un avoir au profit de l'acquéreur, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés. En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés dûment constatés par le vendeur dans les conditions prévus à l'article 4, l'acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit des produits à l'exclusion de toute indemnité ou dommages-intérêts

Article 6 Garantie, Etendue, Exclusion

Les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pour une durée de un an à compter de la date de livraison, conformément au bon de livraison joint aux envois. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. La présentation du certificat de garantie sera obligatoire lorsque la garantie sera exigée. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera le remplacement des pièces défectueuses, les frais de main d'œuvre resteront à la charge de l'acheteur. Tout produit appelé à bénéficier de la garantie doit en effet être, au préalable, soumis au service après-vente du vendeur dont l'accord est indispensable pour tout remplacement. Les frais éventuels sont à la charge de l'acheteur. Les défauts et détériorations provoqués par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur sont exclus de la garantie. La garantie est également exclue pour les incidents relevant de l'usure normale du matériel, de la détérioration ou d'accident provenant de la négligence, du défaut de surveillance ou d'entretien ou d'utilisation défectueuse et anormale du matériel. De même, la garantie ne jouera pas pour les vices apparents dont l'acquéreur devra se prévaloir dans les conditions de l'article 4. Pour ce qui est de l'utilisation du matériel, l'utilisateur doit être en conformité avec le code de la route. Conformément au code de la Route, pour le transport sur route, l'utilisateur est responsable de l'ensemble attelé, tracteur et appareil. Les organes et les accessoires qui ne sont pas de notre fabrication sont couverts par la garantie des fabricants respectifs après l'expertise. Les conditions de garantie sont à consulter dans le carnet de garantie.

Article 7 Prix et Facturation

Les produits sont facturés au tarif en vigueur au moment de la passation de commande. Une facture est établie pour chaque livraison. Le transport des produits commandés s'entend port payé récupérable sur la facture. Une facturation minimum de 15 € HT net est fixée pour toute commande. Le port ne rentre pas dans ce minimum. Toute commande dont le montant sera inférieur à 15 € HT donnera lieu à la facturation d'un complément afin d'atteindre ces 15 € HT net (hors frais de port) Nos factures sont payables au siège de la SAS CORNU à Gallardon, nos traites en acceptation de règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause.

Article 8 Paiement et modalités

Les conditions de paiement sont les suivantes : paiement à 30 jours fin de mois de livraison. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur règlement à l'échéance convenue.

Article 9 Paiement et retard ou défaut

En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture, entraîne l'application de plein droit et sans mise en demeure des pénalités d'un montant égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur. En outre en cas de recouvrement, l'indemnité forfaitaire à régler à la SAS CORNU est de 40 €. Si ces frais de recouvrement (notamment huissier, avocat) sont supérieurs à 40 €, ils pourront sur présentation des justificatifs être facturés au montant réel par la SAS CORNU au client. En cas de non-paiement 48 h après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble au vendeur, qui pourra réclamer en référé, la restitution des produits sans préjudice de tout dommage et intérêt. La résolution frappera non seulement la commande en cause, mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que le paiement soit échu ou non. Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en demeure. Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons, ou pour toute autre cause deviendront immédiatement exigibles si le vendeur n'opte pas pour la résolution des commandes correspondantes. L'acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d'officiers ministériels. Aucun paiement ne pourra être refusé ou différé sous prétexte d'une contestation quelconque entre l'acheteur et le vendeur notamment au sujet de l'application des clauses de garantie.

Article 10 Paiement – exigences de garantie ou règlement

Toute détérioration du crédit de l'acheteur pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant ou par traite payable à vue, avant l'exécution des commandes reçues. Ce sera notamment le cas si une modification dans la capacité de son débiteur, dans son activité professionnelle, dans la personne des dirigeants ou dans la forme de sa société, ou si une cession, location mise en nantissement ou apports de fonds de commerce a un effet défavorable sur le crédit de l'acheteur.

Article 11 Réserve de propriété

Conformément à la loi du 12 mai 1980, les marchandises objet du présent contrat sont vendues avec une clause subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires. Il est toutefois entendu que la simple remise d'un titre créant une obligation à payer ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la créance originaires du vendeur sur l'acheteur subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété jusqu'à ce que ledit effet de commerce ait été effectivement payé. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la délivrance (cf. Art. 3) des marchandises, au transfert de l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner. L'acheteur devra souscrire une assurance garantissant les risques nés à compter de la délivrance des marchandises. Tant que le prix n'aura pas été totalement payé, l'acheteur devra individualiser les marchandises livrées au titre du présent contrat. Les matériels en stock sont présumés être ceux impayés. En cas de saisie-arrêt ou toute autre intervention d'un tiers sur les marchandises, l'acheteur devra impérativement en informer le vendeur sans délai afin que celui-ci puisse s'y opposer et préserver ses droits. L'acquéreur s'interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des marchandises. L'acheteur est autorisé, dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement, à revendre les marchandises objet du présent contrat. Toutefois, il s'oblige, en cas de revente alors que le prix restant dû au vendeur ou à informer les sous-acquéreurs des dites machines, qu'elles sont grevées d'une clause de réserve de propriété et à avertir le vendeur de cette cession afin qu'il puisse préserver ses droits, et le cas échéant ; exercer une revendication sur le prix de revente à l'égard du sous acquéreur.

Article 12 Clause attributive de juridiction

Seront seuls compétents, en cas de litige de tout autre nature ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de la commande, les tribunaux de commerce de Chartres (28), à moins que le vendeur ne préfère saisir toute autre juridiction compétente. Cette clause s'applique même en cas de réfère, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs et quelque soient le mode et les modalités de paiement. Nos dispositions ou l'acceptation du règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à la clause attributive de juridiction. Toute clause contraire apposée par un contractant à un écrit nous est inopposable si elle n'a pas été acceptée formellement et par écrit par nous.

Article 13 Droit applicable

Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les précédentes stipulations contractuelles, sera régie par la loi française à l'exclusion de tout autre droit, et à titre supplétif, par la convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises.

Article 14 Tarif

Le présent tarif annule et remplace les précédents.



Concepteur pour l'environnement

12 ZA Croix St Mathieu – 28320 GALLARDON – France

Tel : 02 37 31 00 10

Courriel : cornu@cornu-sas.com

Site : <https://www.cornu-sas.com/>